BWT
BEST WATER TECHNOLOGY

Para una vida sana y equilibrada

ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA

bwtath.es

Serie genius

Un completo abanico de opciones para cubrir cualquier necesidad.

> Equipos de funcionamiento automático. Diseñados para su instalación debajo de la fregadera. Todos ellos equipados con un grifo de caño largo y diseño elegante, para dispensar el agua filtrada.

> Una completa gama de soluciones para cubrir todas las necesidades.

> **No conectar a un suministro de agua microbiológicamente contaminada, o de calidad desconocida, sin una correcta desinfección previa.**

Serie *genius*

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA DISFRUTAR DE AGUA DE CALIDAD EN SU HOGAR

SALUD PARA TODA LA FAMILIA

Con su completo filtrado, los equipos Genius permiten disfrutar de un agua natural, equilibrada, libre de partículas en suspensión y otras sustancias nocivas.

DISFRUTA DE TODO EL SABOR

La cocción de los alimentos conserva todo su sabor y propiedades. Y el café y las infusiones recuperarán todo su sabor y aroma.

A UN PASO

Disfrute de agua filtrada de máxima calidad, reduciendo el contenido de sales, partículas y microorganismos, directamente en su grifo.

COMPLETAMENTE EQUIPADOS

Los equipos Genius se suministran totalmente equipados, con todos los componentes necesarios para su correcta instalación. **Es necesario realizar un mantenimiento periódico para garantizar el buen funcionamiento y la calidad y salubridad del agua tratada.**



1. Filtración de partículas
2. Reducción cloro y otros contaminantes orgánicos
3. Filtración doble etapa: sedimentos y carbón
4. Membrana: retiene las sales y microorganismos
5. Tanque acumulador
6. Carbón activo in-line
7. Grifo dispensador

COMPONENTES BÁSICOS

> Prefiltro de sedimentos: elimina las partículas en suspensión.
> Prefiltro de carbón: protege a la membrana de la oxidación provocada por el cloro.
> Membrana de ósmosis: retiene las sales, microorganismos y partículas en suspensión.
> Depósito: generalmente presurizado, garantiza la disponibilidad de agua tratada.
> Posfiltro de carbón: tratamiento final, para ofrecer mejor sabor del agua tratada.
> Grifo: para dipsensar el agua filtrada.

Mejora el agua para beber y cocinar de forma sencilla y efectiva

Genius One

La solución más económica y sencillamente efectiva, para disponer de agua de calidad directamente en su hogar.

Genius 4/75

Totalmente equipado: con manómetro, válvula de flushing, depósito Plasteel* de 15l...

Genius PRO

Un equipo de 6 etapas, fabricado en Europa por BWT y con remineralización final, para dispensar agua con un sabor suave y agradable.

	GENIUS One		GENIUS PRO		GENIUS 4/75	
	Equipo de ósmosis inversa doméstico para la producción de agua con un bajo contenido en sales, libre de virus y contaminantes químicos		**Equipo de ósmosis inversa doméstico fabricado en Europa, para obtener agua de máxima calidad y libre de impurezas**		**Equipo de ósmosis inversa doméstico "full equip", para la reducción del contenido de sales, partículas y microorganismos**	
	• **Equipo de 5 etapas:** · Filtración 5 micras · Decloración GAC · Decloración CTO · Membrana O.I. · Posfiltro in-line de carbón		• **Equipo de 6 etapas:** · Filtración 5 micras · Decloración GAC · Decloración CTO · Membrana O.I. · **Posfiltro in-line de doble etapa:** filtro de carbón + remineralizador		• **Equipo de 5 etapas:** · Filtración 5 micras · Decloración GAC · Decloración CTO · Membrana O.I. · Posfiltro in-line de carbón	
	Sin bomba	**Con bomba**	**Sin bomba**	**Con bomba**	**Sin bomba**	**Con bomba**
Código	304058	304059	304040	304039	304041	304043
Flushing	–	–	–	–	✓	✓
Tanque	Polipropileno		Polipropileno		Plasteel *	
Volumen tanque	12 l		12 l		15 l	
Conexiones	Rápida QF		Rápida QF		Rápida QF	
Membrana	75 gpd	50 gpd	75 gpd	50 gpd	75 gpd	75 gpd
Manómetro	–	–	–	–	✓	✓
Presión de trabajo	2,5 – 5,5 bar	1,0 – 3,5 bar	2,5 – 5,5 bar	1,0 – 3,5 bar	2,5 – 5,5 bar	1,0 – 3,5 bar
Alimentación eléctrica	–	220–24V DC	–	220–24V DC	–	220–24V DC
Dimensiones	58×29×46 cm		51×27×48 cm		47×29×59 cm	
Peso	9,2 kg	12,5 kg	7,8 kg	11 kg	11,5 kg	14,5 kg
Cartuchos recambio **	Kit Plus 304230		Kit pREMium 304451		Kit Plus 304230	
Caja						

* Capas internas fabricadas en acero de alta resistencia, con revestimiento protector externo de polipropileno, garantía de una mayor durabilidad.

** Todos los modelos son también compatibles con el kit cartuchos Universal 304231, que incluye dos conectores, para adaptarse a cualquier sistema de ósmosis estándar.

Serie Genius	Producción *	Bomba	Rechazo
Genius ONE	110 l/d	No	>85%
Genius ONE/Pump	150 l/d	Sí	>90%
Genius PRO	110 l/d	No	>85%
Genius PRO/Pump	150 l/d	Sí	>90%
Genius 4/75	110 l/d	No	>90%
Genius 4/75/Pump	150 l/d	Sí	>90%

* El rendimiento de los equipos es variable en función de distintos parámetros como la presión, temperatura, salinidad del agua y estado de los distintos elementos.

DIMENSIONES	Genius	Genius P
Altura (A)	500	
Ancho (B)	500	
Fondo (C)	150	200
Altura depósito (D)	400	
Diametro depósito (E)	300	



BWT
BEST WATER TECHNOLOGY

BEST WATER TECHNOLOGY – ATH, S.L.
Joan Torruella i Urpina, 31 – 35,
08758 CERVELLÓ (Barcelona)
+34 93 680 22 22 bwtath@bwtath.es

www.bwtath.es

FOR YOU AND PLANET BLUE.

BWT CHANGE THE WORLD sip by sip

AQUA ESPAÑA

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

BWT ath se reserva el derecho de modificar las características del producto sin previo aviso. Prohibida toda reproducción completa o parcial sin previa autorización escrita. 300001-240615