

FLUIDRA

Catálogo
WELLNESS

FLUIDRA

C A T Á L O G O

Wellness



www.astralpool.com

"Y justo cuando la oruga pensaba
que era su final, se transformó en
mariposa..."



Bienvenido a su momento Renaissance...




Crecemos apremiando un mañana. Arañamos tiempo a nuestro día a día para construir un porvenir, sin percibir la importancia del trayecto, sin apreciar que la vida es el camino.


No existe más vía que la búsqueda constante, que el resurgir a diario, que el renacer sin temor.

Las 4 puertas

Despierto, cruzo el umbral, instantáneamente me invade una sensación de paz. No sé explicarlo, cierro los ojos y noto en el aire un suave perfume que me transporta, mis pies parece que no toquen el suelo, casi ingravidez...

No reconozco el lugar, solo veo cuatro puertas que se muestran ante mí y, en cada una de ellas, hay escrita una palabra. Me invade la curiosidad, ¿qué habrá detrás de cada una de ellas?





Observo con detalle la primera puerta, con letras doradas puedo leer **Phoenix**. Recuerdo perfectamente la leyenda, el ave mítica de la mitología griega que se consumía por acción del fuego cada 500 años, pero luego resurgía de sus propias cenizas.

Sigo caminando y me acerco a la segunda puerta; en ella puedo leer **Al-Haya**. El elixir de la vida, deseado y buscado desde tiempos inmemoriales y, según se cuenta, fuente de la eterna juventud, una legendaria poción que garantizaba la vida eterna.



La tercera puerta me sorprende también con sus preciosas letras doradas con la palabra **Crisálida**. La etapa más importante de la metamorfosis de la oruga que, cuando alcanza su pleno potencial de crecimiento, teje una delicada alfombra de seda y se convierte en una preciosa mariposa.

Me queda una última puerta, en ella está escrito **Dafne**, una ninfa de los árboles de la mitología griega, convertida en laurel y símbolo de la victoria.

en un lugar mágico, cada puer-
el tiempo se ha detenido y solo
ción y el deseo de cruzar esas
una de esas estancias.

o que el camino
bienestar acaba
zar...





FLUIDRA

El valor tiempo y su calidad es hoy uno de los tesoros más preciados en nuestra sociedad, por ello Fluidra cuida todos los detalles para garantizar que la experiencia Wellness sea inolvidable.

Momentos irrepetibles en espacios únicos.

Creación sin límites

I N N O V A C I Ó N

Innovamos nuevos mundos, dibujamos nuevos sueños y exploramos caminos inéditos...

Brindamos a nuestros clientes soluciones creativas y sostenibles conservando el detalle y calidad de la artesanía.

Nacer, crecer y... seguir creciendo



HOTEL MONASTERO DI CORTONA - ITALIA



HAVEN RIVIERA CANCÚN - MÉXICO

Somos globales

C O N T I G O

Nuestra globalidad y multiculturalidad nos acerca a



Nuestro
éxito es el
tuyo

EXPERIENCIA


Nuestra experiencia nos avala.
Más de 6mil proyectos ejecutados tras 50 años de historia.

Proyectos para

en soluciones y
espacios wellness.

Modelo de negocio nos permite ofrecer soluciones llave en mano para el sector wellness durante todo el proceso: desde la concepción del proyecto, hasta la implementación en obra.


Ofrecemos el mejor servicio de forma flexible en cada fase, adaptándonos a los tiempos y en aquellos momentos en los que cubrimos las



y diseño

realiza el “Diseño Conceptual” del espacio del proyecto tal como está concebida, negocio del cliente con ideas conceptuales

cional de cada área del espacio wellness, más idónea.



Desarrollo de diseño



Una vez concluida la fase conceptual, nuestro equipo desarrolla los diseños arquitectónicos, de instalaciones y de equipamiento wellness, proponiendo soluciones innovadoras para conseguir que el proyecto sea único y funcional.

ón y distribución cto

os en centros productivos propios todos los
realidad el Proyecto Wellness diseñado en las etapas
estándares de calidad más exigentes.



Instalación y dirección de
proyectos



FLUIDRA

Las cuatro puertas

CONTENIDO

01 Phoenix

TEMPERATURA

- Sauna
- Baños de vapor
- Cabina de hielo
- Fuente de hielo
- Cerámicos
- Generador de nieve

02 Al-Haya

AGUA

- Duchas
- Mini piscinas de contraste
- Vitality Pool
- Juegos hidrolúdicos
- Spas
- Nordic bath

03 Crisálida

RELAX

- Tumbonas de relax

04 Dafne

TRATAMIENTOS

- Duchas de tratamiento
- Sistemas de haloterapia
- Portable massage bed
- Camas de tratamiento
- Moodify

+ Especificaciones de producto



Phoenix

Z O N A D E T E M P E R A T U R A

El sol recreaba su reflejo en las maravillosas plumas del ave, el dorado y el rojo envolvían el atardecer y no había mundo más allá del fuego ardiente donde el ave encontraría su final.

Las fogosas cenizas albergaban la semilla, el renacer de la vida, indestructible, inmortal, una vida que se imponía al más atroz de los destinos.

Cuidó su único huevo en el nido amorosamente construido con hierbas aromáticas y especias y, al tercer día, ardió



Z O N A D E T E M P E R A T U R A

1.1

Sauna

Fuente de salud y bienestar.

Las sauna además de tener una vertiente espiritual también se ha usado con propósitos medicinales durante milenios.

Nuestros antepasados ya intuían sus beneficios terapéuticos y hoy la ciencia los confirma.

Es excelente para mejorar el sistema sanguíneo y motor, reducir el dolor muscular y mejorar el movimiento de las articulaciones. Además, es un gran aliado de nuestra piel, que la dota de luminosidad y belleza.

La sauna es la solución. Su práctica aporta principios de vitalidad y energía que ayudan a que nuestra salud y bienestar.

Más sauna, más salud.

T A B L A D E C O N T R O L C L I M Á T I C O





elze Sauna





Essentia

S A U N A

La Sauna Essentia refleja líneas precisas, creatividad y cuidado absoluto en todos los detalles. Fusiona la tradición nórdica con la elegancia del diseño contemporáneo en unas proporciones más que equilibradas que la hacen perfecta para las actuales zonas wellness.

Dimensiones (cm): 200 x 200 x 225
250 x 200 x 225
250 x 250 x 225
300 x 250 x 225



Bella

S A U N A

Completo diseño de líneas elegantes
especialmente pensada para instalaciones
de uso público.

Dimensiones (cm): 180 x 180 x 210
230 x 180 x 210
230 x 230 x 210
280 x 230 x 210



1.1.8. lobos | SAUNA





en las colmenas de abejas,
o residencial como para uso

2
2
2
2
2
2



1.1.7. innsbruck | SAUNA



Innsbruck

S A U N A

Completo diseño de líneas elegantes
especialmente pensada para instalaciones
de uso público.

Dimensiones (cm): 135 x 135 x 210
180 x 180 x 210
220 x 220 x 210
260 x 220 x 210
300 x 250 x 210

st. Moritz

S A U N A

y de diseño exclusivo. Con madera de alta
instalaciones de uso residencial y público.

Dimensiones (cm):

- 135x135x210
- 180x180x210
- 220x220x210
- 260x220x210
- 300x250x210
- 300x300x210

1.1.6. st. moriz | SAUNA



Borro


S A U N A

Sauna elegante y de líneas finas.
Madera de alta calidad y detalles cuidados.
Perfecta para uso público y residencial.



Dimensiones (cm): 200 x 200 x 210
250 x 220 x 210
250 x 250 x x210
300 x 250 x 210

1.1.2. borro | SAUNA




Nera

S A U N A

Disruptivo e innovador. La nueva sauna Nera está fabricada con paneles de abeto horizontales pintados en negro. Sus bancos en voladizo y de tonos claros crean el equilibrio perfectos con sus oscuras paredes.





1.1.4. fiora | SAUNA

Fiora

S A U N A

Fiora, la nueva sauna de AstralPool representa la evolución del clásico diseño finlandés. Fabricada con paneles horizontales de abeto y bancos abiertos, mezcla la clásica cultura de la sauna con el diseño más exigente.

Dimensiones (cm): 180 x 180 x 210
200 x 200 x 210
250 x 200 x 210
250 x 250 x 210





1.1.1. classic | SAUNA

Classic

S A U N A

Diseño clásico finlandés con la tecnología mas actual. La sauna Classic de Astralpool está fabricada con paneles verticales de abeto, siguiendo la tradición finlandesa. Además, es posible su fabricación en otros tipos de madera bajo petición.

- Dimensiones (cm):** 150 x 150 x 210
200 x 150 x 210
200 x 200 x 210
250 x 200 x 210
250 x 250 x 210



Outdoor

S A U N A

Instala cualquier sauna en el exterior con la nueva caseta Outdoor de Astralpool. Fabricada a medida, protege de los factores climáticos mas adversos los materiales más delicados.

Dimensiones (cm): a medida según petición



Z O N A D E T E M P E R A T U R A

1.2

Baños de vapor

Líneas rectas, diseño sobrio y elegante. Las cabinas de vapor de Astralpool ofrecen diseños exclusivos adaptados a la tecnología más avanzada del mercado.

Gracias al uso de los módulos prefabricados, se eliminan los errores de construcción in situ y se agilizan los tiempos de construcción. Capaces de soportar las condiciones climáticas especiales de humedad y temperatura que produce el generador de vapor.

Las cabinas de Astralpool son una solución completa que contempla todos los elementos de un baño de vapor (estructura, perfilaría, iluminación, cristalería, grupo de vapor, acabados...) fabricadas, tanto siguiendo nuestros modelos estándar, como a medida según las necesidades de cada proyecto.



1.2.1. asana | BAÑOS DE VAPOR

Asana

BAÑOS DE VAPOR

El equilibrio perfecto entre dos mundos. Sus líneas rectas y sus elegantes acabados, totalmente alineados con la actual tendencia interiorista, hacen de Asana el Baño de Vapor para los proyectos más exigentes, donde la fusión entre el lujo y la sencillez convergen en uno.


Dimensiones (cm): 200 x 200 x 220
250 x 200 x 220
250 x 250 x 220
300 x 250 x 220
300 x 300 x 220

Bandha

BAÑOS DE VAPOR

Luz, calma y calor. El austero diseño de Bandha invita al ya extraño arte de no pensar en nada. Su piedra cálida y su diseño minimalista encaja en proyectos con diseños puros y naturales.

Paleta cromática





O R

exión dentro
opuesta de
ta, lo que le
ecto encaje
os.

0
0
0
0
0



1.2.4. hara | BAÑOS DE VAPOR

Hara

BAÑOS DE VAPOR

Lujo en un modelo sencillo, moderno y elegante. Siguiendo la propuesta de Astralpool, Hara cuenta con un diseño a partir de líneas rectas y acabados de gran calidad con perfiles en negro mate. Su contraste de colores combinación de materiales hacen de Hara una opción perfecta para combinar con cualquier estilo.

Dimensiones (cm): 250 x 250 x 220
300 x 250 x 220
300 x 300 x 220

Sutra

BAÑOS DE VAPOR

Menos, es más. La frase por excelencia que determinó la arquitectura minimalista, completamente reflejadas en el diseño de Sutra.

Dimensiones (cm):

- 250 x 200 x 220
- 250 x 250 x 220
- 300 x 250 x 220
- 300 x 300 x 220

Paleta cromática



1.2.5. sutra | BAÑOS DE VAPOR





1.2.6. configurable | BAÑOS DE VAPOR

Configurable

BAÑOS DE VAPOR

Crea la cabina perfecta a tu gusto.

La opción configurable de Astralpool con infinitas combinaciones permite escoger los acabados de techo, iluminación, perfilaría, bancos, paredes así como la distribución interior y múltiples accesorios.

Dimensiones (cm): 200 x 200 x 220
250 x 200 x 220
250 x 250 x 220
300 x 250 x 220
300 x 300 x 220

Bespoke

BAÑOS DE VAPOR

En Fluidra somos conscientes de que cada proyecto es único y cada lugar una experiencia. Por ese motivo, queremos ponértelo fácil, fabricando tu baño de vapor ideal según las necesidades de tu proyecto. Una solución completa a medida para los proyectos más exigentes.





| BAÑOS DE VAPOR

Panel de control para cabina de vapor



Cuadro de control electrónico para baño de vapor doméstico y profesional, con navegación multi-idioma.



Z O N A D E T E M P E R A T U R A

1.3

Cabina de hielo

Crea espacios homogéneos y únicos con la gama de hielo.

Capaces de soportar severas condiciones climáticas de humedad y temperatura, las cabinas de hielo Astralpool disponen del equipamiento de hielo compactado por pulverización que genera, a través de un sistema de dosificación programado y combinado con producción de frío, una pared entera de hielo compactado de entre 5 a 10 cm de espesor.

Su construcción mediante módulos prefabricados elimina los errores en la instalación, además esta completa solución contempla todos los elementos necesarios para su instalación y funcionamiento (estructura, perfilaría, iluminación, cristalería, muro de hielo, fuente de hielo, acabados...).

Escoge el modelo estándar que mas encaje en tu proyecto o crea con nosotros tu cabina perfecta a medida.

Asana

CABINA DE HIELO


El equilibrio perfecto entre dos mundos. Sus líneas rectas y sus elegantes acabados, totalmente alineados con la actual tendencia interiorista, hacen de Asana la Cabina de Hielo para los proyectos más exigentes, donde la fusión entre el lujo y la sencillez convergen en uno.

Dimensiones (cm):

- 250 x 200 x 220
- 250 x 250 x 220
- 300 x 250 x 220
- 300x x 300 x 220

Paleta cromática

1.3.1. asana | CABINA DE HIELO





Bandha

C A B I N A D E H I E L O

Luz, calma y calor. El austero diseño de Bandha invita al ya extraño arte de no pensar en nada. Su piedra cálida y su diseño minimalista encaja en proyectos con diseños puros y naturales.

- Dimensiones (cm):** 250 x 200 x 220
250 x 200 x 220
250 x 250 x 220
300 x 250 x 220
300 x 300 x 220

Paleta cromática







1.3.4. hara | CABINA DE HIELO

Hara

C A B I N A D E H I E L O

Lujo en un modelo sencillo, moderno y elegante. Siguiendo la propuesta de Astralpool Hara cuenta con un diseño a partir de líneas rectas y acabados de gran calidad con perfiles en negro mate. Su contraste de colores y el uso de los materiales hacen de Hara una opción perfecta para combinar con cualquier estilo.



Dimensiones (cm): 250 x 200 x 220
250 x 250 x 220
300 x 250 x 220
300 x 300 x 220

Sutra

C A B I N A D E H I E L O

Menos, es más. La frase por excelencia que determinó la arquitectura minimalista, completamente reflejadas en el diseño de Sutra.

Dimensiones (cm):

- 250 x 200 x 220
- 250 x 250 x 220
- 300 x 250 x 220
- 300 x 300 x 220

Paleta cromática



ole

L O

ool con infinitas combinaciones
techo, iluminación, perfilaría,
oución interior y múltiples

0
0
0
0
0
0

E L O

que cada proyecto es único y
e motivo, queremos ponértelo
o ideal según las necesidades
leta a medida para los



1.3.6. configurable | CABINA DE HIELO





Z O N A D E T E M P E R A T U R A

1.4

Fuente de hielo

El principal papel de la fuente de hielo en un espacio Wellness es cerrar el ciclo de contraste de temperaturas que proporcionará la activación de los vasos circulatorios y la relajación completa de cuerpo y mente.

Las fuentes de hielo de Astralpool se componen de dos elementos separados (generador de hielo + recipiente) que combinados completan una solución adaptable a todo tipo de proyecto y diseño.



Kit generador de hielo

F U E N T E D E H I E L O

El kit generador de hielo de Astralpool es un robusto y eficiente equipo que contempla todos los elementos necesarios para su correcto uso y rápida instalación, desde la máquina troceadora de hielo hasta los tubos embellecedores de caída en acero inoxidable. Disponible en dos versiones: Instalación con caída en techo e instalación con caída en pared.



de hielo


| FUENTE DE HIELO



Cala



Bandha



Configurable



Z O N A D E T E M P E R A T U R A

1.5

Cerámicos

Luz, diseño, elegancia, estilo... Descubre nuestras gamas de cerámicos. Crea armoniosos espacios completando tus cabinas de hielo, vapor, fuente y tumbonas de relajación con un acabado distinguido.


SIXTIES




SIXTIES MATT




IRON 5X5



MIX DECOR



SILK / SILK





Z O N A D E T E M P E R A T U R A

1.6

Generador de nieve

Siente el invierno acariciando tu piel con SnowPro. Capaz de producir nevadas naturales con la más alta calidad de nieve, su avanzada tecnología permite el uso en temperaturas ambientes de hasta 45°C. Combina SnowPro con una cabina a medida para tu proyecto.



| GENERADOR DE NIEVE

SnowPro

GENERADOR DE NIEVE



Blanca, fría y relajante nieve que se plasma en la piel



Un sutil contraste entre temperatura y textura que transporta a un mundo aparte, un entorno cómodo y a la vez motivador.




-Haya

E A G U A S

En caminar bajo la intensa y
había que persistir. El sueño
vida se podía casi tocar, esa
que, solo con rozar mi piel,
de una fuerza imparable, esa
gía que daría a mi andadura
tido.

había hablado, se imponía un
ncio, una pausa, un forzado
el alma. No existía ni el ayer
olo el poder inmenso de un
ctante, una espada clavada
ne empujaba a liderar mi
ia. Tomar las riendas de
nstra vida, con humildad y
ponía un grito de silencio que





Z O N A D E A G U A S

2.1

Duchas

En forma de un flujo explosivo o como una neblina delicada, el agua nos rodea en todas sus formas, como un poderoso y vital elemento natural. Las duchas de Astralpool pretenden recrear a través del contacto del agua con la piel, la sensación de un viaje a través de la naturaleza mas salvaje. Nuestras duchas recrean los estímulos perceptivos que ofrece la naturaleza, garantizando una nueva experiencia sensorial brillante y beneficiosa con infinitas combinaciones de chorros y luces para potenciar tus sensaciones a través del diseño mas minimista de un conjunto de cabezales de ducha diseñados en torno al hombre.

rdas.
odo lo que necesitas
re nuestros jets.

el, el
ace
do una
ulante
e.

sorbe y
gizante
uerpo.

READO
chorro
crea el
ia densa
e la



NEBULIZADO

El chorro nebulizado se esparce en el ambiente, envolviendo el cuerpo en una nube de agua acogedora y regeneradora.



TROPICAL

Un constante y poderoso chorro, con un agradable efecto revitalizante, masajea el cuerpo y recarga tu energía.



AIREADO

Mezcla equilibrada de agua y aire, masajea el cuerpo e induce creatividad y dinamismo.



ATOMIZADO

Al reducir el agua en pequeñas partículas, da una sensación relajante y refrescante.




LED + NEBULIZADO

Una mezcla de diferentes terapias y efectos, donde la luz LED optimiza y enriquece la regeneración



LED + ATOMIZADO


La fusión del agua en partículas y la luz LED mejora e intensifica el toque delicado del





Ducha Sense Pro

DUCHAS EMOCIONALES



Sense Pro


Iluminación RGB

JETS




2.1.1. duchas emocionales | DUCHAS






qua
CIONALES

2.1.1. duchas emocionales | DUCHAS




Aqua

Iluminación RGB



Aqua Nude

Sin iluminación



Aqua White

Iluminación Luz Blanca



JETS




Manual

ACCESORIOS

Sequence


Ducha Infinity

D U C H A S E M O C I O N A L E S



Infinity Nude

Sin iluminación



Infinity White

Iluminación Luz Blanca

JETS



ACCESORIOS

Sequence

2.1.1. duchas emocionales | DUCHAS






na Vita

S E M O C I O N A L E S


po y mente con Vita
wer. Controla a tu gusto
tipos de jets.

2.1.1. duchas emocionales | DUCHAS




Vita

Iluminación RGB



Vita Nude


Sin iluminación



Vita White

Iluminación Luz Blanca


JETS




ACCESORIOS



Todo bajo control con los accionadores Manual y Sequence



Manual




Sequence

La diferencia entre el modelo Sequence y Manual es muy sencilla y reside en la manera de operación. Un mismo modelo de ducha podrá presentar uno u otro modo de manejo, ambos excelentes para una experiencia que se ajuste a lo que necesitas.

jets que componen la ducha únicamente apretando un botón en los modelos Sequence.

De otro modo, en cambio, los modelos Manual te permitirán disfrutar de cada tipo de jet cuando quieras, eligiendo el que más te guste o se ajuste a tus necesidades.



2.1.2. túneles emocionales | DUCHAS

Túneles emocionales

Túnel Aqua

LES EMOCIONALES

Las emociones Aqua, combina al mismo tiempo
de agua, luz y temperatura, todo programado.
Diseñado para quienes más exigen agua y
ambientes creadas por luces, sonidos y fragancias.



Iluminación RGB



JETS



ACCESORIOS



2.1.2. túneles emocionales | DUCHAS





2.1.2. túneles emocionales | DUCHAS



Sin iluminación





ca
IONALES

2.1.2. túneles emocionales | DUCHAS



JETS



ACCESORIOS





Duchas de contraste

Ducha Cubo

Ducha Fría

Ducha Fría & Caliente

Ducha Cubo

D U C H A S D E C O N T R A S T E

La ducha de contraste de origen tirolés es sin duda, uno de los elementos mas adecuados para conseguir el contraste de temperaturas después de una sesión de calor. Para conseguir un tratamiento adecuado, su abundante contenido de agua fría debe golpear las zonas del pecho y la espalda.



Sin Iluminación





2.1.3. duchas de contraste | DUCHAS



Iluminación RGB



JETS



Ducha Fría & Caliente

D U C H A S D E C O N T R A S T E


Contraste bitérmico en un mismo elementos. La ducha fría y Caliente de Astralpool está constituida por 3+3 bodyjets accionados mediante una botonera temporizada situada en la zona del baño.



Iluminación RGB



J E T S



2.1.3. duchas de contraste | DUCHAS







2.1.4. horizontal shower | DUCHAS



Iluminación RGB

JETS




PANEL TÁCTIL 4 SECUENCIAS

relax | energy | balance | sport



2.1.4. horizontal shower | DUCHAS



CARACTERISTICAS

MASAJE COMPLETO

La posición horizontal de la ducha garantiza el mismo efecto y beneficio de un masaje completo.

4 PROGRAMAS

Cuatro programas de masaje, que combinan chorro de lluvia, nebulización y luz LED RGB.

SPA INDIVIDUAL

La ducha horizontal reproduce en un producto la experiencia de un verdadero tratamiento SPA personalizado.

CONTROLES MANUALES Y PROGRAMABLES

Horizon está equipada con un control táctil manual, para la gestión de programas y chorros individuales.



no objetivo restaurar el
para fortalecer el cuerpo
mplia gama de enfermedades.

2.1.5. Kneipp | DUCHAS



Iluminación RGB



JETS



ACCESORIOS



Medidas: 3m | 5m | 9m

Detalles: pág. 350





ida

MADE SHOWERS

ones personalizadas, poniendo sus
ilidades a tu servicio para crear
medida. Desde los acabados a los
últiples funciones, Fluidra escuchará

2.1.6. taylor made showers | DUCHAS

1
TAMAÑO



2
FUNCIÓN



3
ACABADOS



4
COMPOSICIÓN




5
MÚSICA




Taylor Made Showers

S O L U C I O N E S A M E D I D A



2.1.6. taylor made showers | DUCHAS





Z O N A D E A G U A S

2.2

Mini piscinas de contraste

A finales del siglo V a. C., en las populares termas romanas y siguiendo el ejemplo de los griegos se instalaban salas frías "Frigidariums" dónde se finalizaban los rituales de cuidado después del paso por estancias caliente como los Baños de Vapor o la piscina calda. A día de hoy mantenemos los rituales de antaño, pudiendo afirmar con certeza los múltiples beneficios para la salud que tiene el choque térmico en nuestro ser. No solo cuida tu piel, sino que acelera el metabolismo, aumenta el riego sanguíneo y la estimulación de vasodilatación y vasoconstricción.

Es recomendado que su uso no se alargue más allá de 2 minutos.

One


MINI PISCINAS DE CONTRASTE



One está fabricada de una sola pieza en acero inoxidable satinado AISI-316L con espesor de 2 mm. Diseño elegante y robusto, acabados pulidos y materiales de primera calidad que hacen de ONE una opción perfecta para cualquier espacio "Frigidarium".



2.2.1. one | MINI PISCINAS DE CONTRASTE






2.2.2 . two | MINI PISCINAS DE CONTRASTE

Two

MINI PISCINAS DE CONTRASTE



Two está fabricada de una sola pieza en acero inoxidable satinado AISI-316L con espesor de 2 mm. Diseño elegante y robusto, acabados cuidados y materiales de primera calidad. Integra una escalera de entrada y una escalera de salida que facilita el flujo del recorrido en el espacio.





Z O N A D E A G U A S

2.3

Validity Pool

Suntoasidad y elegancia. Las Piscinas Validity de Astral-pool están fabricadas en una sola pieza en acero inoxidable AISI-316L satinado con fondo antideslizante. Listas para conectar, minimiza los trabajos de instalación y elimina los trabajos de construcción.



2.3.1. optimal | VITALITY POOL

Optimal

VITALITY POOL



Fabricado en una única pieza de acero inoxidable de 2mm de espesor con acabado satinado y suelo anti deslizante. Este modelo desbordante incorpora proyectores LED y escalera de tres peldaños.

Dimensiones (m):

5 x 3 x 1,2

7 x 3 x 1,2

Comfort

V I T A L I T Y P O O L

Fabricado en una única pieza de acero inoxidable de 2mm de espesor con acabado satinado y suelo anti deslizante. Este modelo desbordante iluminación LED, escalera integrada y múltiples accesorios de hidromasajes.



Dimensiones (m):

7 x 3 x 1,2

2.3.2. comfort | VITALITY POOL



Wellness

VITALITY POOL



Dimensiones (m):

3 x 1,2

3 x 1,2

3 x 1,2

3 x 1,2

2.3.3. wellness | VITALITY POOL





2.3.4. sport | VITALITY POOL

Sport

VITALITY POOL



Fabricado en una única pieza de acero inoxidable de 2mm de espesor con acabado satinado y suelo anti deslizante.
Este modelo desbordante iluminación LED, escalera de tres peldaños y equipo contracorriente para nado.

Dimensiones (m):

5 x 3 x 1,2

7 x 3 x 1,2

2.3.5. playa / playa living | VITALITY POOL

Playa / Playa living

VITALITY POOL / MINI POOL



Dimensiones (m):

2,2 x 2,2 x 0,7

3,2 x 2,2 x 0,7





Z O N A D E A G U A S

2.4

Juegos hidrolúdicos

Siente el placer de la relajación mas profunda.

La hidroterapia posee múltiples variantes, entre las cuales el tratamiento mediante elementos hidrolúdicos destaca por sus beneficios tanto para la relajación como la estimulación del sistema nervioso.

La gama hidrolúdica de Astralpool , fabricada en acero inoxidable, abarca elementos externos de piscina y juegos para el interior. Sus diseños son limpios y elegantes y los acabados de gran calidad.

Libera el cuerpo de tensiones en un circuito con masajes a partir de agua a presión.

Cascada para playa

JUEGOS HIDROLÚDICOS



laza de piscina diseñada para
a de agua de intenso caudal
ante. Es un elemento de acero

inoxidable AISI 316 pulido brillante, que debe
pedirse junto con la placa de anclaje para
sujeción en el suelo.

Accesorios complementarios

- Bomba autoaspirante de caudal 34 m³/h a 10 m.c.a.
- Sumidero de fondo con rejilla de acero inoxidable de diámetro 110 mm.





Proyector para pared circular

JUEGOS HIDROLÚDICOS




or para playa

ROLÚDICOS


scina tiene una sección
de cisne diseñado para
presión que facilite el masaje

en acero inoxidable AISI-316
o con la placa de anclaje para



Boquilla de
presión uniforme



Boquilla de
presión doble



Boquilla con chorro Hand



Boquilla con chorro en abanico

Proyector de pared de sección cilíndrica, diseñado para impulsar múltiples chorros de agua a presión, realizando un masaje de intensidad media en cervicales y hombros, según su disposición en conjuntos. Es un elemento de acero inoxidable AISI-316 pulido. Anclaje para fijación en pared. Proyector de pared de sección cilíndrica, diseñado para impulsar múltiples chorros de agua a presión, realizando un masaje de

Accesorios complementarios

- Bomba autoaspirante de caudal 10 m³/h a 8 m.c.a.
- Sumidero circular de diámetro de salida 2 ½" W BSP
- Pulsador piezoelectrónico.

masaje cervical

MOTIONAL TUNNEL



El masajeador envolvente de Astralpool dispone de 6 jets enfocados con foco en la zona cervical. Su intensidad de masaje permite su uso de forma prolongada. Ideal para instalar sobre zona de asientos. Es un elemento fabricado en acero inoxidable AISI-316 pulido.

Accesorios complementarios

Bomba autoaspirante de caudal 10 m³/h a 8 m.c.a.
Filtro circular de diámetro de salida 2 ½" W BSP

- Pulsador piezoelectrónico.





o de s de masaje

R O L Ú D I C O S

efecto masaje mediante
s y caderas. Se colocan en
de la piscina, a 30, 60 y 90 cm.

Accesorios complementarios

- Bomba Autoaspirante de 50 m³/h a 10 m.c.a
- Pulsador piezoelectrónico.

atado por una barandilla
ble pulido, de sección circular
d del vaso de la piscina. Esta
nción; sirve como asidero
unos agujeros en la misma,



Jet de Hidromasaje

J U E G O S H I D R O L Ú D I C O S

Jet de hidromasaje, diseñado específicamente para su colocación en zonas de bancos, caminos de agua, etc. Donde se requiera un masaje localizado de gran intensidad. La aceleración del agua debida a su efecto ventury provoca una inyección de microburbujas de aire combinando el efecto

Accesorios complementarios

- Reja de aspiración de gran caudal según número de boquillas.
- Pulsador piezoelectrónico.



| JUEGOS HIDROLÚDICOS

Mini-jet de hidromasaje

JUEGOS HIDROLÚDICOS



Jet de hidromasaje, diseñado específicamente para su colocación en zonas de bancos, caminos de agua, etc. Donde se requiera un masaje localizado de gran intensidad. La aceleración del agua debida a su efecto ventury provoca una inyección de microburbujas de aire combinando el efecto masaje con la hiperaireación de la zona tratada.

Accesorios complementarios

- Reja de aspiración de gran caudal según número de boquillas.
- Pulsador piezoelectrónico.

et hidrocanal dinámico

JUEGOS HIDROLÚDICOS



de acero inoxidable pulido bri-
onvenientemente, generan una
culación del agua de la piscina.
de diferentes intensidades.

Accesorios complementarios

- Bomba autoaspirante de 50 m³/h a 10 m.c.a
- Pulsador piezoelectrónico.

Reja de hidromasaje

JUEGOS HIDROLÚDICOS



Especialmente preparado para piscina de hormigón. Dis-
ponible para instalación en liner bajo petición.
Bomba soplante recomendada según referencia.

Medidas (mm): ø300
300 x 300 / 500 x 500 / 675 x 675 / 750 x 750

Accesorios complementarios

- Bomba soplante según referencia.
- Sifón circuito de impulsión.



| JUEGOS HIDROLÚDICOS



Serpiente de burbujas

JUEGOS HIDROLÚDICOS

Surtidor longitudinal de burbujas de fondo con efecto de masaje mediante aire.

El cajón es de acero inoxidable pulido AISI 316 con forma serpenteada y se coloca en el fondo del vaso de piscina. La

Accesorios complementarios

- Soplane caudal 140 m³/h a 120 mbar.
- Sifón en el circuito de impulsión.
- Pulsador piezoeléctrico.

Camas de aire

JUEGOS HIDROLÚDICOS



Elemento de masaje de diseño ergonómico con impulsión mediante aire en zona dorsal, lumbar y piernas. La cama está formada por un cajón de acero inoxidable agujereado en zonas específicas para la salida del aire.

nydromasaje

ROLÚDICOS

... mediante aire en pies y glúteos.

SI 316 pulido, con forma rectangular

l fondo del vaso o en los asientos. La

Medidas (mm): 300 / 600 / 1200

Accesorios complementarios

- Bomba soplante según referencia.

Accesorios complementarios

- Soplane 80/150m³/h a 100 mbar.
- Sifón en el circuito de impulsión.

ona hidromasaje

OPTIONAL TUNNEL



de AISI-316 y para obtener un funcionamiento de Astralpool se para conseguir

un masaje capaz de relajar la musculatura del organismo.

Disponibile en versión para empotrar y en versión para instalación con columna.

h):
ur: 1450 / 1700
: 1450 / 1700


- Accesorios**
- Columna L500
 - Anclaje de columna hormigón
 - Anclaje de columna piscina prefabricada

- Accesorios complementarios**
- Bomba soplante de caudal 150 m³/h a 100 mbar.



Hidromasaje Tubular

JUEGOS HIDROLÚDICOS



nte y moderno diseño construido a partir de tubos de acero inoxidable.
iseño flexible permite enlazar en paralelo tantas camas como se desee,
consiguiendo anchos variables adaptables a cada proyecto.

Elementos necesarios para la instalación de una cama

Circuito de aire:

- Bomba soplante de caudal 80 m³/h a 100 mbar



Cama de agua Spaecial

JUEGOS HIDROLÚDICOS

Cama de agua ergonómica de acero inoxidable para uso individual.
Compuesta por 200 microperforaciones para salida de aire que
proporcionan un masaje relajante y placentero.
Facil instalación.

Elementos necesarios para la instalación de una cama

Circuito de aire:

- Bomba soplante de caudal 80 m³/h a 100 mbar



| JUEGOS HIDROLÚDICOS

Rejas de aspiración de gran caudal

JUEGOS HIDROLÚDICOS




Elemento embellecedor de acero inoxidable AISI-316, compuesto de marco y reja modular, especialmente diseñado para la protección de los tubos de succión de las aspiraciones de gran caudal.

Medidas (mm): 300x100 / 600x200 / 1200x200

S

LÚDICOS



Nuevo pulsador piezoelectrónico. De diseño atractivo. Especialmente diseñado par trabajar en entornos adversos. Su alta resistencia ayuda a reducir los costes de mantenimiento. Pese a contar con protección IP-68, no se recomienda sumergir.

ador

de agua

LÚDICOS

izada de efectos de agua tales como cascadas, ma se evita su conexión permanente. pulsador de efecto piezoeléctrico situado dentro siona el pulsador, se activa el relé que arranca así la temporización de acuerdo a la escala vez cumplido el tiempo, se desconecta el relé de

encendido/apagado sin temporización. Para ello en posición "Manual".



s turbosoplantes

OS HIDROLÚDICOS



ra spas,
licaciones
ujas al
s y altos de

aire, de forma continua. También se utiliza
para remover el lecho filtrante en sistemas
de lavado o donde se necesite una
corriente baja de aire.

| JUEGOS HIDROLÚDICOS





Z O N A D E A G U A S

2.5

Spas

Siéntate, relájate y disfruta...

Los beneficios de la hidroterapia se conocen desde la antigüedad, siendo el agua un elemento esencial para la supervivencia humana.

En los tiempos modernos, la hidroterapia es una solución natural utilizada para aliviar y mejorar afecciones como el estrés, la ansiedad y el insomnio causados por nuestro acelerado ritmo de vida.

Este elemento ayuda a estimular la circulación de la sangre y eliminar las toxinas del cuerpo. Además, es un excelente aliado en el tratamiento de diversas enfermedades, así como en lesiones en los huesos y músculos.

rdas.

ue necesitas saber sobre ets y accesorios para spas

A
e. El
presión
a tensión
da.



JETS DE AIRE
Suave y delicado. El chorro
de aire inyectado en el
agua crea una mezcla de
burbujas que proporciona
una sensación cosquilleante
y regeneradora.

I /LED
minación
co/RGB.



**PULSADOR
PIEZOELÉCTRICO**
Accionador del sistema
hydroterapeutico del spa.





Z O N A D E A G U A S

2.5.1

Spas acero inoxidable

Los spas de acero inoxidable de Astralpool crean espacios únicos, exclusivos y elegantes para equilibrar cuerpo y mente.


Alineados con la naturaleza y su filosofía, estos spas son un producto totalmente sostenible, completamente reutilizables y 100% reciclables, lo que reduce el impacto ambiental y su huella.

El acero inoxidable, además de elegancia y sostenibilidad, aporta gran durabilidad y resistencia al producto (se deteriora menos con el paso de los años).

Debido a sus propiedades de sellado e higiene, el agua se mantiene limpia durante largos períodos de tiempo, lo que reduce el uso de productos químicos.

INOXIDABLE

Está fabricado en
acero inoxidable (AISI-316L)
y los asientos disponen de
masaje en la zona lumbar y




2.5.1.1. vulcano | SPAS ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS




Dimensiones: Ø 230 x 90 cm
Detalles: pág. 376




Mercurio

SPAS ACERO INOXIDABLE

spa Mercurio tiene 4 asientos (2/2). Fabricado en una sola pieza en acero inoxidable AISI-316L satinado con un espesor de 2 mm. Cuenta con 2 camas de hidromasaje corporal, reposacabezas de madera y 2 asientos con hidromasaje en espalda y pantorrillas





CARACTERÍSTICAS









2.5.1.3. venus | SPAS ACERO INOXIDABLE

Venus

SPAS ACERO INOXIDABLE



El spa Venus tiene 4 asientos (2/2). Fabricado en una sola pieza en acero inoxidable AISI-316L satinado con un espesor de 2 mm. Cuenta con 2 hidromasaje corporales, camas, reposacabezas acolchado y 2 asientos con hidromasaje en la espalda y las piernas. Canal de rebosadero.




CARACTERÍSTICAS





INOXIDABLE



(A) Fabricado en una



CARACTERÍSTICAS

INOXIDABLE

Fabricado en una
acero inoxidable
316L satinado
con 2 hidromasaje
acolchado y 5
cabeza y las piernas.



2.5.1.5. zeus | SPAS ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS




Dimensiones: 4,21 x 2,10 x 1,04 m
Detalles: pág. 377



INOXIDABLE


sola pieza en acero inoxidable
mm. Canal de rebosadero.

CARACTERÍSTICAS APOLO 6




Dimensiones: 2,84 x 2,21 x 1,18 m
Detalles: pág. 377

CARACTERÍSTICAS APOLO 8



Dimensiones: 3,47 x 2,21 x 1,18 m
Detalles: pág. 377

CARACTERÍSTICAS APOLO 10



Dimensiones: 4,11 x 2,21 x 1,18 m
Detalles: pág. 377





Z O N A D E A G U A S

2.5.2

Spas acrílicos

Acabado de alta calidad

Cada uno de nuestros Spas está fabricado con materiales de gran calidad con el objetivo de garantizar el mejor rendimiento y durabilidad del producto.

Sistemas con valor añadido

Innovación y mejora continua. Dos pilares básicos que definen nuestros equipos. En Astralpool vamos un paso mas allá del hidromasaje básico, para ofrecer una experiencia mucho mas amplia incluyendo la cromoterapia en las sesiones de baño.

Filtración profesional

Los sistemas de filtración de los Spas acrílicos de Astralpool están diseñados para el uso intensivo de productos. El tamaño de cada bomba garantiza una mayor durabilidad y fiabilidad. La filtración se realiza mediante bombas de

Odisea 20

SPAS ACRÍLICOS

spa Odisea 20, es un spa para 5 usuarios (5 asientos+ 0 tumbonas),
diseñado para instalaciones públicas o de uso profesional.
Se trata de un spa diseñado para empotrar o revestir.
Requiere un equipo de filtración y depósito de compensación.



CARACTERÍSTICAS



2.5.2.1. odisea 20 | SPAS ACRÍLICOS



2.5.2.2. mirage 40 | SPAS ACRÍLICOS

Mirage 40

SPAS ACRÍLICOS



El spa Mirage, es un spa para 6 usuarios (6 asientos+ 0 tumbonas),
diseñado para instalaciones públicas o de uso profesional.

Se trata de un spa diseñado para empotrar o revestir.
Requiere un equipo de filtración y depósito de compensación.

arios (9 asientos+ 0 tumbonas), diseñado
o profesional. Se trata de un spa
Requiere un equipo de filtración y



usuarios (6 asientos+
naciones públicas o
spa diseñado para
equipo de filtración y

2.5.2.4. tokyo 70 | SPAS ACRÍLICOS



CARACTERÍSTICAS

			
58	21	4	3

Dimensiones: 340 x 240 cm
Detalles: pág. 380



Verona


SPAS ACRÍLICOS

El spa Verona, es un spa para 5 usuarios (3 asientos+ 2 tumbonas),
diseñado para instalaciones públicas o de uso profesional. Se trata
de un spa diseñado para empotrar o revestir. Requiere un equipo de
filtración y depósito de compensación.




CARACTERÍSTICAS

2.5.2.5. verona | SPAS ACRÍLICOS







2.5.2.7. coliseum | SPAS ACRÍLICOS

Coliseum

SPAS ACRÍLICOS



El spa Coliseum, es un spa para 10 usuarios (10 asientos+0 tumbonas), diseñado para instalaciones públicas o de uso profesional. Se trata de un spa diseñado para empotrar o revestir. Requiere un equipo de filtración y depósito de compensación.



Z O N A D E A G U A S

2.6

Baño nórdico

Los Baños Nórdicos de Astralpool fabricados en madera de cedro rojo ofrecen una tecnología única de filtración que gracias a su tratamiento garantizan un agua libre de bacterias. El sistema reduce la necesidad de productos químicos convirtiéndolo en ecológico y sostenible. Además dispone de una renovación constante del agua a través de un sistema automatizado de gestión.

Wooden Bath

BAÑO NÓRDICO



Diámetro 150 cm - 2/3 personas
Diámetro 160 cm - 3/4 personas
Diámetro 180 cm - 4/5 personas
Diámetro 200 cm - 6 personas

2.6.1. wooden bath | BAÑO NÓRDICO





2.6.2. stainless steel bath | BAÑO NÓRDICO

Stainless Steel Bath

BAÑO NÓRDICO

"Experiencia única que une madera y acero inoxidable"

Stainless Steel Bath ofrece acabados de gran calidad. Utiliza madera cuidadosamente seleccionada y acero inoxidable de 304 o 316L.



- Diámetro 150 cm - 2/3 personas
- Diámetro 160 cm - 3/4 personas
- Diámetro 180 cm - 4/5 personas
- Diámetro 200 cm - 6 personas

A close-up photograph of a brown butterfly chrysalis attached to a dark, textured tree branch. The chrysalis is positioned in the bottom left corner, with its wings partially visible. The background is a soft, out-of-focus blue-grey.

Crisálida

Z O N A D E R E L A X

Una alfombra de seda envolvía sus pequeñas manos y todo su ser, desconocía la frialdad del mundo tras las dulces paredes que lo protegían, pero intuía que había algo más allá de su reducido hogar. Esperó y esperó, hasta que sintió que le invadía una fuerza interior, un saberse capaz. La metamorfosis era un hecho.

Se vio a sí mismo, miró sus manos, palpó





Z O N A D E R E L A X

3.1

Tumbonas de relax

El elemento esencial para culminar el ciclo termal. Toma un tiempo para cuidar no solo cuerpo, sino también la mente. Despréndete de las barreras y límites impuestos por la mente, desencadénate de todo aquello que conduce al estrés i la insatisfacción.

Detente, mira hacia tu interior y florece.




as de relax estir

Las tumbonas de relax preparadas para re-
vestir están fabricadas a partir de una espuma
rígida llamada "EPS", un material derivado de

diseño permite la instalación de sistemas de
manta hidráulica y eléctrica. Con cualquiera
de los dos, la superficie de la tumbona debe

opatra y apoyo de pie cuadrado está dis-
ada (diseño con manta eléctrica) como sin
ermite escoger entre esquinas de las base



opatra y apoyo de pie ovalado está dispo-
la (diseño con manta eléctrica) como sin



opatra reclinado está diseñado para instalar
le tanto en solución calefactada (diseño
actar.



novedoso diseño que encaja en todo tipo
entados en la naturaleza asiática hasta el
. Su estructura ergonómica y envolvente,
ación imprescindible. Disponible tanto en
anta eléctrica) como sin calefactar.



nas de relax

lpool abarca solucio-
yecto. Intensifica la
de diseños exclusivos
s de alta calidad para




Spaecial

T U M B O N A S D E R E L A X



Fabricada completamente en abeto escandinavo y especialmente pensada para zonas húmedas (no recomendable su uso en el exterior). Esta tumbona fácilmente transportable dispone de una amplia gama de colores.

| TUMBONAS DE RELAX





| TUMBONAS DE RELAX

Aqua

TUMBONAS DE RELAX

Diseño austero, fino y elegante. Fabricada con madera de gran calidad esta tumbona con respaldo regulable es la opción ideal para compartir distendidas conversaciones entre ciclos de contraste.


Calm

TUMBONAS DE RELAX

El asiento Calm de uso profesional está preparado para largos periodos de uso continuado. Esta tumbona de descanso para salas tonificantes y de relajación puede fabricarse con lámparas de infrarrojos para aliviar zonas musculares localizadas.



| TUMBONAS DE RELAX



Calm Lounge


T U M B O N A S D E R E L A X

| TUMBONAS DE RELAX

La tumbona Calm Lounge de uso profesional está preparada para largos periodos de uso continuado. Esta tumbona de descanso para salas tonificantes y de relajación puede fabricarse con lámparas de infrarrojos para aliviar zonas musculares localizadas.

Detalles: pág. 389





Elna

TUMBONAS DE RELAX

Elna está diseñada para uso profesional y preparada para largos periodos de uso continuado. Esta tumbona de descanso para salas tonificantes y de relajación fabricada en Solid Surface dispone de sistema de calefacción con control de temperatura.

Vega Wet

DE RELAX

s armoniosas y ergonómicas.
madera, con tapizado
poliuretano resistente al

ara zonas húmedas. Su
ntado y su tapizado puede
esistente al agua.

| TUMBONAS DE RELAX





Dafne

Z O N A D E T R A T A M I E N T O S

La bella ninfa escogió el cobijo del árbol.
Un imponente laurel sería su hogar eterno
y agradeció el gesto generoso de su padre.
Soñó que vería el resurgir de las primaveras
y que el verano buscaría su preciada sombra.
No habría recorrido sin pausa, camino sin
descanso, ruta sin paz.





Z O N A D E T R A T A M I E N T O S

4.1

Duchas de tratamiento

La hidroterapia contribuye a la curación de las enfermedades más diversas, prácticamente todas, a través de la presión ejercida sobre el cuerpo, de los baños simples o con la adición de determinados productos, del efecto de propulsión de arriba hacia abajo y de acciones localizadas que actúan sobre el metabolismo, el sistema nervioso y la circulación sanguínea tratando todo el cuerpo o algunas de sus partes con agua con diferentes temperaturas.

La gama de duchas de tratamiento de Astralpool cuenta con componentes de primera calidad. Diseñadas para uso profesional, son elementos con bajo mantenimiento, fácil instalación y preparadas uso prolongado.


Ducha Kneipp


D U C H A S D E T R A T A M I E N T O

Ducha bitérmica de hidroterapia profesional compuesta por tres mangueras con diferentes boquillas de masaje independientes para realizar tratamientos de agua a presión por un fisioterapeuta.



Sin Iluminación





Ducha Vichy

D U C H A S D E T R A T A M I E N T O

Ducha bitérmica de hidroterapia profesional compuesta por un brazo fijo o articulado de acero inoxidable 316 con un con 5 rociadores de 3 posiciones diferentes:
lluvia - masaje - nebulizante.



Sin Iluminación

J E T S





Z O N A D E T R A T A M I E N T O

4.2

Sistemas de haloterapia

La haloterapia es un método tratamiento natural basado en la nebulización de micropartículas de sal cristalina, que reproduce las condiciones ambientales típicamente presentes en minas salinas. La acción antibacteriana y antiinflamatoria de estas micropartículas salinas estimula el sistema inmunológico y ayuda en el tratamiento de enfermedades del aparato

respiratorio como asma, bronquiolitis, fibrosis quística, bronquitis, sinusitis, alergia estacional y enfermedades dermatológicas como dermatitis atópica y psoriasis, además de estar recomendada en problemas de estrés, agotamiento y rendimiento deportivo, cabe destacar que es beneficioso para la belleza y salud de la piel.



Himalaya Cube

SISTEMAS DE HALOTERAPIA

Pulverizador salino portátil compuesto por ladrillos de sal del Himalaya naturales, Retro iluminado con luz Led. Himalaya Cube crea atmósferas únicas y relajantes, añadiendo a la haloterapia elementos como el aroma, la música y el color.

Dimensiones (Largo x ancho x altura)(cm): 84 x 64 x 79,4

sal Sanama

OTERAPIA

no que fusiona la madera natural
*. Sus acabados de gran calidad y
producto en un elemento esencial en

0 / 150 x 218 x 210 /
0 / 286 x 318 x 210

4.2.2. cabina de sal sanama | SISTEMAS DE HALOTERAPIA





Muro de sal

SISTEMAS DE HALOTERAPIA

Tan sencillo como relajarse y respirar dentro de una cámara con partículas de sal en el aire. Los muros de sal de Astralpool están compuestos por bloques de sal del Himalaya y contruidos sobre panel de metacrilato transparente. De muy fácil instalación y mantenimiento. Estos muros incluyen retro iluminación LED.

Combínalo con Himalaya Cube.



Dimensiones (mm): 200 x 100 x 25



Z O N A D E T R A T A M I E N T O

4.3

Camas de masaje portables

Las camillas son un instrumento indispensable tanto en tratamientos estéticos como para realizar masajes, bien sean éstos para terapia o para bienestar. La experiencia de un buen tratamiento de bienestar no está solo en la habilidad del terapeuta, sino también en la calidad de las camillas de masajes capaces de ofrecer una intensa experiencia sensorial.

Son muchísimas las prácticas que necesitan de una camilla para masajes: fangos termales, masajes ayurveda, tonificantes o energizantes, baños de sal, envolturas y hot stones utilizan todos una camilla de masaje o camilla automatizada de tratamiento.

La gama de camillas de masaje portable de Astralpool son una opción robusta y elegante que dará flexibilidad a tus lugares de terapia.

Confortflex

A M A S D E M A S A G E P O R T A B L E S



Dimensiones (cm): 68 x 185 x 66/81

4.3.1. confortflex | PORTABLE MASSAGE BED





4.3.2. deluxe | PORTABLE MASSAGE BED

Deluxe

C A M A S D E M A S A G E P O R T A B L E S

Esta camilla incorpora un acolchado súper confortable de Therafoam, una suave tapicería en PU y un diseño ergonómico que ofrecen un nivel excepcional de confort tanto para el cliente como para el terapeuta.



Dimensiones (cm): 68 x 185 x 66/81



Dimensiones (cm): 63/71,2 x 185 x 62/82,5

4.3.3. marlin | PORTABLE MASSAGE BED



Marlin

C A M A S D E M A S A G E P O R T A B L E S



Z O N A D E T R A T A M I E N T O

4.4

Camas de tratamiento

Nuestra gama de camas de tratamiento fija se adapta a la funcionalidad y los deseos estéticos de cada cliente: desde el más minimalista hasta el mas glamuroso o étnico.

Nuestro objetivo es conseguir diseños innovadores con elementos de alta tecnología para garantizar la mejor ergonomía y comodidad tanto para el profesional como para el usuario.

Esta colección abre la puerta a experiencias multisensoriales únicas que involucran todos los sentidos, color, olor, música, incluso el el tacto (cama de agua tibia) en algunos de sus elementos.

Earth

CAMAS DE TRATAMIENTO



Dimensiones (cm): 73 x 189 x 75

SKAY

WOOD

4.4.1. earth | CAMAS DE TRATAMIENTO





Genuine

C A M A S D E T R A T A M I E N T O

Cama multifunción con 1 motor ideal para tratamientos faciales, corporales y de masajes. Estructura metálica cubierta con madera blanca. Tapicería de PU: tacto

4.4.2. genuine | CAMAS DE TRATAMIENTO



Dimensiones (cm): 76 x 188 x 56/76

SKAY



WOOD



Well

C A M A S D E T R A T A M I E N T O



Dimensiones (cm): 75 x 202 x 64/84

WOOD



Sense

C A M A S D E T R A T A M I E N T O

Cama de 4 motores multifunción para tratamientos corporales y masajes faciales.

Altura, respaldo y sistema de elevación de piernas ajustable eléctricamente.

Apoyabrazos ajustables con bomba de gas.

Funda de colchón en PU suave, ignífuga y resistente a aceites.

Iluminación LED alrededor de la base.



Dimensiones (cm): 78,5 x 189 x 54/74





Dimensiones (cm): 76 x 202 x 62/82
76 x 186 x 62/82 (opcional)

WOOD

4.4.5. lake | CAMAS DE TRATAMIENTO



Lake

C A M A S D E T R A T A M I E N T O

Sphere

MAS DE TRATAMIENTO

on 4 motores para tratamiento multifuncional y masaje.
estructura metálica cubierta con madera curvada.
o y sistema de elevación de piernas ajustable eléctricamente.
ento de accesorios con cajón cerrado en la zona inferior.



Dimensiones (cm): 82 x 200 x 65/90



4.4.6. daphne | CAMAS DE TRATAMIENTO





Apolo

C A M A S D E T R A T A M I E N T O

Cama de tratamiento multiusos con 4 motores

Altura ajustable entre 62 - 82 cm.

Reposabrazos con altura regulable con bomba de gas.

Tamaño del colchón: 80 cm x 192 cm x 15 cm (opcional colchón de 19 cm);

Revestimiento confort MULTY-SOFT, PU-SOFTTOUCH

Acabados: wengè, gris (opcional).

Paneles de plexiglás deslizantes a prueba de golpes.

(opcional paneles de madera)

Incluye compartimento de accesorios con iluminación LED.

Dimensiones (cm): 78,5 x 189 x 62/82

Aqua

CAMAS DE TRATAMIENTO



4.4.8. aqua | CAMAS DE TRATAMIENTO



Venus / Himalaya Salt

C A M A S D E T R A T A M I E N T O

Cama con estructura metálica forrada de madera color blanco, especial para tratamientos Wellness y de relajación.

Altura ajustable entre 54-84cm con motor (24 voltios).

La base calefactada (a 48 voltios) puede contener:


-Sal del Himalaya (HIMALAYA SALT)

-Colchón de agua (VENUS)

Incluye iluminación LED-RGB + panel de control digital táctil.



Dimensiones (cm): 92 x 219 x 58/84





Dimensiones (cm): 74 x 200 x 57/88

4.4.10. ocean | CAMAS DE TRATAMIENTO



Ocean

C A M A S D E T R A T A M I E N T O

ocidos
una
edicada
al
a medicina
z es una
wellness.
shirodara
uebles
dictados
a india.



4.4.11. ayurvedic | CAMAS DE TRATAMIENTO

Ayurvedic

C A M A S D E T R A T A M I E N T O



Dimensiones (cm): 85 x 186 x 68/83

Natura

CAMAS DE TRATAMIENTO

Natura recrea el fascinante ambiente de los Spa's de Bali, integrando elementos originales dentro del Wellness occidental.

Esta cama de masaje está creada a partir de la clásica madera de teca Balinesa, lo cual aportará un producto icónico y elegante en cualquiera espacio natural.



Dimensiones (cm): 81 x 202 x 70

4.4.12. natura | CAMAS DE TRATAMIENTO



N A D E T R A T A M I E N T O

4.5

Moodify

de Fluidra que cruza las
concepto wellness.

er gestor emocional del
aptarse a las necesidades
de ofrecer la experiencia

Este disruptivo producto fusiona diferentes
conceptos de tratamiento en tan solo una
sesión que estimulará todos tus sentidos sin
necesidad de terapeuta, únicamente utilizando
la última tecnología.





Consigue experiencias únicas Moodify. Crea un espacio Wellness 2.0 incluyendo la versión que mas se adapte a tu proyecto.

Moodify Room

THE MINIMAL PROPOSAL

La propuesta mínima de Moodify recrea una sala experiencial dónde se ubica un vehículo Moodify conectado a numerosos dispositivos que estimulan los sentidos.Vehículo: La Playa LaghettoDispositivos: Audio / Proyección / Burbujas / Temperatura / Aroma / Iluminación.

Moodify Ambient

THE MODULAR PROPOSAL

Moodify Ambient se adapta tanto a las necesidades de cada proyecto como a instalaciones existentes. Además de poder aportar la esencia de Moodify Room al espacio también aporta valor como gestor ambiental de sala, lo cual permite crear ambientes diferentes en un mismo espacio.

Moodify Spa

THE LUXE EXPERIENCE

Moodify SPA, la versión 2.0 de Moodify Ambient. Esta nueva versión brinda los servicios de la anterior versión añadiendo una característica clave: La comunicación entre vehículos .Moodify SPA ofrece una experiencia completa de tratamiento guiado a través de los distintos vehículos integrados.



Características técnicas

Phoenix







ZONA DE TEMPERATURA

E M P E R A T U R A

(kW)	PANELES SAUNA						
	Hemlock Plywood	Nordic Spruce	White Pine	Thermo Aspen/Alder/Pine	Red Cedar	Magnolia	Madera de Bancos
400 3~	N/A	Standard	Optional	Optional	Optiona	N/A	Abachi
00 3~							
00 3~							
00 3~							
00 3~							
/400 3~							
/400 3~							



(kW)	PANELES SAUNA						
	Hemlock Plywood	Nordic Spruce	White Pine	Thermo Aspen/Alder/Pine	Red Cedar	Magnolia	Madera de Bancos
00 3~	N/A	Optional	Optional	Standard	Optional	N/A	Thermo Pine
00 3~							
00 3~							
/400 3~							
/400 3~							

(kW)	PANELES SAUNA						
	Hemlock Plywood	Nordic Spruce	White Pine	Thermo Aspen/Alder/Pine	Red Cedar	Magnolia	Madera de Bancos
00V 3~	N/A	Optional	Standard	Optional	Optional	N/A	Abachi
00V 3~							
00V 3~							
00V 3~							
/400V 3~							
/400V 3~							





NERA

CÓDIGO	DIMENSIONES	POTENCIA (kW)	PANELES SAUNA						
			Hemlock Plywood	Nordic Spruce	White Pine	Thermo Aspen/Alder/Pine	Red Cedar	Magnolia	Madera de Bancos
UR*	180x180x210	7kW 230/400 3~	N/A	Standard (black panted)	N/A	N/A	N/A	N/A	Abachi
UR*	200x200x210	7kW 230/400 3~							
UR*	250x200x210	7kW 230/400 3~							
UR*	250x250x210	10,8kW 230/400 3~							





ST. MORITZ

CÓDIGO	DIMENSIONES	POTENCIA (kW)	PANELES SAUNA						
			Hemlock Plywood	Nordic Spruce	White Pine	Thermo Aspen/Alder/Pine	Red Cedar	Magnolia	Madera de Bancos
72907	135x135x210	4,5kW 230V 1~	Standard	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Abachi
72908	180x180x210	6kW 230/400 3~							
72909	220x220x210	8kW 230/400 3~							
72910	260x220x210	9kW 230/400 3~							
72911	300x250x210	10,5kW 230/400 3~							
72912	300x300x210	13,5kW 230/400 3~							




INNSBRUCK

CÓDIGO	DIMENSIONES	POTENCIA (kW)	PANELES SAUNA						
			Hemlock Plywood	Nordic Spruce	White Pine	Thermo Aspen/Alder/Pine	Red Cedar	Magnolia	Madera de Bancos
72901	135x135x210	4,5kW 230V 1~	Standard	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Abachi
72902	180x180x210	6kW 230/400 3~							
72903	220x220x210	8kW 230/400 3~							
72904	260x220x210	9kW 230/400 3~							
72905	300x250x210	10,5kW 230/400 3~							
72906	300x300x210	13,5kW 230/400 3~							




R A T U R A


(kW)	PANELES SAUNA						
	Hemlock Plywood	Nordic Spruce	White Pine	Thermo Aspen/Alder/Pine	Red Cedar	Magnolia	Madera de Bancos
0 3~	Standard	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Thermo Aspen
0 3~							
00 3~							
00 3~							



(kW)	PANELES SAUNA						
	Hemlock Plywood	Nordic Spruce	White Pine	Thermo Aspen/Alder/Pine	Red Cedar	Magnolia	Madera de Bancos
00V 3~	Standard	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Thermo Aspen
00V 3~							
00V 3~							
0/400V 3~							



(kW)	PANELES SAUNA						
	Hemlock Plywood	Nordic Spruce	White Pine	Thermo Aspen/Alder/Pine	Red Cedar	Magnolia	Madera de Bancos
0 3~	N/A	N/A	N/A	Optional	N/A	Standard	Thermo Magnolia
0 3~							
/400 3~							
/400 3~							






Accesorios

CÓDIGO	ACCESORIOS	MEASURE	CLASSIC	MIRAMONTE	INNSBRUCK	ST. MORITZ	LOBOS	BELLA	HONEY	BORRO	NERA	FIORA	ESSENTIA
70443	Set de accesorios para sauna en acero inoxidable	un.	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
70444	Conjunto de elementos decorativos Salt	un.	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Opcional
70445	Kit de luces LED RGB con mando a distancia	un.	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
70446	Unidad de control de pantalla táctil para calentador de sauna	un.	Opcional	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
70447	Acabado pared exterior con paneles verticales de madera	lin.m.	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
70448	Extensión techo	sq.m.	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
70449	Ventana de cristal tintado/ transparente	sq.m.	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
70450	Calentador oculto para sauna hasta 300x250 cm	un.	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	N/A	N/A	Opcional	N/A	N/A	N/A
70451	Calentador oculto para sauna superior 300x250 cm	un.	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	N/A	N/A	Opcional	N/A	N/A	N/A
70452	Pared adicional para calentador oculto	lin.m.	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	N/A	N/A	Opcional	N/A	N/A	N/A
70453	Sistema de dosificación de aroma	un.	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
70456	Protección pared decorativa hecha de piedras	un.	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	N/A	N/A	N/A	Opcional	Opcional	N/A
70457	Kit RGB de cromoterapia con mando a distancia	un.	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	N/A	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Request	Segundo lado totalmente de cristal	sq.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	Opcional	Opcional	Opcional	N/A	N/A	N/A	N/A
Request	Panel de techo de cristal	sq.m.	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	N/A	N/A	N/A
Request	Pasamanos de seguridad del calentador	un.	standard	Opcional	standard	standard	standard	Opcional	Standard	N/A	N/A	Standard	N/A




vapor

E M P E R A T U R A


73909	73910	73911	73912
250x200x220	250x250x220	300x250x220	300x300x220
9 kW	9 kW	12 kW	12 kW
Ecotouch			
Porcelánico Kelya (2)			
Porcelánico Sirius (1)			
Negro Mate			
Metacrílato negro			
Led perimetral blanco cálido en techo y bajo bancos			
2 puff			



73914	73915	73916
250x250x220	300x250x220	300x300x220
9 kW	12 kW	12 kW
Ecotouch		
Porcelánico Kreta (2) + Sirius (1)		
Porcelánico Kreta (2)		
Acero inoxidable		
Metacrílato negro		
Led perimetral + Led perimetral bajo banco blanco cálido		
Lavabo porcelánico		






73918	73919	73920
250x250x220	300x250x220	300x300x220
9 kW	12 kW	12 kW






BANDHA

CÓDIGO	73921	73922	73923	73924
Dimensiones A-B (cm)	250x200x220	250x250x220	300x250x220	300x300x220
Potencia	9 kW	9 kW	12 kW	12 kW
Control	Ecotouch			
Acabado paredes	Porcelánico Gada (0)			
Acabado bancos	Porcelánico Gada (0)			
Acabado accesorios	Acero inoxidable			
Techo	Metacrílato Blanco			
Iluminacion	LED perimetral blanco cálido en techo y bajo bancos			
Accesorios incluidos	2 puffs + 1 lavabo porcelánico			



HARA

CÓDIGO	73925	73926	73927
Dimensiones A-B (cm)	250x250x220	300x250x220	300x300x220
Potencia	9 kW	12 kW	12 kW
Control	Ecotouch		
Acabado paredes	Porcelánico Radium (2)		
Acabado bancos	Porcelánico Niliium (2)		
Acabado accesorios	Mate negro		
Techo	Metacrílato negro		
Iluminacion	Cielo estrellado + Led perimetral blanco cálido bajo banco		
Accesorios incluidos	1 puff		



Configuración configurable de vapor:

TEMPERATURA

	7-8	9-10	11	12	13	14
FIGURACIONES BANCO	ACABADOS BANCO	ACABADO PARED	PERFILERÍA	TECHO	Optional 1	Optional 2

BLE

	3F	SS	B	5	-	-
FIGURACIONES BANCO	ACABADO BANCO	ACABADO PARED	PERFILERÍA	TECHO	Optional 1	Optional 2



CONFIGURACIONES DE BANCO (Dígito 6)

A	B	C	D	E

ACABADO DE BANCO Y PARED (Dígitos 7-8, 9-10)

SR	SIN REVESTIMIENTO
SS	SOLID SURFACE
*	PORCELÁNICO DE GRAN FORMATO

* Acabados y códigos de porcelánico de gran formato en pág. 322

PERFILERÍA (Dígito 11)

I	Inox Satinado
P	Plata mate
B	Lacado Negro




TECHO (Dígito 12)

1	Metacrilato Blanco
2	Metacrilato Negro
3	Metacrilato Blanco+LED
4	Metacrilato Negro+LED
5	Metacrilato Blanco+Cielo Estrellado
6	Metacrilato Negro+Cielo Estrellado




Hielo

E M P E R A T U R A


73929	73930	73931
250x250x220	300x250x220	300x300x220
2,5m	2,5m	2,5m
1,85 kW	1,85 kW	1,85 kW
Pantalla táctil		
Porcelánico Kelya		
Porcelánico Sirius		
Negro Mate		
Metacrilato negro		
LED perimetral blanco cálido en techo y bajo bancos		
Fuente de hielo techo + Recipiente		



73933	73934	73935	73936
250x200x220	250x250x220	300x250x220	300x300x220
2,5m	2,5m	2,5m	2,5m
1,85 kW	1,85 kW	1,85 kW	1,85 kW
Pantalla táctil			
Porcelánico Kreta + Sirius			
Porcelánico Kreta			
Acero inoxidable			
Metacrilato negro			
LED perimetral + Led perimetral bajo banco blanco cálido			
Fuente de hielo pared + recipiente			






73938	73939	73940
250x250x220	300x250x220	300x300x220
2,5m	2,5m	2,5m
1,85 kW	1,85 kW	1,85 kW






BANDHA

CÓDIGO	73883	73884	73885	73886	73887
Dimensiones A-B (cm)	250x200x220	250x200x220	250x250x220	300x250x220	300x300x220
Pared Hielo	2,0m	2,5m	2,5m	2,5m	2,5m
Potencia	1,20 kW	1,85 kW	1,85 kW	1,85 kW	1,85 kW
Control	Pantalla táctil				
Acabado paredes	Porcelánico Gada				
Acabado bancos	Porcelánico Gada				
Acabado accesorios	Acero inoxidable				
Techo	Metacrilato Blanco				
Iluminacion	LED perimetral blanco cálido en techo y bajo bancos				
Accesorios incluidos	Fuente de hielo pared + recipiente				



HARA

CÓDIGO	73888	73889	73890	73891
Dimensiones A-B (cm)	250x200x220	250x250x220	300x250x220	300x300x220
Pared Hielo	2,5m	2,5m	2,5m	2,5m
Potencia	1,85 kW	1,85 kW	1,85 kW	1,85 kW
Control	Pantalla táctil			
Acabado paredes	Porcelánico Radium			
Acabado bancos	Porcelánico Nilium			
Acabado accesorios	Mate negro			
Techo	Metacrilato negro			
Iluminacion	Cielo estrellado + Led perimetral blanco cálido bajo banco			
Accesorios incluidos	Fuente de hielo techo + recipiente			



Configuración configurable de hielo:

TEMPERATURA

	7-8	9-10	11	12	13	14
FIGURACIONES BANCO	ACABADOS BANCO	ACABADO PARED	PERFILERÍA	TECHO	Optional 1	Optional 2

BLE

	3F	SS	B	5	-	-
FIGURACIONES BANCO	ACABADO BANCO	ACABADO PARED	PERFILERÍA	TECHO	Optional 1	Optional 2



CONFIGURACIONES DE BANCO (Dígito 6)

A	B

ACABADO DE BANCO Y PARED (Dígitos 7-8, 9-10)

SR	SIN REVESTIMIENTO
SS	SOLID SURFACE
*	PORCELÁNICO DE GRAN FORMATO

* Acabados y códigos de porcelánico de gran formato en pág. 322

PERFILERÍA (Dígito 11)

I	Inox Satinado
P	Plata mate
B	Lacado Negro

TECHO (Dígito 12)


1	Metacrilato Blanco
2	Metacrilato Negro
3	Metacrilato Blanco+LED
4	Metacrilato Negro+LED
5	Metacrilato Blanco+Cielo Estrellado
6	Metacrilato Negro+Cielo Estrellado

OPCIONALES (Dígitos 13, 14)


Hielo

TEMPERATURA

HIELO



TUBO DE CAÍDA



Disponible en otras longitudes hasta máximo 1m
Acabados: Acero inox o Negro mate

CONTENIDO DEL KIT - TECHO

- 200 (kg/24h)

red 150x80x2 de acero

ro inoxidable brillante o negro
- Máquina de hielo troceadora 200 (kg/24h)


– Tubo para caída de hielo en techo 800x129x2 de acero

inoxidable 316 en acabado acero inoxidable brillante o negro

CÓDIGO	RECIPIENTE DE HIELO
73896	ASANA
73897	CALA
73898	SUTRA
73899	BANDHA
73900	HARA
74034	CONFIGURABLE

La opción configurable está disponible en cualquiera de los acaba-
dos configurables para baños de vapor y cabinas de hielo

RECIPIENTE DE HIELO



CARACTERÍSTICAS

Recipiente fabricado en porcelánico de gran formato. Aro base inferior en aluminio anodizado.
Capacidad de 20 L.


- ASANA: Forrado en porcelánico de gran formato negro piza-
rra Sirius (grupo 1)
- BANDHA: Forrado en porcelánico de gran formato arena
Gada (Grupo 0).
- CALA: Forrado en porcelánico de gran formato gris piedra
Kreta (Grupo 2).
- HARA: Forrado en porcelánico de gran formato Nilium (Gru-
po 2).
- SUTRA: Forrado en porcelánico de gran formato Kairos
(Grupo 3).

o de gran formato

E M P E R A T U R A



0B - Blanc concrete



0C - Gada




0D - Qatar



0F - Vegha



1B - Danae



1C - Edora



1D - Fossil



1F - Keranium



1G - Milar



1H - Nayla



GRUPO 2



2A - Domoos



2B - Galema



2C - Kelya



2D - Kira



2E - Korus



2F - Kovik



2G - Kreta




2H - Laos



2I - Lunar



2J - Makai



2K - Manhattan



2L - Nilium



2M - Orix




2N - Radium




2O - Soke



2P - Strato



gran formato
R A T U R A




Cerámicos

Z O N A D E T E M P E R A T U R A

Complementa tus cabinas listas para revestir o tus tumbonas de relax con la gama de cerámicos de Astralpool

SIXTIES




SIXTIES MATT




R A T U R A



OXID
31 x 31 cm.
12,20" x 12,20"
ID50F B10



BRONZE
31 x 31 cm.
12,20" x 12,20"
BRON50F B10




COPPER
31 x 31 cm.
12,20" x 12,20"
COPP50F B9



SILVER
31 x 31 cm.
12,20" x 12,20"
SILV50F B10



ERMES 5X5
31 x 31 cm.
12,20" x 12,20"
RM50F B10




TERRA 5X5
31 x 31 cm.
12,20" x 12,20"
TERR50F B10



MILAN
33% MA13
33% MT07
33% G329
LA25Y L5



DURBAN
33,4 x 33,4 cm.
13,15" x 13,15"
33% MA14
33% MT08
33% G330
DURB25Y L5




PARIS
33,4 x 33,4 cm.
13,15" x 13,15"
33% NIEBLA BLANCO
33% MT04
33% G305
PARI25Y L4




SYDNEY
33,4 x 33,4 cm.
13,15" x 13,15"
33% NIEBLA BLANCO
33% MT01
33% G328
SYDN25Y L4


SILK/SILK




558 ANTIDESLIZANTE
31 x 31 cm.
12,20" x 12,20"
055850A B8




BLANCO
ANTIDESLIZANTE
31 x 31 cm.
12,20" x 12,20"
BNCO50A B8




ARENA
ANTIDESLIZANTE
31 x 31 cm.
12,20" x 12,20"
AREN50A B8




BLANCO
ANTIDESLIZANTE
33,4 x 33,4 cm.
13,15" x 13,15"
BNCO25AY B1



GRIS CLARO
ANTIDESLIZANTE
33,4 x 33,4 cm.
13,15" x 13,15"
GRCL25AY B3



258 ANTIDESLIZANTE
33,4 x 33,4 cm.
13,15" x 13,15"
025825AY B3



NEGRO ANTIDESLI-
ZANTE 33,4 x 33,4 cm.
13,15" x 13,15"
NEGR25AY B3



de nieve

E M P E R A T U R A

SNOWFALL 05L	SNOWFALL 08W	SNOWFALL 16W	SNOWFALL 25W	SNOWFALL 32W
73945	73946	73947	73948	73949
910 x 437mm	910 x 830 x 480mm	910 x 830 x 480mm	910 x 830 x 900mm	2 x 910 x 830 x 480mm 1 x 680 x 830 x 480mm
910 x 468mm				
90 kg	90 kg	90 kg	125 kg	190 kg
Agua	Agua	Agua	Agua	Agua
230 V	230 V	230 V	400 V	400 V
0,9 kW / 3,4A	0,9 kW / 7,2A	1,1 kW / 7,2A	2,4 kW / 4,5A	2,8 kW / 5,1A
Natural	Natural	Natural	Natural	Natural
appx 140kg/m³	appx 140kg/m³	appx 140kg/m3	appx 140kg/m³	appx 140kg/m³
appx 1,7 m³/d	appx 1,2m³/d	appx 2,3m3/d	appx 3,4m³/d	appx 4,6m³/d
max. +45°C	max. +45°C	max. +45°C	max. +45°C	max. +45°C
max. +35°C	max. +35°C	max. +35°C	max. +35°C	max. +35°C
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓





Características técnicas


Al-Haya

ZONA DE AGUAS

Accesorios opcionales

Accesorios


ILUMINACIÓN	JETS				MEDIDAS (cm)	CONTROL	OPCIONALES		
RGB					70 x 70	4 programas pre-establecidos	-	-	-




Cold water supply

Hot water supply


Power supply cable
220/230 Volt




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ILUMINACIÓN	JETS				MEDIDAS (cm)	CONTROL	OPCIONALES		
AF-FL002	AQUA SEQUENCE	RGB					70 x 70	Sequence (1 botón)			
AF-FL003	AQUA SEQUENCE WHITE	WHITE									
AF-FL004	AQUA SEQUENCE NUDE	-									
AF-FL005	AQUA	RGB					70 x 70	Manual (4 botones)			
AF-FL006	AQUA WHITE	WHITE									
AF-FL007	AQUA NUDE	-									




Aqua Sequence / Aqua




Aqua Sequence White / Aqua White



Aqua sequence Nude/ Aqua White Nude




Control: Aqua sequence / Aqua Sequence White / Aqua sequence nude




Control: Aqua / Aqua White / Aquanude

onales

ILUMINACIÓN	JETS				MEDIDAS (cm)	CONTROL	OPCIONALES		
RGB				-	42 x 42	Sequence (1 botón)			
WHITE									
-									
RGB				-	42 x 42	Manual (3 botones)			
WHITE									
-									




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ILUMINACIÓN	JETS				MEDIDAS (cm)	CONTROL	OPCIONALES		
AF-FL014	VITA	RGB			-	-	Ø50	Manual (2 botones)			
AF-FL015	VITA WHITE	WHITE									
AF-FL016	VITA NUDE	-									



Emocionales

GUAS

ILUMINACIÓN	JETS				MEDIDAS (cm)	CONTROL	OPCIONALES			
RGB					42 x 42	1 botón				



350


350



55

1,5

1 jet tropical incluido 2 focos led con cromoterapia.



350


350



55

1,5

3 jets nebulizados incluidos 2 focos led con cromoterapi



350


180



55

1,5


3 chorros atomizados incluidos 2 focos led con cromoterapia.



120

27

90



73,5


51

3

3

Activación sequencia con botón.
(Opcional: Camino inverso)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ILUMINACIÓN	JETS					MEDIDAS (cm)	CONTROL	OPCIONALES			
AF-FL034	INFINITY	RGB						5 x 35x15	1 botón				



150

350


255



60

2

1 jet de lluvia



150

350


270



59

2

1 jet tropical aireador



150

350


270



88

2

1 jet cascada



150

350


255



60

2

1 jet de lluvia + 1 jet nebulizador



150

350

255



60

2


1 jet de lluvia + 1 jet aireador



120

27

90



73,5

51


3

3

Activación sequencia con botón.
(Opcional: Camino inverso)

onales


ILUMINACIÓN	JETS	MEDIDAS (cm)	CONTROL	OPCIONALES		
RGB		2 x 35x15 1 x 35x35	1 botón			



et aireador

1 jet de lluvia y 1 jet nebulizado
incluido 2 focos led con cromoterapia.

1 jet de lluvia




1 jet de tropical aireador



e contraste


G U A S

	ILUMINACIÓN	JETS	OPCIONALES
TRASTE	RGB		 



en latón cromado con control secuencial con jet
a cromoterapia y control de temperatura.

	LIGHING	JETS	OPCIONALES
E CONTRASTE	RGB	 	 




do en latón cromado con control secuencial con
Incluye led RGB para cromoterapia y control de

Ducha horizontal

Z O N A D E A G U A S

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ILUMINACIÓN	JETS
AF-FL036	DUCHA HORIZONTAL	RGB	 




Ducha y masaje horizontal, en acero inoxidable acabado espejo, para montar en techo, con
mezclador de agua electrónico, cromoterapia y panel de control táctil para gestionar 4 progra-
mas preconfigurados (deporte, energía, relajación, equilibrio) o arranque manual.

Características hidráulicas:


- El suministro de agua funciona con agua fría y caliente.
- Presión 2 ÷ 5 bar
- Presión recomendada 3 bar.
- Para presiones superiores a 5 bar, sugerimos instalar un reductor de presión
- Temperatura del agua fría 10 ° ÷ 15 ° C
- Temperatura del agua caliente 55 ° ÷ 65 ° C

th


G U A S



omizado) con cuerpo encastado en latón cromado con control secuencial.
ia y control de temperatura manual.





omizado) con cuerpo encastado en latón cromado con control secuencial.
ia y control de temperatura manual.



Mini piscinas de contraste

Z O N A D E A G U A S




MODELO	COLD PLUNGE ONE	COLD PLUNGE TWO
CÓDIGO	71482	71483
ESPECIFICACIONES GENERALES		
Dimensiones internas	2,00 x 0,80 x 0,85 m	3,40 x 0,80 x 0,85 m
Dimensiones externas	2,18 x 0,98 x 1,08 m	3,58 x 0,98 x 1,08 m
Posiciones (asientos/tumbonas)	-	-
Capacidad de agua	0,90 m³	1,33 m³
Peso vacío / Peso lleno	300 / 1200 kg	400 / 1730 kg
CARACTERÍSTICAS		
Nº Jets masaje (agua)	-	-
Nº Boquillas (aire)	-	-
Rebosadero / Skimmer	Skimmer	Skimmer
Aspiración rebosadero	-	-
Boquilla de retorno	1	2
Boquillas de suelo	1	1
Desagüe	1	1
Reposa cabeza	-	-
Focos LED	1	2
Botón Piezoeléctrico	No	No
OPCIONES (NO INCLUIDAS)		
Rejilla de rebosadero en acero inox	No	No
Rejilla de rebosadero en madera	No	No
Calentador	No	No

ool

G U A S

Acero inoxidable con rebosadero




OPTIMAL	WELLNESS	SPORT
71501	71502	71503

5 x 2,85 x 1,2 m		
5,7 x 3,6 x 1,3 m		
18 m³		
2300 Kg - 20300 Kg	2550 Kg - 20550 Kg	2300 Kg - 20300 Kg

-	-	-
2	2	2
3	4	3
1	1	1
2	2	2
2	2	2

✓	-	✓
-	✓	-
-	✓	-
-	✓	-
-	✓	-
-	-	-
-	-	✓
-	✓	-

Piscina Vitality de acero inoxidable con rebosadero
7x3x1,2 m




MODELO	OPTIMAL	WELLNESS	COMFORT	SPORT
CÓDIGO	71507	71508	71509	71510

ESPECIFICACIONES GENERALES				
Dimensiones internas	7 x 2,85 x 1,2 m			
Dimensiones externas	7,7 x 3,6 x 1,3 m			
Capacidad de agua	24 m³			
Peso vacío / Peso lleno	2550 Kg - 26550 Kg	3100 Kg - 27100 Kg	3300 Kg - 27300 Kg	2550 Kg - 26550 Kg

CARACTERÍSTICAS				
Skimmers	-	-	-	-
Aspiración rebosadero	2	2	2	2
Boquilla de retorno	3	4	4	3
Boquillas de suelo	1	1	1	1
Desagüe	2	2	2	2
Focos	2	2	2	2

ACCESORIOS				
Escalera (3 peldaños)	✓	-	-	✓
Escalones	-	✓	✓	-
Banco hidromasaje	-	✓	✓	-
Cascada hidromasaje	-	✓	✓	-
Jet hidromasaje	-	✓	✓	-
Cama hidromasaje	-	-	✓	-
Equipo contracorriente	-	-	-	✓
Sistema de filtración	-	✓	✓	-

Acero inoxidable con rebosadero




OPTIMAL	WELLNESS	COMFORT	SPORT
71514	71515	71516	71517

8,84 x 2,85 x 1,2 m			
9,6 x 3,6 x 1,3 m			
31 m³			
3050 Kg - 34050 Kg	3500 Kg - 34500 Kg	3700 Kg - 34700 Kg	3050 Kg - 34050 Kg

-	-	-	-
3	3	3	3
4	5	5	4
1	1	1	1
2	2	2	2
2	2	2	2

✓	-	-	✓
-	✓	✓	-
-	✓	✓	-
-	✓	✓	-
-	✓	✓	-
-	-	✓	-
-	-	-	✓
-	✓	✓	-

Piscina Vitality de acero inoxidable con rebosadero
12x3x1,2 m



MODELO	OPTIMAL	WELLNESS	COMFORT	SPORT
CÓDIGO	71521	71522	71523	71524


ESPECIFICACIONES GENERALES				
Dimensiones internas	11,84 x 2,85 x 1,2 m			
Dimensiones externas	12,6 x 3,6 x 1,3 m			
Capacidad de agua	41 m³			
Peso vacío / Peso Lleno	3850 Kg - 44850 Kg	4350 Kg - 45350 Kg	4500 Kg - 45500 Kg	3850 Kg - 44850 Kg

CARACTERÍSTICAS				
Skimmers	-	-	-	-
Aspiración rebosadero	4	4	4	4
Boquilla de retorno	5	6	6	5
Boquillas de suelo	2	2	2	2
Desagüe	2	2	2	2
Focos	3	3	3	3

ACCESORIOS				
Escalera (3 peldaños)	✓	-	-	✓
Escalones	-	✓	✓	-
Banco hidromasaje	-	✓	✓	-
Cascada hidromasaje	-	✓	✓	-
Jet hidromasaje	-	✓	✓	-
Cama hidromasaje	-	-	✓	-
Equipo contracorriente	-	-		✓
Sistema de filtración		✓	✓	

G


	DIMENSIONES TOTALES (W X L X H) CM	DIMENSIONES AGUA (W X L X H) CM	VOLUMEN (L)	COLOR PANEL	REF. LAGETTO
d	220x220x70	180x140x55	1200	Coffee	KITDVPLA1BICF1G
				White	KITDVPLA1BIBI1G
				Grey	KITDVPLA1BIGR1G
d	320x220x70	180x240x55	2000	Coffee	KITDVPLA2BICF1G
				White	KITDVPLA2BIBI1G
				Grey	KITDVPLA2BIGR1G
d	420x220x70	180x340x55	3000	Coffee	KITDVPLA3BICF1G
				White	KITDVPLA3BIBI1G
				Grey	KITDVPLA3BIGR1G
&	220x220x70	180x140x55	1200	Coffee	KITDVPLARB1BICF1G
				White	KITDVPLARB1BIBI1G
				Grey	KITDVPLARB1BIGR1G
&	320x220x70	180x240x55	2000	Coffee	KITDVPLARB2BICF1G
				White	KITDVPLARB2BIBI1G
				Grey	KITDVPLARB2BIGR1G
&	420x220x70	180x340x55	3000	Coffee	KITDVPLARB3BICF1G
				White	KITDVPLARB3BIBI1G
				Grey	KITDVPLARB3BIGR1G



Juegos hidrolúdicos

Z O N A D E A G U A S


CASCADA PARA PLAYA



34032	ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS
65570	Bomba recomendada*
30765	Aspiración hormigón
45210	Aspiración liner
45219+35761	Pulsador y temporizador

* Para una pérdida de carga total de 10 m.c.a.



PROYECTOR PARA PLAYA




ndicos

D

IRCULAR Ø84




19983 ANCLAJE RECTANGULAR PISCINA HORMIGÓN



TOBERAS DE MASAJE



34049 CONJUNTO DE 3 TOBERAS DE MASAJE PARA HORMIGÓN



TOBERAS DE MASAJE				
Juego hormigón	Juego liner	Bomba recomendada*	Aspiración hormigón	Pulsador y temporizador
34049 + 34050	40981 + 34050	08003	35368	45219 + 35761

* Para una pérdida de carga total de 10 m.c.a.


34050 BARANDILLA PARA TOBERAS DE MASAJE




ndicos

E


ALLECEDOR DE 9 ORIFICIOS HORMIGÓN




Observación
Inicio efecto
Caudal recomendado



35754 CONJUNTO JET EMBELLECEDOR DE BOLA HORMIGÓN






35754		
Presión (m.c.a.)	Caudal (m³/h)	
1	0,75	
2	1,6	Inicio efecto
3	2,5	
4	3	
5	3,5	Caudal recomendado
6	4	
7	4,25	
8	4,5	
9	4,75	
10	5	




dicos

ASAJE

MBELLECEDOR DE 9 ORIFICIOS[illegible]


NÁMICO

O HORMIGÓN




REJAS DE MASAJE PARA SUELO

35078	REJA DE HIDROMASAJE DIÁMETRO 300 MM HORMIGÓN
-------	--




35077	REJA DE HIDROMASAJE 300 X 300 HORMIGÓN
35074	REJA DE HIDROMASAJE 500 X 500 HORMIGÓN
35075	REJA DE HIDROMASAJE 675 X 675 HORMIGÓN
35076	REJA DE HIDROMASAJE 750 X 750 HORMIGÓN



ndicos

JUJAS




N		
Juego liner	Soplante recomendada*	Pulsador y temporizador
40980	31092	45219 + 35761




ASIENTOS DE HIDROMASAJE


60714	MODELO DE LONGITUD 300 MM HORMIGÓN
68746	MODELO DE LONGITUD 300 MM LINER



34051	MODELO DE LONGITUD 600 MM HORMIGÓN
-------	------------------------------------




34052	MODELO DE LONGITUD 1200 MM HORMIGÓN
-------	-------------------------------------




dicos

ON




N




TUMBONA HIDROMASAJE


31998	TUMBONA PARA EMPOTRAR LONGITUD 1700 MM
-------	--



31996	TUMBONA PARA COLUMNA LONGITUD 1700 MM
-------	---------------------------------------




32070	TUMBONA PARA COLUMNA LONGITUD 1450 MM
-------	---------------------------------------



edicos

SAJE


SONA - LONGITUD PARA 500 MM



A especificar en el pedido.
H: Altura de la columna
H = Profundidad de la piscina - 500


Conexión para anclaje (19983 - 15833)

SCINA HORMIGÓN	15833	ANCLAJE RECTANGULAR PISCINA PREFABRICADA
----------------	-------	--



CAMAS DE HIDROMASAJE

58812	CAMA DE AGUA TUBULAR HORMIGÓN
-------	-------------------------------




58812

67746
1 Tapa

67747
2 Tapas


* Es posible personalizar con logo.

45665	CAMA DE AGUA SPAECIAL
-------	-----------------------



dicos


N GRAN CAUDAL

CAUDAL 120 M³/H HORMIGON

SCINA HORMIGÓN

15833

ANCLAJE RECTANGULAR PISCINA PREFABRICADA




BOMBAS TURBOSOPLANTES

CÓDIGO	POTENZA POMPA POTENCIA BOMBA	CAUDAL	PRESIÓN	VOLTAJE
35387-FG	Monofase 0,75 kW monofásica	144	190	110 / 220 V
35388-FG	Trifase 0,75 kW trifásica 2V	144	190	220 / 380 V
31090-FG	Monofase 1,1 kW monofásica	216	180	220 V
31091-FG	Trifase 1,3 kW trifásica	216	180	220 / 380V
31092-FG	Trifase 1,75 kW trifásica	216	250	220 / 380 V
35389-FG	Trifase 1,75 kW trifásica	156	320	220 / 380 V
31093-FG	Trifase 2,2 kW trifásica	312	220	220 / 380 V
31094-FG	Trifase 3,4 kW trifásica 2V	222	410	220 / 380 V
31095-FG	Trifase 3,4 kW trifásica	312	280	200 / 380 V
31096-FG	Trifase 4 kW trifásica 2V	312	280	200 / 380 V
31097-FG	Trifase 5,5 kW trifásica	522	280	200 / 380 V
31098-FG	Trifase 7,5 kW trifásica	522	360	380 / 660 V
33970-FG	Trifase 0,4 kW trifásica			
33971-FG	Trifase 1,5 kW monofásica			
33972-FG	Trifase 5,5 kW trifásica			
33973-FG	Trifase 11 kW trifásica			

[illegible]


dicos

ANTES




																			(1~)		(3~)						
F'	F''	G	H	H'	J	K	L	M	N	N'	O	P	P'	Q	ØR	S	T	U	V	V'	V1	V1'	W	α	ØX	XYZ	fori X
5		135	128		101	83	108	75	71		39	G1¼		64	10	3		M6x19			M25X1.5	M16X1.5			140	M6x15	0°/120°/240°
2		160	154		120	95	130	70	75		46	G1½		72	12	3		M6x19			M25X1.5	M16X1.5			174	M6x15	0°/120°/240°
4		160	154		120	95	130	70	75		46	G1½		72	12	3		M6x19	M16x1.5	M25X1.5					174	M6x15	0°/120°/240°
5		191	175		128	115	155	96	87		48	55		83	14	4		M8x17			M25X1.5	M16X1.5	29		200	M8x20	0°/120°/240°
5		191	175		128	115	155	96	87		48	55		83	14	4		M8x17			M25X1.5	M16X1.5	29		200	M8x20	0°/120°/240°
5		191	175		128	115	155	96	87		48	55		83	14	4		M8x17			M25X1.5	M16X1.5	29		200	M8x20	0°/120°/240°
5		191	175		128	115	155	96	87		48	55		83	14	4		M8x17			M25X1.5	M16X1.5	29		200	M8x20	0°/120°/240°
7		191	197		128	140	180	84	109		54	55		83	15	4.5		M8x17			M32X1.5	M32X1.5	29		240	M10x20	0°/120°/240°
9		188	197		135	140	180	84	109		54	55		83	15	4.5		M8x17			M32X1.5	M32X1.5	42		240	M10x20	0°/120°/240°
3 477		230	240		148	170	217	140	124		65	2"1/2			15	6					M32X1.5	M32X1.5	42		286	M12x20	0°/120°/240°
3 477		230	240		148	170	217	140	124		65	2"1/3			15	6					M32X1.5	M32X1.5	42		286	M12x20	0°/120°/240°

DIMENSIONES



																												(1~)		(3~)							
	A	A'	B	B'	C	C'	D	E	F	F'	F''	G	H	H'	J	K	L	M	N	N'	O	P	P'	Q	ØR	S	T	U	V	V'	V1	V1'	W	α	ØX	XYZ	fori X
35389-FG	322	324	315		58		225	255	401			191	154	153	128	95	130	73	151		45	G1/2"		72	12	3	104	M6x19			M25X1.5	M16X1.5		28	174	M6x15	51.5°/171.5°/291.5°
31094-FG	372	411	371		60		260	295	465			190	175	144	135	115	155	98	171		48	55		83	14	4	116	M8X17			M32x1.5	M32x1.5	42		200	M8x20	51,5°/171,5°/291,5°
31096-FG	372	411	371		60		260	295	499			224	175	144	135	115	155	98	171		48	55		83	14	4	116	M8X17			M32x1.5	M32x1.5	42		200	M8x20	51,5°/171,5°/291,5°
33972-FG	426	426	410		154		290	325	571			226	197	162	167	140	180	200	205		53	G2		83	15	4.5	130	M8X17			M32X1.5	M32X1.5	42		240	M10x20	51,5°/171,5°/291,5°
33973-FG	500	549	490	509	76		356	394	694	717		318	240	199	197	170	217		212	84	105	G2½			15	6				M40X1.5		42		286	M12x20	51,5°/171,5°/291,5°	


DETALLES CURVAS BOMBAS TURBOSOPLANTES




edicos

R PIEZOELECTRÓNICO

PLE
ED
ED




INSTALACIÓN



PIEZOELECTRÓNICO SIMPLE

- Carcasa de Acero inoxidable
- Conexión: CABLES PVC ROJO 24 AWG
- Tensión de conmutación: 1 - 24 V AC / DC
- Corriente de conmutación: 0,200 A
- Resistencia del interruptor de encendido: <20Ω
- Resistencia del interruptor de apagado: >5Ω
- Fuerza de actuación: 3-5N
- Tiempo de accionamiento: 125-300 ms
- Temperatura de trabajo y de almacenamiento: -40° C a +125° C

60747	PULSADOR PIEZOELECTRÓNICO SIMPLE
-------	----------------------------------




TEMPORIZADOR DE EFECTOS DE AGUA

- Tensión de servicio: 220 V AC – 50 Hz.
- Intensidad máxima del relé: 12A.
- Tipo de contacto: NC/NA.
- Salida tensión LEDs: rojo y verde separadamente.
- Dimensiones temporizador: 52 x 90 x 80 mm.
- Tiempos disponibles: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,15,20,25 y 30 minutos.
- Indicaciones de los LEDs:
- Leds apagados= fallo de alimentación
- LED verde fijo: relé activado
- LED rojo fijo: relé desactivado
- LED verde intermitente: 10 segundos para la desconexión

Normativas:





- Directiva 2014/35/UE, sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión

35403	TEMPORIZADOR DE EFECTOS DE AGUA
-------	---------------------------------



o inoxidable





G U A S

			
VULCANO SPA	MERCURIO SPA	VENUS SPA	NEPTUNO SPA
71469	71470	71471	71473

Ø1,73 x 0,81 m	2,10 x 1,70 x 0,80 m	1,68 x 1,53 x 0,70 m	1,86 x 1,61 x 0,90 m
Ø2,30 x 0,90 m	2,70 x 2,30 x 0,90 m	2,11 x 2,11 x 0,90 m	2,54 x 2,20 x 1,00 m
6 (6 / -)	4 (2 / 2)	4 (2 / 2)	5 (5 / -)
1,5 m³	2 m³	1,23 m³	1,2 m³
400 - 1900 kg	900 - 2900 kg	325 - 1560 kg	400 / 1600 kg

12	12	20	23
18	32	16	20
Desbordante	Desbordante	Desbordante	Desbordante
4	4	8	6
2	2	1	2
1	1	No	1
1	1	1	1
No	Sí	Sí	No
3	2	4	3
2	2	2	2

Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

			
ZEUS SPA	APOLO 6 SPA	APOLO 8 SPA	APOLO 10 SPA
71474	71475	71476	71477

3,48 x 1,51 x 0,94 m	2,24 x 1,62 x 0,98 m	2,88 x 1,62 x 0,98 m	3,52 x 1,62 x 0,98 m
4,21 x 2,10 x 1,04 m	2,84 x 2,21 x 1,18 m	3,47 x 2,21 x 1,18 m	4,11 x 2,21 x 1,18 m
7 (5 / 2)	6 (6 / -)	8 (8 / -)	10 (10 / -)
2,65 m³	2,40 m³	3,20 m³	4,00 m³
650 / 3300 kg	550 / 2950 kg	700 / 3900 kg	720 / 4720 kg

25	34	40	56
62	16	24	24
Desbordante	Desbordante	Desbordante	Desbordante
6	6	6	8
3	2	4	4
1	1	1	1
1	1	2	2
A consultar	No	No	No
2	2	2	4
3	2	2	2

Sí	Opcional	Opcional	Opcional
Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

inoxidable

spas

			
KIT 50	KIT 75	KIT 75 2M	KIT 75 3M
04015	05135	16412	43639

Ø 500	Ø 650	Ø 650	Ø 650
0,60 Kw	0,82 Kw	0,82 Kw	0,82 Kw
1,4 Kw	1,4 Kw	2 x 1,81 Kw	2 x 1,81 Kw + 2,7 Kw
1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw
6 Kw	6 Kw	6 Kw	6 Kw
Opcional	Opcional	Opcional	Sí
Opcional	Opcional	-	-
Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Piezoelectric	Piezoelectric	Piezoelectric	Piezoelectric
9,362 W	9,582 W	11,802 W	14,485 W
18,1 A	19,2 A	23 A	27,5 A
400 V III + N	400 V III + N	400 V III + N	400 V III + N

Rejillas y accesorios opcionales

				
MODELO	REJILLA DE PLÁSTICO	REJILLA INOXIDABLE	REJILLA MADERA	REJILLA MADERA IPE
CÓDIGO	05581 - 05582	32415 - 32416	A consultar	A consultar

					
MODELO	CASCADA	PROYECTOR	BANCO HIDROMASAJE	CAMA HIDROMASAJE	COBERTORES
CÓDIGO	20130	52242	71498	71497	-

COS

G U A S



ODISEA 20	MIRAGE 40	ROMA	TOKYO 70
45709	75546	40769	53990

Ø 230	Ø 250	Ø 300	340 x 240
5 (5 / -)	6 (6 / -)	9 (9 / -)	7 (6 / 1)
1.120 l	1.410 l	2.290 l	2.200 l
163 kg	353 kg	310 kg	502 kg
1.283 kg	1.763 kg	2.600 kg	2.702 kg
44-Blanco / 59-Sterling / 2-Perla Cameo / 64-Pearl Shadow / 46-Azul Mármol	A02 / A72	44-Blanco / 59-Sterling / 46-Azul Mármol	44-Blanco / 46-Azul Mármol / 59-Sterling

8	26	18	58
10	12	18	21
Blanco	Inox	Blanco	Inox
-	-	-	2
-	-	-	Opcional
Opcional	Sí	SÍ	Sí
Opcional 1 LED	Sí 1 LED	Opcional 1 LED	4 LED
Sí	Sí	Sí	Sí
Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
2	2	2	3
Kit 50/75	Kit 75 2M	Kit 75 2M	Kit 75 3M

1.000 l.	1.000 l.	2.000 l.	2.000 l.
04015	16412	16412	43639
Ø 500	Ø 650	Ø 650	Ø 650
0,60 Kw	0,82 Kw	0,82 Kw	0,82 Kw
1,4 Kw	2 x 1,81 Kw	2 x 1,81 Kw	2 x1,81Kw+2,7Kw



VERONA	OLYMPIA	COLISEUM
70550	26440	20141

228 x 228	379 x 249	Ø 297
5 (3 / 2)	11 (11 / -)	10 (10 / -)
1.200 l	2.490 l	1.944 l
147 kg	373 kg	224 kg
1.347 kg	2,863 kg	2.168 kg
44-Blanco / 59-Sterling / 72-Perla Cameo / 64-Pearl Shadow / 46-Azul Mármol	44-Blanco / 46-Azul Mármol / 59-Sterling	44-Blanco / 59-Sterling / 72-Perla Cameo / 64-Pearl Shadow / 46-Azul Mármol

24	16	16
12	20	18
Blanco	Blanco	Blanco
-	-	-
-	-	-
Sí	Opcional	Opcional
Opcional 1 LED	Opcional 1 LED	Opcional 1 LED
Sí	Sí	Sí
Opcional	Opcional	Opcional
2	2	2
Kit 75 2M	Kit 75 2M	Kit 75 2M

1.000 l.	2.000 l.	1.000 l.
16412	16412	16412
Ø 650	Ø 650	Ø 650
0,82 Kw	0,82 Kw	0,82 Kw
2 x 1,81 Kw	2 x 1,81 Kw	2 x 1,81 Kw



44-White



59-Sterling



72-Cameo Pearl



64-Pearl Shadow



46-Blue Marble

ico

G U A S

calidad de cedro rojo (grado 2, 40 mm de espesor) para una
es en diferentes diámetros de 150 cm a 220 cm para acomodar
ipo de filtración).

	PLAZAS
cm	2/3 personas
cm	3/4 personas
cm	5/6 personas
cm	6/7 personas
cm	7/8 personas

TH

calidad de cedro rojo (grado 2, 40 mm de espesor) y acero
dad. Están disponibles en diferentes diámetros de 150 cm a
onas (no incluye el equipo de filtración).

	PLAZAS
th 150cm	2/3 personas
th 160cm	3/4 personas
th 180cm	5/6 personas
th 200cm	6/7 personas
th 220cm	7/8 personas

UA PARA BAÑO NÓRDICO

recen una tecnología única de filtración y tratamiento que

ptura el 100% de las partículas.
ón de agua completa cada 6min.
leta junto al ozono son muy efectivos para erradicar bacterias.
pia las biopelículas y elimina las bacterias dentro del baño

del agua son gestionadas por una computadora integrada





Características
técnicas

Crisálida

ZONA DE RELAX




de relax revestidas

E L A X

contiene:

ta adhesiva de fibra de vidrio 10 cm x 45 m (1 unidad) mortero
1 un.) y adhesivo reactivo AR-99 6 kg (1 un.).

AS RECTAS SIN MANTA ELÉCTRICA
IAS RECTAS CON MANTA ELÉCTRICA
AS REDONDEADAS SIN MANTA ELÉCTRICA
IAS REDONDEADAS CON MANTA ELÉCTRICA




dondeadas: 1,5 m²	Especificaciones Técnicas
5 m² (sin revestir la parte que no se)	– Núcleo: espuma rígida de poliestireno expandido (EPS)
	– Libre de CFC y HCFC y con aditivo ignífugo, según Norma
	– UNE-EN 13163.
	Incluido Kit instalación tumbonas

TA ELÉCTRICA

ontiene:

a adhesiva de fibra de vidrio 10
nimiento de juntas MJ-73 5 kg (1
g (1 un.).

NTA ELÉCTRICA




TUMBONA LUXOR

67756	TUMBONA LUXOR SIN MANTA ELÉCTRICA
-------	-----------------------------------

El Kit de montaje de las tumbonas contiene:

- Tumbona Pool
- Material auxiliar de instalacion: Cinta adhesiva de fibra de vidrio 10 cm x 45 m (1 unidad), mortero tratamiento de juntas MJ-73 5 kg (1 un.), mortero IMPER 2K 8 kg (1 un.) y Adhesivo Reactivo AR-99 6 kg (1 un.).

- Superficie a engresitar: 2,95 m²
- Base Tumbona Esquinas Rectas/Redondeadas: 1,5 m²
- Base Oval: 1,3 m²
- Tumbona (pieza parte de arriba): 2,4 m² (sin revestir la parte que no se verá, que queda justo sobre la base)



* Tumbona suministrada sin revestimiento.

TUMBONA ZEN

71963	TUMBONA ZEN SIN MANTA ELÉCTRICA
-------	---------------------------------

El Kit de montaje de las tumbonas contiene:

- Tumbona Zen
- Kit de accesorios para montaje N°6 (codigo 72042) incluido:
 - 1 ud. cod. 71626 - Mortero para juntas MJ-73 (5 kg),
 - 1 ud. cod. CINTA1010 - Cinta de fibra de vidrio autoadhesiva (10 cm x 45 m),
 - 2 ud. cod. 71933 - Adhesivo Polimero (290 ml)

DIMENSIONES

67757	TUMBONA LUXOR CON MANTA ELÉCTRICA
-------	-----------------------------------

El Kit de montaje de las tumbonas contiene:

- Tumbona Pool con Manta Electrica de 220 W/m2.
- Material auxiliar de instalacion: Cinta adhesiva de fibra de vidrio 10 cm x 45 m (1 unidad), mortero tratamiento de juntas MJ-73 5 kg (1 un.), mortero IMPER 2K 8 kg (1 un.) y Adhesivo Reactivo AR- 99 6 kg (1 un.).
- Transformador de 220V a 24V, a localizar en sala aparte, a zona humeda solo pueden pasar 24V.

71964	TUMBONA ZEN CON MANTA ELÉCTRICA
-------	---------------------------------

El Kit de montaje de las tumbonas contiene:

- Tumbona Zen con Manta Electrica de 220 W/m2.
- Kit de accesorios para montaje N°6 (codigo 72042) incluido:
 - 1 ud. cod. 71626 - Mortero para juntas MJ-73 (5 kg),
 - 1 ud. cod. CINTA1010 - Cinta de fibra de vidrio autoadhesiva (10 cm x 45 m),
 - 2 ud. cod. 71933 - Adhesivo Polimero (290 ml)
- Transformador de 220V a 24V, a localizar en sala aparte, a zona humeda solo pueden pasar 24V.


s de relax

E L A X


RELAX

o escandinavo.
s húmedas.
r.
colores.

SPÆCIAL RELAX





A



TUMBONA CALM

73901	CALM - ASIENTO RELAX CON INFRAROJOS
-------	-------------------------------------



MATERIALES

Laterales: Fabricados en tablero contrachapado de abedul con lámina de resinas fenólicas para protección exterior (según modelo).

Tablas: Fabricadas en madera de teka iroko.

Pies regulables: Varilla acero inoxidable AISI 304. Soporte de plástico.

Almohadilla cervical (opcional): Polipiel ignífugo de categoría M2.

Lámpara: Portalámparas montado sobre estructura de hpl de 3 mm con cristal protector templado de 3 mm.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones (mm): 1205 x 637 x 1298

Potencia (kw): 0 / 0,4

Modelos:

- Sin lámpara
- 4 lámparas infrarrojos.

SISTEMAS ELÉCTRICOS

Lámpara de infrarrojos:


- Modelo: PAR 38 IR Red
- Potencia: 100 W
- Vida útil: 5000 h

Cuadro de control: Interruptor o pulsador temporizado

Conexionado: 230 V I + Neutro

TUMBONA CALM LOUNGE

73902	CALM LOUNGE - TUMBONA RELAX CON INFRAROJOS
-------	--



MATERIALES

Laterales: Fabricados en tablero contrachapado de abedul con lámina de resinas fenólicas para protección exterior (según modelo).

Tablas: Fabricadas en madera de teka iroko.

Pies regulables: Varilla acero inoxidable AISI 304. Soporte de plástico.

Almohadilla cervical (opcional): Polipiel ignífugo de categoría M2.

Lámpara: Portalámparas montado sobre estructura de hpl de 3 mm con cristal protector templado de 3 mm.



CARACTERÍSTICAS

Dimensiones (mm): 683 x 619 x 1877

Potencia (kw): 0 / 0,4

relax


X EN SOLID SURFACE



GA WET

X

RELAX



MATERIALES

Tumbona: Solid surface de 12 mm de grosor.

Sistema de calefacción: Manta térmica fabricada con 2 capas de tela de poliéster perforada de 50 g/ m2 y película protectora PETG a ambos lados.

Aislamiento interno: Panel de construcción de 10 mm de grosor.

Pies regulables: Varilla acero inoxidable AISI 304. Soporte de plástico.

Almohadilla cervical: Polipiel ignífugo de categoría M2

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones (mm): 650 x 560 x 1865

Potencia (kw): 0,29

SISTEMAS ELÉCTRICOS

Manta térmica:

- Conexión de 24V.
- Potencia 250 W - 285 W / m2.

Cuadro de control: Termostato digital con control de temperatura (max:40 °C).

Conexionado: 230 V I + Neutro

VEGA

- Estructura de madera
- Formas de diseño y curvas armoniosas y ergonómicas
- Tapizado “soft-touch” en poliuretano resistente al fuego


VEGA WET

- Estructura de metal pintado de blanco o de otros colores Ral (ver más abajo)
- Adecuado para Zonas Húmedas
- Formas de diseño y curvas armoniosas y ergonómicas
- Tapizado Estandár: “soft-touch” de poliuretano resistente al fuego
- Tapizado Opcional: resistente al agua (ver más abajo)

TUMBONA VEGA / VEGA WET – ACABADOS SKAY STANDARD



TUMBONA VEGA / VEGA WET – ACABADOS SKAY ESPECIALES




TUMBONA VEGA – ESTRUCTURA



Madera: Nuez

TUMBONA VEGA WET – ESTRUCTURA



*Si la camilla se coloca cerca de una piscina o sauna, recomendamos la version Wet Relax Lounger (con estructura de metal y tapizado resistente al agua)

TUMBONA VEGA WET – TAPIZADOS OPCIONALES RESISTENTE AL AGUA





Características técnicas



Dafne

ZONA DE TRATAMIENTOS

Shower


R A T A M I E N T O S

	CONSUMO A 3 BAR (L/M)	DIMENSIONES (MM)	MATERIAL	PULSADOR Y TEMPORIZADOR
	20 - 30	600 x 748 x 172	Acero inoxidable 316	45219 + 35761



- 1- Llave de paso para rociador superior (Opcional)
2- Barómetro
3- Mezcladora termostática
4- Termómetro
5- Selector agua fría / caliente
6- Llaves de paso para las diferentes boquillas

	CONSUMO A 3 BAR (L/M)	POTENCIA (KW)	DIMENSIONES EQUIPO HIDRÁULICO (MM)	DIMENSIONES EQUIPO ELÉCTRICO (MM)	CUADRO DE CONTROL	CONEXIONADO
do	20 - 30	0.1	420 x 420 x 210	290 x 230 x 90	Pantalla táctil LCD	230 V + I + Neutro + Tierra
	20 - 30	0.1	420 x 420 x 210	290 x 230 x 90	Pantalla táctil LCD	230 V + I + Neutro + Tierra




Sistemas de haloterapia

Z O N A D E T R A T A M I E N T O S

HIMALAYA CUBE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTURA)(CM)	PESO (KG)	POTENCIA (KW)	CONEXIÓN
73907	Dosificador de sal portable	84 x 64 x 79,4	200	0,3	230 V - 50/60 Hz



Elementos Incluidos:

- Cuadro de control con pantalla LED.
- Programación de horarios de trabajo.
- Difusor de aromas
- Botón para seleccion.
- Control electrónico de temperatura.
- Lector MP3 integrado con tarjeta de memoria SD, sincronización con cromoterapia.
- Cromoterapia LED de alta potencia.
- Sincronización de la cromoterapia con equipos ISO.
- Embalaje.

Opcionales

- 90118 extractor aire.

CABINA DE SAL SANAMA

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	PANELES CABINA						
			Hemlock Plywood	Nordic Spruce	White Pine	Thermo Aspen/ Alder / Pine	Red Cedar	Magnolia	
65400S	Sanama Salt Cabin	150x150x210	Standard	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Thermo Aspen
65401S	Sanama Salt Cabin	150x218x210							
65402S	Sanama Salt Cabin	218x218x210							
65403S	Sanama Salt Cabin	286x318x210							

OPCIONALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
70444	Set de elementos decorativos de sal
70447	Pared externa embellecedora de madera
70457	Kit control remoto de cromoterapia RGB

MURO DE SAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	ILUMINACIÓN
73881	Muro de sal retroiluminado	A petición /m²	Tira LED 12 V Blanco

Elementos incluidos:

- Ladrillo de sal mineral procedente de Asia 200x100x25
- Cristal laminado transparente 5+5
- Iluminación LED con perfil y difusor
- Fuente alimentación 12V

DIFUSIÓN SALINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO MÁXIMO CABINA (M²)	MEDIDAS (MM)	RENDIMIENTO MÁXIMO DOSIFICACIÓ	CONEXIONADO ELÉCTRICO	CONSUMO ELÉCTRICO
--------	-------------	---------------------------	--------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------

Massage bed

TRATAMIENTOS

AFCFLEX3/B	AFCFLEX3/L
26" - 32" (66cm 81cm)	
16kgs	
Desplegada: L: 73" (185cm), W: 27" (68cm)	
madera con acolchado Therafoam de 2.5", vinilo PU.	
450lbs (205kgs) de impacto	
2 años	
Ambos finales	
Incluido	
Incluido	
Incluido	
BEIGE	CAFÉLATTE
95cm x W23cm x H85cm. Peso bruto: 25kg.	

ADLX2/B	ADLX2/P
26" - 32" (66cm 81cm)	
16kgs	
Desplegada: L: 73" (185cm), W: 27" (68cm) da: L36.5" (92,7cm), H27" (68cm), D9.4" (24cm)	
madera con acolchado Therafoam de 2.5", vinilo PU.	
450lbs (205kgs) de impacto	
2 años	
Ambos finales	
Incluido	
Incluido	
Incluido	
BEIGE	PURPLE
95cm x W26cm x H84cm. Peso bruto: 23.5kg.	

Características

- Cómodo acolchado de Therafoam
- Tapicería de tacto suave en PU
- Respaldo elevable
- Marco de madera en haya europea
- Agujero de respiración ergonómico Affinity y tapón
- Empulgueras de fácil agarre para ajustar la altura más fácilmente
- Paneles de Reiki
- Rápido montaje
- Ajuste de altura generoso
- Incluye maleta con ruedas para transportarla
- Orificios en cada extremo para sujetar la toalla de papel/el cabezal
- Asa de transporte de suave tacto
- Esquinas redondeadas
- Patas antideslizamiento
- Excelente estabilidad
- Construcción de calidad

Características

- Cómodo acolchado de Therafoam
- Tapicería de tacto suave en PU
- Súper confortable
- Marco de madera en haya europea
- Empulgueras de fácil agarre para ajustar la altura más fácilmente
- Paneles de Reiki
- Rápido montaje
- Ajuste de altura generoso
- Incluye maleta con ruedas para transportarla
- Orificios en cada extremo para sujetar la toalla de papel/el cabezal
- Asa de transporte de suave tacto
- Esquinas redondeadas
- Patas antideslizamiento
- Excelente estabilidad
- Construcción de calidad

MARLIN

	ADLX2/B	ADLX2/P
Ajuste de altura:	32.5" (62cm 82.5cm)	
Peso:	25" - 14,4kg	28" - 16,5kg
Dimensiones:	Longitud 73" (185cm), Anchi25" (63cm)/ Ancho 28" (71.2cm)	
Materiales:	Estructura y base de aluminio con 2" semi firme, acolchado Therafoam, vinilo de PVC".	
Peso de trabajo:	450lbs (205kg/32 impacto)	
Garantía	2 años	
Soporte cuna/Toalla	Ambos finales	
Reposa brazos:	-	
Reposa cabeza	-	
Estuche	Incluido	
Color	WHITE	NAVY
Medidas de envío (aprox)	25" L96cm x W23cm x H70cm. Peso bruto: 19kgs. 28" L96cm x W24cm x H78cm. Peso bruto: 21kgs	

Características

- Muy confortable
- Respaldo elevable
- Acolchado deportivo de Therafoam
- Fácil portabilidad
- Excelente estabilidad
- Línea estilizada
- Paneles de Reiki
- Fácil montaje
- Ajuste de altura generoso
- Agujero de respiración ergonómico Affinity y tapón
- La preferida en el Reino Unido
- Incluye maleta con ruedas para transportarla
- Orificios en cada extremo para sujetar la toalla de papel/el cabezal
- Patas antideslizamiento
- Asa de transporte de suave tacto
- Construcción de calidad
- Sólido marco de aluminio



tratamiento

R A T A M I E N T O S

DIDAS	Nº MOTORES	COLOR BASE	OPCIONALES		
x 189 x 75	-	BICOLOR	Sujeta Papel	Control Manual	
x 188 x 56/76	1 (altura)	WHITE	Sujeta Papel	Memory foam option	Térmico
x 202 x 64/84	3	WOOD WHITEWENGÈ	Sujeta Papel		
x 202 x 64/84	3				
5 x 189 x 54/74	4			Memory foam option	
5 x 189 x 54/74	4			Memory foam option	Reposabrazos
x 202 x 62/82	4	WOOD WHITEWENGÈ	Sujeta Papel		
x 202 x 62/82	4			Natural Oak	
x 200 x 65/90	4	WHITE OAKOLD WOODNATURAL OAKWALNUT		Memory foam option	
x 200 x 65/90	3			Memory foam option	Térmico
5 x 189 x 62/82	4	WENGÈNEW GREY	Sujeta Papel		Térmico
x 200 x 57/88	3	WOOD WHITEWOOD WHITE		Memory foam option	
x 200 x 57/88	3				
x 202 x 70	-	REAL TEAK WOOD			
x 219 x 61/81	1	Metal Blanco			
x 219 x 58/84	1	WOOD WHITE	Colchon tradicional en PU	Arena de Quarzo	
x 219 x 58/84	1	WOOD WHITE	Colchon tradicional en PU		
x 186 x 68/83	-	ESPRESSO			



ACCESORIOS OPCIONALES AYURVEDIC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
73764	AYURVEDA MASSAGE STONE	
N91431	AYURVEDA CUPRUM RAME 2.0	
N8360	AYURVEDA STEM	
N8358	AYURVEDA ROLL SMALL	
N8356	AYURVEDA SHIRODARA	
N8354	AYURVEDA SMALL OIL WARMER	
N5610	AYURVEDA STONE HEATER	
N8361	AYURVEDA TRAY WTONG	

FLUIDRA

Avda. Francesc Macià, 60 - Planta 20
08208 Sabadell (Barcelona) - Spain
Tel. : +34 93 724 39 00

www.astralpool.com