




RIEGO 2021



VISITE NUESTRAS WEBS PARA SABER MÁS SOBRE NUESTROS PRODUCTOS

VISIT OUR WEBSITES TO LEARN MORE ABOUT OUR PRODUCTS

WWW.CEPEX.COM



WWW.CEPEXINDUSTRIAL.COM



WWW.CEPEXIRRIGATION.COM



PUNTOS DE VENTA

FLUIDRA PRO CENTER

Fluidra Comercial España está presente en todo el territorio nacional a través de 19 puntos de venta.


Para localizar su centro más cercano visite

pro.fluidra.com/es_es.

Fluidra Comercial España

Pintor Velázquez, 10

08213 Polinyà (Barcelona)



SERVICIO ATENCIÓN
AL CLIENTE

clientes@fluidra.es



937 48 67 00

FLUIDRA PRO CENTER

Servicio Atención al Cliente

(Exclusivo para profesionales)

Tel. 902 42 32 22 / 937 48 67 00

Fax. 902 94 61 82

clientes@fluidra.es

Tel. Canarias: 922 572 312

Fax Canarias: 922 571 812



FLUIDRA

THE PERFECT POOL EXPERIENCE

Lideramos el sector de las piscinas a escala mundial. Nuestra cartera incluye algunas de las marcas más reconocidas, entre otras AstralPool®, Polaris®, Cepex®, Zodiac®, CTX Professional® y Gre®. Ofrecemos a nuestros clientes una enorme variedad de productos tanto para piscinas residenciales y comerciales como en el sector del wellness. Además, operamos en más de 45 países, por lo que contamos con una amplia red.

Contamos con unos 5500 empleados y con los recursos necesarios para acelerar la innovación en áreas críticas como la eficiencia energética, la robótica y el Internet de las cosas.

Nos guiamos por sólidos valores y trabajamos día a día con una misión simple y clara: **la de crear una experiencia de piscina y wellness perfecta.**

Centrándonos en esta misión, aportamos valor a todos los actores clave: clientes, propietarios de piscinas, inversores, empleados, proveedores y la sociedad en su conjunto.

MODELO EMPRESARIAL INTEGRADO



R+D+i

Excelencia en innovación con más de 200 ingenieros y más de 1.200 patentes



Producción

34 plantas multitecnológicas flexibles en países clave



Logística

Operadores logísticos para garantizar unas entregas rápidas y fiables



Distribución

+140 puntos de venta que ofrecen asistencia y formación a los clientes profesionales de más de 45 países



Ingeniería

Diseño e ingeniería de proyectos acuáticos

GRANDES MAGNITUDES

5.500

Núm. de empleados

+45

Núm. de países

140

Núm. de delegaciones de ventas

34

Núm. de centros de producción

MARCAS DE GRAN PRESTIGIO

ASTRALPOOL

Polaris


CEPEX

ZODIAC

CTX
Professional

Gre

UNA POTENCIA GLOBAL



• Departamento propio de ventas

• Centros de producción

• Sede central

COMPROMETIDOS CON NUESTROS DEPORTISTAS



La Real Federación Española de Natación (RFEN) y Fluidra tienen un acuerdo de patrocinio para trabajar juntos y poner a disposición de los nadadores la mejor tecnología disponible para instalaciones acuáticas y piscinas de competición. El grupo Fluidra está comprometido con los deportistas de élite y apuesta por los jugadores de waterpolo patrocinando al Club Natació Sabadell (CNS) y al Club Atlètic Barcelona (CNAB).



5 razones para trabajar con

FLUIDRA COMERCIAL ESPAÑA

1 PROXIMIDAD

- 19 Centros Fluidra Pro Center
- 34 agentes Servicio Atención al Cliente (SAC)
- 50 comerciales Fluidra

2 FIABILIDAD

- **Fiabilidad de nuestros productos:**
Más del 70% de nuestras referencias son de productos fabricados por la fábricas del grupo Fluidra.
- **Fiabilidad de nuestro equipo:**
Comerciales y técnicos, perfectamente formados y muy experimentados.

3 EXPERIENCIA

- Más de 50 años de **experiencia** en el mercado de la piscina.
- **Asesoramiento** en piscinas privadas, piscinas de uso público, piscinas de competición e instalaciones de spas, wellness e hidroterapia, conducción de fluidos, riego y tratamiento del agua.

4 PRODUCTOS

- **+de 40.000** artículos forman la cartera de productos que ponemos al alcance de nuestros clientes.

5 DISPONIBILIDAD

- **Disponibilidad** de nuestros productos gracias a un gran volumen de stock en nuestro almacén central.
- 19 **Centros Fluidra Pro Center** distribuidos por todo el territorio, a disposición de nuestros clientes.
- **Servicio de Atención al Cliente** a disposición de nuestros clientes: 937 48 67 00 / clientes@fluidra.es.
- **PRO Fluidra.** Web de venta de productos exclusiva para nuestros clientes profesionales disponible 24 horas 7 días a la semana.
https://pro.fluidra.com/es_es



SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Tiene a su disposición nuestro **Servicio de Atención al Cliente** mediante nuestro correo electrónico:

SERVICIO ATENCIÓN
AL CLIENTE

clientes@fluidra.es

1 ATENCIÓN COMERCIAL

Consulte sobre sus descuentos, el stock disponible o tramitar sus pedidos, indicando en el correo electrónico su número de cliente y el código del producto Fluidra.

2 SITUACIÓN PEDIDOS

Solicite el estado de sus pedidos así como las entregas de los mismos indicando en su correo electrónico su número de cliente y número de pedido Fluidra.

3 POST-VENTA

Informe sobre un nuevo caso referente a devoluciones y reparaciones. Para una mejor atención, indique en el correo electrónico la descripción del problema, la factura, el número de serie e imágenes de instalación o producto.

4 INFORMACIÓN TÉCNICA

Contacte con uno de nuestros técnicos especialistas para poder resolver cualquier duda técnica acerca de productos o para resolver dudas sobre la instalación de los mismos.

O si lo prefiere:

Llame al teléfono de nuestro Servicio de Atención al Cliente para contactar con uno de nuestros agentes.

 937 48 67 00



FORMACIONES ON-LINE

FLUIDRA
PRO | ACADEMY

LA PLATAFORMA
DE APRENDIZAJE
ONLINE PARA LOS
CLIENTES
DE FLUIDRA

proacademy.fluidra.com

Fluidra Pro Academy es una plataforma de aprendizaje diseñada para ti, con todo el conocimiento y las herramientas que necesitas para vender nuestros productos con confianza y seguridad.



¿Cómo convertirse en PRO ?

1

Accede a
proacademy.fluidra.com

2

Inscríbete

3

Empieza
a aprender



Accesible

En cualquier momento,
en cualquier lugar



Rápido y sencillo

Los mejores conocimientos
técnicos al alcance de tus dedos



Niveles

Básico, intermedio y avanzado



Contenido exclusivo

Aprende lo que nadie más sabe.
Para profesionales.



Últimas novedades

Sé el primero en descubrir
los nuevos lanzamientos



ASTRALPOOL 

CTX[®]
Professional

PISCINE
LAGHETTO[®]
by ASTRALPOOL 

 ZODIAC[®]

Configuradores de Fluidra

Bomba de calor: el configurador de AstralPool ayuda a elegir el modelo más adecuado en función de tus expectativas y el entorno. Con su amplia gama de bombas de calor, lograrás un confort perfecto.

Deshumidificador: el configurador de AstralPool te ayuda a seleccionar el deshumidificador que mejor se adapta a las condiciones de tu piscina.

LumiPlus Flexi: Lumiplus Flexi es el nuevo proyector de AstraPool y se caracteriza por su gran adaptabilidad. Con esta solución puedes elegir:

- El color de la luz (blanco, blanco cálido y RGB)
- El sistema de montaje (nicho, pared, boquilla)
- El color del embellecedor que mejor quede con tu piscina (beige, gris claro, gris antracita)

Usando este configurador, podrás elegir el Proyector LED que mejor se ajuste a tus necesidades en solo 6 pasos.

Encuentra todas estas herramientas de cálculo en:
<https://www.astralpool.com/en/calculation-tools/>
y en la aplicación ToolBox Fluidra (véase más adelante)



Calculadoras de Fluidra

Victoria Plus Silent VS: La siguiente calculadora de AstralPool permite calcular el ahorro anual que se consigue con la instalación de una bomba Victoria Plus Silent Variable Speed en comparación con una bomba convencional de mercado de una sola velocidad.

Kivu: La bomba de filtración Kivu destaca por su gran eficiencia. Con su calculadora AstralPool, no solo puedes elegir el modelo más adecuado para tu piscina, sino también calcular los ahorros obtenidos.

Encuentra todas estas herramientas de cálculo en:
<https://www.astralpool.com/en/calculation-tools/>
y en la aplicación ToolBox Fluidra (véase más adelante)



Fluidra TOOLBOX



Fluidra Toolbox es una aplicación única en la que los profesionales de las piscinas pueden descargar nuestros catálogos de productos y folletos, así como acceder directamente desde móviles y tabletas a todas las herramientas de configuración y cálculo de Fluidra.



¡Descárgatela ahora!

Catálogos Fluidra

Accede a nuestra versión digital de todos nuestros catálogos de Piscina, Zodiac, Conducción de Fluidos y Riego. Entra en: www.catalogos.fluidra.es y descubre los más de 12.000 artículos comercializados por Fluidra.



PRO
FLUIDRA

Entra en nuestra tienda online **EXCLUSIVA PARA PROFESIONALES** y descubre la manera más fácil y cómoda de adquirir productos de Fluidra

pro.fluidra.com/es_es

TODA LA INFORMACIÓN QUE NECESITAS AL ALCANCE DE TU MANO

- **Consulta toda la documentación referente a nuestros productos. Folleto comercial, manual de instalación, fichas de seguridad, despieces,...**
- **Consulta la disponibilidad de stock a tiempo real**
- **Realiza pedidos online de todas las referencias de Fluidra**
 - Referencias que aparecen en nuestros catálogos.
 - Recambios más demandados.
- **Realiza el seguimiento de todos tus pedidos a tiempo real**
- **Configuradores:**
 - Configura tus propios presupuestos personalizados para tu cliente.
 - Configurador de bombas de calor, de bombas de velocidad variable, de cubiertas,...



pro.fluidra.com/es_es

FLUIDRA

INFORMACIÓN GENERAL

Tabla de conversión de unidades

Longitud:	m	in	ft	
Metro (m)	1	39,370	3,281	
Pulgada (in)	0,025	1	0,083	
Pie (ft)	0,305	12	1	
Superficie:	m ²	in ²	ft ²	cm ²
Metro cuadrado (m ²)	1	1150,388	10,764	10,000
Pulgada cuadrada (in ²)	0,000645	1	0,0069	6,450
Pie cuadrado (ft ²)	0,093	144,036	1	929,03
Centímetro cuadrado (cm ²)	0,0001	0,155	0,00107	1
Volumen:	m ³	UK gal	US gal	l
Metro cúbico (m ³)	1	219,969	264,172	1000
Galón imperial (UK gal)	0,0045	1	1,201	4,546
Galón US (US gal)	0,0038	0,833	1	3,785
Litro (l)	0,001	0,220	0,264	1
Velocidad:	m/s	in/s	ft/s	m/h
Metros / segundo (m / s) v	1	39,370	3,281	3600
Pulgada/segundo (in/s)	0,025	1	0,083	91,44
Pie/segundo (ft/s)	0,305	12	1	1097,28
Metro/hora (m/h)	0,00028	0,011	0,00091	1
Velocidad de filtración:	m ³ /m ² .h	US gal/ft ² .min	UK gal/ft ² .min	ft ³ /ft ² .min
(m ³ /m ² .h)	1	0,409	0,341	0,055
(US gal/ft ² .min)	2,445	1	0,833	0,134
(UK gal/ft ² .min)	2,936	1,201	1	0,158
(ft ³ /ft ² .min)	18,322	7,474	6,311	1
Masa:	kg	g	lb	
Kilogramo (kg)	1	1000	2,205	
Gramo (g)	0,001	1	0,0022	
Libra (lb)	0,454	453,59	1	
Presión:	Pa	bar	kg/cm ²	psi
Pascal (Pa)	1	0,00001	0,00001	0,00014
Bar (bar)	100000	1	1,019	14,504
Kilogramo/cent. cuadrado (kg/cm ²)	98100	0,981	1	14,228
Libra/pulgada cuadrada (psi)	6894,76	0,0689	0,070	1
Energía:	J	kWh	cal	kcal
Julio (J)	1	0,00000277	0,239	0,00024
Kilowatio por hora (kWh)	3600000	1	860421	861,244
Caloría (cal)	4,186	0,00000116	1	0,001
Kilocaloría (kcal)	4186	0,0012	1000	1
Potencia:	kW	HP	BTU/h	
Kilowatio (kW)	1	1,341	3412,14	
Caballo de vapor (HP)	0,746	1	2544,43	
British Thermal Unit/hour (BTU/h)	0,00029	0,00039	1	
Velocidad de filtración:	m ³ /h	US gall/min	UK gall/min	
Metro cúbico/hora (m ³ /h)	1	3,667	4,403	
US galón/minuto (US gall/min)	0,273	1	1,201	
UK galón/minuto (UK gall/min)	0,227	0,833	1	
Litros/segundo (l/s)	3,6	13,198	15,85	
Temperatura:	°C	°F	K	
Grados centígrados (°C)	1	[(9/5)×°C]+32	°C+273,16	
Fahrenheit (°F)	(5/9)(°F-32)	1	na	
Kelvin (k)	K-273,16	na	1	

Dimensión de la tubería y caudal de agua

DN mm	D mm	pulg.	Caudal (m ³ /h) en función de la velocidad del agua	
			Aspiración (1,2 m/s)	Impulsión (2 m/s)
15	20	1/2"	1	1,6
20	25	3/4"	1,6	2,7
25	32	1"	2,7	4,4
32	40	1 1/4"	4,4	7,3
40	50	1 1/2"	7,5	12,5
50	63	2"	11	18,4
65	75	2 1/2"	15,7	26,1
80	90	3"	22,3	37,1

Debido a las constantes modificaciones, es posible que alguna fotografía de este catálogo no se corresponda exactamente con el producto

Impreso en papel procedente de bosques sostenibles. Fluidra colabora en la protección del medio ambiente.



DESTACADOS
2020
NOVEDADES
2021



Programador autónomo BT
CPVS21T KIT PROGRAMADOR BLUETOOTH PILAS
1,5V CON VÁLVULA 1" H



Ver pág. 21



Tubería emisora
CEPEX GREEN FLAT PC AS TUBERÍA EMISORA CON
GOTERO PLANO ANTIDRENANTE Y ANTISIFÓN



Ver pág. 24



Aspersores
ASPERSORES PGP-06
TOMA 3/4" EMERGENCIA 15 CM



Ver pág. 31

DESTACADOS 2020 NOVEDADES 2021



Aspersores

ASPERSORES SRM-04

NUEVA VERSIÓN DEL ASPERSOR 1/2" H

Hunter

Ver pág. 31



SENSOR CAUDALÍMETRO INALÁMBRICO

HC W-HC-FLOW-INT

“Añade potentes funciones inalámbricas de monitorización del caudal a los sistemas Hydra-wise con este kit sencillo y asequible”

Hunter

Ver pág. 52



Programador autónomo BT

NODE-BT PROGRAMADORES AUTÓNOMOS 9V

CON CONECTIVIDAD BLUETOOTH

Hunter

Ver pág. 48



MÓDULO PC-DM

Convierte el programador modular Pro C en sistema con decodificadores

Hunter®

Ver pág. 50



Programador

X2 PROGRAMADORES RESIDENCIALES 230VCA
CON CONECTIVIDAD WIFI OPCIONAL

Hunter®

Ver pág. 50



Programador

ESP-TM2 PROGRAMADORES RESIDENCIALES
230VCA, PROGRAMACIÓN HÍBRIDA CON DIAL Y
CONECTIVIDAD WIFI OPCIONAL

RAIN BIRD

Ver pág. 71





SISTEMAS DE RIEGO DE JARDINERÍA

PAG.
19



CLIMATIZACIÓN

PAG.
83



FUENTES Y ESTANQUES

PAG.
85



BOMBAS DE RIEGO

PAG.
90




SISTEMAS DE RIEGO AGRÍCOLA

PAG.
93



VÁLVULAS HIDRÁULICAS

PAG.
99




CONTADORES Y DISPOSITIVOS DE CONTROL

PAG.
108



FILTRACIÓN

PAG.
117



FERTIRRIGACIÓN

PAG.
123




DEPÓSITOS Y TANQUES

PAG.
127



VÁLVULAS Y ACCESORIOS METÁLICOS

PAG.
132



CONDUCCIÓN DE FLUIDOS

PAG.
137



SISTEMAS DE RIEGO DE JARDINERÍA

CEPEX	Pág.20
TUBO TEXTIL EXUDANTE Y COMPLEMENTOS	Pág.30
HUNTER	Pág.31
RAIN BIRD	Pág.58
COMPLEMENTOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Pág.77
CÉSPED ARTIFICIAL	Pág.81

PROGRAMADORES

PROGRAMADORES ELECTRÓNICOS 220VCA/ 24VCA PARA INTERIOR

- * 3 programas para cada válvula, selección de programa mediante botón de acceso directo.
- * Duración de riego: de 1 minuto a 4 horas.
- * Inicios: programa semanal con 1-4 inicios por día, programa cíclico con arranque cada 1-30 días.

- * Memoria no volátil.
- * Sensor para todas las válvulas.
- * Suspensión de riego por programa, de 1 a 240 días.
- * Test individual de riego para cada válvula.
- * Programa individual para distintas aplicaciones: luces, fuentes, etc..

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
CRC004. Programador 4 Est. Interior c/transformador	# 56160	88,58	102	12
CRC006. Programador 6 Est. Interior c/transformador	# 56161	95,79	102	12
CRC008. Programador 8 Est. Interior c/transformador	# 57625	101,25	102	12



	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Transformador 220V/24VAC CRC 56160,56161,57625	# 56782	49,54	102	1

PROGRAMADORES ELECTRÓNICOS 220VCA/ 24VCA PARA EXTERIOR

- * 3 programas para cada válvula, selección de programa mediante botón de acceso directo.
- * Duración de riego: de 1 minuto a 4 horas.
- * Inicios: programa semanal con 1-4 inicios por día, programa cíclico con arranque cada 1-30 días.
- * Memoria no volátil.

- * Sensor para todas las válvulas.
- * Suspensión de riego por programa, de 1 a 240 días.
- * Test individual de riego para cada válvula.
- * Programa individual para distintas aplicaciones: luces, fuentes, etc..
- * Transformador interno
- * Resistente a la intemperie

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
CPC004. Programador 4 Est. Exterior c/transformador interno	# 57626	120,51	102	12
CPC006. Programador 6 Est. Exterior c/transformador interno	# 57627	131,84	102	12



PROGRAMADORES MODULARES

- * Controla el funcionamiento de 1 a 24 válvulas más la principal o bomba. Expandible hasta 8 módulos.
- * Entrada de sensores de lluvia, temperatura o humedad.
- * Programación de riego semanal o cíclico para cada una de las válvulas.
- * Ciclo de riego de 1 minuto a 9 horas.
- * Ciclo semanal o intervalo de 1 a 30 días.

- * 3 programas para cada válvula. Hasta 4 inicios la día.
- * Programación individual de válvula de fertilización.
- * Sensor para todas las válvulas.
- * Suspensión de riego por programa, de 1 a 240 días.
- * Test individual de riego para cada válvula.
- * Programa individual para distintas aplicaciones: luces, fuentes, etc..



	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
CMC-08-24 Programador modular 8 estaciones ampliable a 24. 230/24 VAC	# 60190	345,05	102	12
CMC-08-module Módulo ampliación 4 estaciones para CMC-08	# 60191	29,87	102	

PROGRAMADOR Bluetooth

CPVS21T GreenApp™ by Bermad.

- * Programador Bluetooth con válvula 1" H
- * Sin cables ni pantalla
- * Resistente a inundación IP68
- * Alimentación 2 pilas AA 1,5V

- * Bluetooth 4.0 ultra bajo consumo
- * Duración del riego de 1 minuto a 24 horas
- * Programación semanal y por ciclos
- * Opción de nombrar y manejar varios controladores
- * Mando de operación manual TRIO de 3 posiciones: Abierto, Automático, Cerrado



	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
CPVS21T. Kit Programador Bluetooth 1 est. c/ válvula 1" H Pilas 1,5V	72749	151,41	I02	24

PROGRAMADORES A PILAS 9V CON VÁLVULAS

- * Válvula con programador a pilas de uso doméstico y profesional con grandes prestaciones y opciones de programación.
- * Construido en plástico resistente a la corrosión.
- * Estanco, con pantalla digital.
- * Presión de trabajo: 0,7-8 kg/cm².
- * 4 arranques.

- * Ciclo de riego de 1 minuto a 12 horas.
- * Programación por minutos.
- * Ciclo semanal o intervalo de 1 a 30 días.
- * Programación de ciclos en segundos para versiones S (CLV175S)
- * Solenoide de 2 vías.
- * Alimentación: 1 pila de 9V
- * Entrada de sensor.
- * Grado de protección IP-68.

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
CLV100. Programador 1 Est. c/válvula 1"	# 56162	152,44	I02	12
CLV175S kit programador 1 est. Programa nebulización. Con válvula 3/4" 9V + acoples hembra/ macho	# 58746	168,92	I02	12
CLV200 Kit programador 2 estaciones, con 2 válvulas 1" H 9V latch	# 58747	168,92	I02	12

PROGRAMADORES AUTONOMOS

- * Programadores para 1, 2, 4 o 6 estaciones.
- * Duración de riego: de 1 minuto a 12 horas.
- * Inicios: programa semanal con 1-4 inicios por día, programa cíclico con arranque cada 1-30 días.
- * Funciona con baterías de 9V.

- * Memoria no volátil.
- * Resistente al agua (IP 68)
- * Tiempo de riego modificable en función del porcentaje.
- * Programa individual para distintas aplicaciones: luces, fuentes, etc..
- * Programa de ciclos en segundos para el modelo CBC006

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
CBC001. Programador 1 estación 9V, sin solenoide	# 60188	115,36	I02	12
CBC002. Programador 2 estaciones 9V, sin solenoide	# 57631	135,96	I02	
CBC004. Programador 4 estaciones 9V, sin solenoide	# 57632	142,14	I02	



Programador grifo digital

- * Conexión especial para grifo de jardín de 3/4"
- * Fácil programación.
- * Alimentación: 1 pila alcalina de 9V (no incluida).
- * Presión de trabajo: 0,7-8 Kg/cm².
- * Caudal máximo: 1,5 m³/h.
- * Grado de protección IP-53.
- * Tiempo de riego de 1 minuto a 12 horas.
- * Frecuencia de riego desde 3 horas a 30 días.
- * Hasta 4 arranques por día.

Programador grifo analógico

- * Conexión especial para grifo de jardín de 3/4"
- * Fácil programación.
- * Alimentación: 1 pila alcalina de 9V (no incluida).
- * Presión de trabajo: 0,7-8 Kg/cm².
- * Caudal máximo: 1,5 m³/h.
- * Grado de protección IP-53.
- * Selectores de duración y ciclo de riego.
- * Tiempos de riego de 2 minutos a 9 horas.
- * Frecuencia de riego desde 3 horas a 14 días.
- * Posible retardo del inicio.

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
CTD075. Prog.Grifo 3/4" h digital 8 riegos/día	# 56157	66,44	I02	6
CTA075. Prog.Grifo 3/4" h Analógico	# 56158	66,44	I02	6

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
CTC075. Programador grifo 3/4" digital	70333	35,02	I02	10

ASPERSORES DE TURBINA

ASPERSOR DE TURBINA CSP050

Aspersor ajustable 40°-360°, con toma 1/2" H, 8 toberas y cubierta de caucho. Presión trabajo 2,1-3,4 bar, alcance 4,6-11 m

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
CSP050. Aspersor emergente 10cm. Ajustable 40-360°. Toma 1/2"H	57189	14,70	102	25



ASPERSOR DE TURBINA CSP075

Aspersor ajustable 50°-360° y circular sin retorno. Toma 3/4" H. Con cubierta de caucho y juego de 8 toberas estándar y 4 toberas de ángulo bajo. Memoria de arco y protección de engranajes. Presión trabajo 2,1-3,4 bar, alcance 5,5-13,5 m

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
CSP075. Aspersor emergente 10cm. Ajustable y circular. Toma 3/4"H	57188	16,80	102	20



DIFUSORES Y TOBERAS

DIFUSORES EMERGENTES SERIE CSH04

Difusores emergentes 10cm, toma 1/2" H, con tapón de lavado o tobera ajustable CAN montada. Presión de trabajo 1,4 a 4 bar. Alcances 2,2 a 5,2 m.



	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
CSH-04. Difusor emergente 10 cm, toma 1/2"H, sin filtro y sin tobera.	57610	2,70	102	100
CSH-04-CAN10. Difusor emergente 10 cm, toma 1/2"H, con tobera ajustable, radio 3m	57190	3,55	102	100
CSH-04-CAN12. Difusor emergente 10 cm, toma 1/2"H, con tobera ajustable, radio 3,7m	57191	3,55	102	100
CSH-04-CAN15. Difusor emergente 10 cm, toma 1/2"H, con tobera ajustable, radio 4,6m	57192	3,55	102	100
CSH-04-CAN17. Difusor emergente 10 cm, toma 1/2"H, con tobera ajustable, radio 5,2m	57611	3,55	102	100
CSH-02-CAN15. Difusor emergente 6 cm, toma 1/2"H, sin filtro y con tobera ajustable, radio 4,6m..	61282	3,26	102	100

TOBERAS AJUSTABLES SERIE CAN

Toberas rosca hembra de arco ajustable 0°-360°, precipitación constante y codificadas por colores.

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
CAN-8. Tobera ajustable 0-360°. Radio 2,4 m. Marrón.	# 57195	1,84	102	25/250
CAN-10. Tobera ajustable 0-360°. Radio 3 m. Rojo.	# 57196	1,84	102	25/250
CAN-12. Tobera ajustable 0-360°. Radio 3,7 m. Verde.	# 57197	1,84	102	25/250
CAN-15. Tobera ajustable 0-360°. Radio 4,6 m. Negro	# 57198	1,84	102	25/250
CAN-17. Tobera ajustable 0-360°. Radio 5,2 m. Gris	# 57199	1,84	102	25/250



ELECTROVÁLVULAS

ELECTROVÁLVULAS 24 VAC

- * Fabricadas en plástico con nylon reforzado.
- * Muelle y tornillos de acero inoxidable.
- * Presión de trabajo 0,7 - 10 bar
- * Solenoide 2 vías, control interno, 24 VAC /50Hz

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
CPV2071B. Electroválvula 3/4" rosca hembra BSP, control de caudal, 24 VAC solenoide de 2 vías	56113T	24,65	102	24
CPV2101B. Electroválvula 1" rosca hembra BSP, control de caudal, 24 VAC solenoide de 2 vías	56114T	24,65	102	24
CPV2151B. Electroválvula 1"1/2 rosca hembra BSP, control de caudal, 24 VAC solenoide de 2 vías	56115T	70,66	102	12
CPV2201B. Electroválvula 2" rosca hembra BSP, control de caudal, 24 VAC solenoide de 2 vías	56116T	96,86	102	12
CPV130B. Electroválvula 3" rosca hembra BSP, en Y, 24 VAC solenoide de 2 vías	# 57641	230,96	102	1
CPV1301B. Electroválvula 3" rosca hembra BSP, en Y, control de caudal, 24 VAC solenoide de 2 vías	60556	251,67	102	1



3/4" - 1"



1"1/2-2"

**Nuevo selector de posición:
Cerrado - Auto - Abierto**



3"

ELECTROVÁLVULAS 9V LACHT

- * Para programadores autónomos alimentados a pilas.
- * Fabricadas en plástico con nylon reforzado.
- * Muelle y tornillos de acero inoxidable.
- * Presión de trabajo 0,7 - 10 bar
- * Solenoide 2 vías 2 hilos Latch 6-20V DC



	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
CPV2151B9. Electroválvula 1"1/2 rosca hembra BSP, control de caudal, 9V lacht solenoide de 2 vías	# 56119	78,52	102	12
CPV2201B9. Electroválvula 2" rosca hembra BSP, control de caudal, 9V lacht solenoide de 2 vías	# 56120	96,78	102	12



3/4" - 1"

**Nuevo selector de posición:
Cerrado - Auto - Abierto**



1"1/2-2"

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
CPV2101B9. Electroválvula 1" rosca hembra BSP, control de caudal, 9V lacht solenoide de 2 vías	56118T	34,11	102	24
CPV2151B9. Electroválvula 1"1/2 rosca hembra BSP, control de caudal, 9V lacht solenoide de 2 vías	56119T	84,36	102	12
CPV2201B9. Electroválvula 2" rosca hembra BSP, control de caudal, 9V lacht solenoide de 2 vías	56120T	110,57	102	12

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
SOLENOIDE 24 VAC 2 vías NC para válvulas serie CPV CEPEX	56699	16,95	102	10
SOLENOIDE 9V latch 2 vías NC para válvulas serie CPV CEPEX	56700	25,07	102	10

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
SOLENOIDE 24 VAC 2 vías NC para válvulas serie CPVT CEPEX (solenoide nuevo selector de posición)	56699T	17,63	102	10
SOLENOIDE 9V latch 2 vías NC para válvulas serie CPVT CEPEX (solenoide nuevo selector de posición)	56700T	26,11	102	10

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Kit diafragma para electroválvulas CEPEX SERIE 200 1"	58800	18,96	102	1
Kit diafragma para electroválvulas CEPEX SERIE 200 1,5"-2"	58801	51,44	102	1
Kit diafragma para electroválvula Serie 100 3" BERMAD	58799	105,07	102	1

TUBERÍA DE GOTEO

TUBERÍA MARRÓN CON GOTERO INTEGRADO AUTOCOMPENSANTE, CEPEX GREEN FLAT PC AS.

Tubería emisora con gotero integrado plano autocompensante (PC) y antisucción (AS). Tecnología de laberinto, membrana en LSR que asegura el caudal constante en un mayor intervalo de autocompensación y mayor vida útil. Recomendado para uso en superficie o enterrado. Fabricado según norma ISO 9261



	Código	€/m.	Alfa num.	Bob./pallet
CEPEX GREEN FLAT PC AS 16mm 2,2l/h 33cm MARRON BOB.100 m	73145	0,8338	102	24
CEPEX GREEN FLAT PC AS 16mm 2,2l/h 50cm MARRON BOB.100 m	73146	0,7387	102	24

novedad

GREEN FLAT PC AS	
Caudal nominal	2,2 l/h
Diámetro interior	13,7 mm
Espesor nominal	1,2 mm
Presión máxima	4,0 bar
Presión trabajo	0,5-4,0 bar

Presión	Longitud de ramal		
	Separación emisores		
	0,33 m	0,35 m	0,50 m.
1 bar	65	68	93
2 bar	94	99	135
3 bar	115	118	158
4 bar	125	132	180

TUBERÍA MARRÓN CON GOTERO INTEGRADO AUTOCOMPENSANTE, CEPEX GREEN PC.

Gotero cilíndrico con mecanismo laberíntico de compensación exclusivo y membrana de silicona. Alta resistencia a la obturación gracias a su especial diseño anti-sedimentación. Utilización en riego subterráneo o en superficie. Producto normalizado UNE 68076 categoría A.

	Código	€/m.	Alfa num.	Bob./pallet
CEPEX GREEN PC 16 2,2l/h 0,35m MARRON BOB.50 m	60762	0,7812	102	45
CEPEX GREEN PC 16 2,2l/h 0,35m MARRON BOB.100 m	47060	0,7514	102	24
CEPEX GREEN PC 16 2,2l/h 0,35m MARRON BOB.200 m	# 47061	0,6934	102	16
CEPEX GREEN PC 16 2,2l/h 0,50m MARRON BOB.50 m	60763	0,6313	102	45
CEPEX GREEN PC 16 2,2l/h 0,50m MARRON BOB.100 m	47063	0,5491	102	24



Disponemos de gran variedad de diámetros, caudales y distancias entre goteros, consúltenos.

TUBERÍA MARRÓN CON BANDA MORADA CON GOTERO INTEGRADO AUTOCOMPENSANTE, CEPEX NATURE PC.

Gotero cilíndrico con mecanismo laberíntico de compensación exclusivo y membrana de silicona. CEPEX NATURE, se fabrica teniendo en cuenta las especificaciones de la Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 01: "Diseño y Proyecto de Espacios Verdes: Recomendaciones de proyecto de infraestructuras de riego".



	Código	€/m.	Alfa num.	Bob./pallet
CEPEX GREEN PC 16 2,2l/h 0,35m BANDA MORADA BOB.100 m	47066	0,7403	102	24


Utilización con aguas de origen residual o recicladas.

Bajo pedido, consultar plazo de entrega y cantidad mínima.

Longitudes máximas recomendadas para CEPEX GREEN PC 2L

Presión entrada (kg/cm ²)	Longitud máxima (m.)		
	0,35	0,50	1,00
1,5	75	106	174
2,0	100	130	227
2,5	114	152	257
3,0	127	171	285
3,5	137	183	309
4,0	146	195	330

Presión final: 0,8 Kg/cm²



Datos según norma UNE-68076	CEPEX GREEN PC 2L	Presión (kg/cm ²)	Caudal (l/h)
Caudal nominal (l/h)	2,2	0,0	0,0
Presión autocompensación (kg/cm ²)	1,0 - 4,0	0,5	2,1
Diámetro nominal (mm.)	16	1,0	2,2
Diámetro interior (mm.)	13,6	1,5	2,2
Espesor nominal (mm.)	1,1	2,0	2,2
Presión máxima recomendada (kg/cm ²)	4,0	2,5	2,2
Grado de filtración recomendado	Discos ≤ 130 micron	3,0	2,2
		3,5	2,2
		4,0	2,1

TUBERÍA MARRÓN GOTERO INTEGRADO CEPEX GREENDRIP

Gotero cilíndrico no autocompensante. Máxima resistencia a la obturación gracias al efecto anti-sedimentación. Producto normalizado UNE 68076 categoría A.




	Código	€/m.	Alfa num.	Bob./pallet
CEPEX GREEN DRIP 16 2,2l/h 0,35m MARRON BOB100m	47050	0,3460	102	24
CEPEX GREEN DRIP 16 2,2l/h 0,50m MARRON BOB100m	47055	0,3110	102	24



Disponemos de gran variedad de diámetros, caudales y distancias entre goteros, consúltenos.

Máx. variación caudal	Longitud máxima (m.)		
	0,35	0,50	1,00
5 %	46	61	100
7,5 %	55	72	119
10 %	61	80	133
12,5 %	66	87	144
15 %	71	93	155

Datos según norma UNE-68076	CEPEX GREEN PC 2L
Caudal nominal (l/h)	2,2
Presión autocompensación (kg./cm ²)	1,0
Diámetro nominal (mm.)	16
Diámetro interior (mm.)	13,6
Espesor nominal (mm.)	1,1
Presión máxima recomendada (kg./cm ²)	13,6
Grado de filtración recomendado	Discos de 100 micron



Presión (kg/cm ²)	Caudal (l/h)
0,0	0,0
0,5	1,5
1,0	2,2
1,5	2,7
2,0	3,2
2,5	3,6
3,0	4,0

TUBERÍA GOTEO COLOR MARRÓN

La tubería CEPEX, PE 32, PN 2,5, cumple con las especificaciones y ensayos de la norma UNE 53367. Aditivos con protección UV y estabilizante a la temperatura. Espesor nominal 1,2mm y otros bajo pedido.

	Código	€/m.	Alfa num.	Bob./pallet
CEPEX GREEN TUBERÍA Ø16 MARRÓN BOBINA 50 m	47039	0,3664	102	45
CEPEX GREEN TUBERÍA Ø16 MARRÓN BOBINA 100 m	47040	0,3298	102	28



MICROTUBO MARRÓN FLEXIBLE 4x6mm

	Código	€/m.	Alfa num.	Bob./pallet
CEPEX GREEN MICROT. 6x4 PE FLEX MARRON BOB.25 m	47046	0,3638	102	50
CEPEX GREEN MICROT. 6x4 PE FLEX MARRON BOB.50 m	47047	0,3082	102	5





ACCESORIOS GOTEO

	Código	€/ un.	Alfa num.	Uds./ bolsa
	47028	0,1728	I02	50
	59758	7,11	I02	1
	67312	18,33	I02	1
	56539	3,24	I02	20
	47003	0,1210	I02	50
	47004	0,2817	I02	50
	47005	0,2430	I02	50
	47006	0,3028	I02	50
	# 47007	0,3239	I02	50
	47008	0,3028	I02	50
	47009	0,3803	I02	50
	47010	0,3979	I02	50
	# 47012	0,1162	I02	50
	47013	0,2053	I02	50
	47014	0,2054	I02	50
	47015	0,8490	I02	10
	47016	0,0700	I02	50
	47017	1,7708	I02	10
<td>02399</td> <td>1,96</td> <td>F01</td> <td>100</td>	02399	1,96	F01	100

Nota: Precio por unidad. Venta por bolsas completas
Hasta fin de existencias .

ACCESORIOS MICRORRIEGO 4mm

	Código	€/ bolsa	Alfa num.	Uds./ bolsa
Abrazadera trinquete D16 - 18 mm. Precio por bolsa 100 un	56470	11,85	I02	100
Abrazadera trinquete D16-18mm. Con toma estriada 4,5mm para microtubo. Precio por bolsa 100 un	64352	21,34	I02	100
Enlace adaptador microtubo, 4,5 mm espita (bolsa 100 un)	56462	7,17	I02	100
Enlace adaptador microtubo, "rosca rápida" x espita 4,5 mm (bolsa 100 un)	56463	7,17	I02	100
Enlace adaptador microtubo, "rosca rápida" 4,5 mm (bolsa 100 un)	# 56464	7,17	I02	100
Codo microtubo, 4,5 mm espita (bolsa 50 un)	56465	8,17	I02	50
Te microtubo, 4,5 mm espita (bolsa 50 un)	56466	8,13	I02	50
Cruz microtubo, 4,5 mm espita (bolsa 50 un)	# 56467	14,60	I02	50
Tapón reparador (Arbol con 10 tapones) (bolsa 10 un)	56468	4,35	I02	10
Válvula microtubo, 4,5 mm espita (bolsa 50 un)	56469	28,26	I02	50





MICRO RIEGO

MICRODIFUSORES

	Código	€/bolsa	Alfa num.	Uds./bolsa
Microdifusor Mini 360° Azul (bolsa 100 un)	56415	10,70	102	100
Microdifusor Mini 180° Azul (bolsa 100 un)	56416	10,70	102	100
Microdifusor Mini 90° Azul (bolsa 100 un)	56417	10,70	102	100
Microdifusor Mini Franja Azul (bolsa 100 un)	56418	10,70	102	100
Microdifusor Maxi 360° x 18 chorros Base azul cabeza roja (bolsa 100 un)	# 56419	24,48	102	100
Microdifusor Maxi 180° Base azul cabeza azul (bolsa 100 un)	# 56420	24,48	102	100
Microdifusor Maxi 90° Base azul cabeza negra (bolsa 100 un)	# 56421	24,48	102	100
Micronebulizador Maxi cabeza negra base amarilla (bolsa 100 un)	64351	24,48	102	100
Microdifusor ajustable 360° x 18 chorros Rosca 10-32 UNF Negro (bolsa 50 un)	# 56422	29,77	102	50
Microdifusor ajustable 360° x 18 chorros Rosca 10-32 UNF Base amarilla cabeza roja (bolsa 50 un)	56423	29,72	102	50
Microdifusor ajustable 180° Rosca 10-32 UNF Negro (bolsa 50 un)	# 56424	29,72	102	50
Microdifusor ajustable 180° Rosca 10-32 UNF Base amarilla cabeza azul (bolsa 50 un)	56425	29,72	102	50
Microdifusor ajustable 90° Rosca 10-32 UNF Negro (bolsa 50 un)	# 56426	29,72	102	50
Microdifusor ajustable 90° Rosca 10-32 UNF Base amarilla cabeza negra (bolsa 50 un)	56427	29,72	102	50



56415/56416/56417



56421 56419 56420



64351



56422/56424/56426 56423/56425/56427



56428

56429

MICROASPERSORES

	Código	€/bolsa	Alfa num.	Uds./bolsa
Microaspersor Invertido Base Roja (bolsa 50 un)	# 56430	43,80	102	50
Microaspersor Ajustable Base negra Rotor negro (bolsa 25 un)	56428	28,02	102	25
Microaspersor Estándar Base verde Rotor negro (bolsa 50 un)	# 56429	34,95	102	50

GOTEROS

	Código	€/bolsa	Alfa num.	Uds./bolsa
Gotero ajustable 0-6 l/h 4,5mm espita (bolsa 100 un)	56431	21,78	102	100
Gotero ajustable 0-6 l/h Con estaca y espita 4,5mm (bolsa 25 un)	56433	11,04	102	25



56431

56433

GOTEROS AUTOCOMPENSANTES

Sus características lo señalan como emisor ideal para la microirrigación en grandes superficies de topografía difícil. Facilita el diseño en espacios verdes. Alta resistencia a la obturación. Fabricados según norma UNE 68075.



	Código	€/un.	Alfa num.	Uds./bolsa
Gotero autocompensante PC 3 l/h marron (por unidad)	47031	0,30	102	50
Gotero autocompensante PC 4 l/h marron (por unidad)	47032	0,30	102	50
Gotero autocompensante PC 8 l/h marron (por unidad)	47033	0,30	102	50

Precio por unidad. Venta por bolsas completas.

GOTERO AUTOCOMPENSANTE DESMONTABLE

** El gotero ceta es desmontable para facilitar la revisión y limpieza.

* Incluye un deflector para reducir los atascos debido a insectos.

* Bases codificadas por colores para identificar facilmente los distintos caudales.

* Bases codificadas por colores para identificar facilmente los distintos caudales.

* Tratamiento materiales resistentes con tratamiento UV para alargar la vida útil.

* Resistentes a los productos químicos y fertilizantes habitualmente utilizados.

* Diseño compacto"



	Código	€/bolsa	Alfa num.	Uds./bolsa
Gotero 2 l/h autocompensante PC, desmontable, base roja (bolsa 100 un)	56434	27,66	102	100
Gotero 4 l/h autocompensante PC, desmontable, base negra (bolsa 100 un)	56435	27,66	102	100
Gotero 8 l/h autocompensante PC, desmontable, base verde (bolsa 100 un)	56436	27,66	102	100



Precio por bolsa completa.

GOTERO TURBULENTO



	Código	€/bolsa	Alfa num.	Uds./bolsa
Gotero Estándar 4 L/h (bolsa 100 un)	# 56438	23,74	102	100

Precio por bolsa completa.

GOTEROS AUTOCOMPENSANTES CON ESTACA

	Código	€/bolsa	Alfa num.	Uds./bolsa
Gotero PC 4 l/h con estaca, negro (bolsa 25 un)	56439	12,77	102	25
Gotero PC 4 l/h inter-línea, con estaca, negro (bolsa 25 un)	56440	13,99	102	25



GOTERO AJUSTABLE



	Código	€/bolsa	Alfa num.	Uds./bolsa
Gotero ajustable 360°, 8 chorros, rosca 10-32 UNF (bolsa 100 un)	# 56441	20,98	102	100
Gotero ajustable 360°, 8 chorros, 4,5mm espita (bolsa 100 un)	56442	21,45	102	100
Gotero ajustable 180°, 5 chorros, rosca 10-32 UNF (bolsa 100 un)	# 56443	20,03	102	100
Gotero ajustable 180°, 5 chorros, 4,5mm espita (bolsa 100 un)	# 56444	17,16	102	100
Gotero ajustable 360°, 8 chorros, con estaca (bolsa 25 un)	56445	10,88	102	25
Gotero ajustable 180°, 5 chorros, con estaca (bolsa 25 un)	# 56446	10,97	102	25

MINI-DIFUSORES AJUSTABLES

	Código	€/bolsa	Alfa num.	Uds./bolsa
Mini-difusor 360° Vortex, 4,5mm espita (bolsa 50 un)	56447	21,51	102	50
Mini-difusor ajustable 360° Vortex, con estaca (bolsa 25 un)	56448	16,39	102	25



MINI-INUNDADORES

	Código	€/bolsa	Alfa num.	Uds./bolsa
Mini-Inundador 360° Ajustable 0-85l/h, 4,5mm espita (bolsa 100 un)	56449	21,30	102	100
Mini-Inundador 360° Ajustable 0-85l/h, con estaca (bolsa 25 un)	56450	10,96	102	25



MICRODIFUSORES MONTADOS SOBRE ESTACA

	Código	€/bolsa	Alfa num.	Uds./bolsa
Estaca 300mm con válvula y Microdifusor Maxi 360° x 18 chorros Base roja cabeza negra (bolsa 10 un)	# 56451	35,45	102	10
Estaca 300mm con válvula y Microdifusor Maxi 180° Base roja cabeza negra (bolsa 10 un)	# 56452	35,45	102	10
Estaca 300mm con válvula y Microdifusor Maxi 90° Base roja cabeza negra (bolsa 10 un)	# 56453	35,48	102	10
Microdifusor ajustable 90°, con estaca 310 mm, Base negra cabeza negra (bolsa 10 un)	56454	27,84	102	10
Microdifusor ajustable 180°, con estaca 310 mm, Base negra cabeza azul (bolsa 10 un)	56455	27,84	102	10
Microdifusor ajustable 360° x 18 chorros, con estaca 310 mm, Base negra cabeza roja (bolsa 10 un)	56456	27,84	102	10



ACCESORIOS MICRO RIEGO

VARILLAS Y ESTACAS



	Código	€/bolsa	Alfa num.	Uds./bolsa
Varilla rígida 200 mm con adaptador "rosca rápida" (bolsa 100 un) - 4x7mm	# 56457	24,85	102	100
Varilla rígida 300 mm con adaptador "rosca rápida" (bolsa 100 un) - 4x7mm	56458	29,86	102	100
Varilla rígida 450mm con adaptador "rosca rápida" (bolsa 100 un) - 4x7mm	56459	40,04	102	100
Estaca 200 mm para varilla rígida elevadora (bolsa 25 un) - 4x7mm	56460	13,33	102	25
Estaca 310 mm para varilla rígida elevadora (bolsa 25 un) - 4x7mm	56461	15,25	102	25

ACCESORIOS


	Código	€/bolsa	Alfa num.	Uds./bolsa
Filtro en línea desmontable ø ext.16 mm (bolsa 1 un)	AG-44398	2,73	102	1
Conector rápido estándar X espita 15mm (bolsa 1 un)	AG-45468	1,37	102	1



AG-45468



Filtro en línea



Hasta fin de existencias

TUBO TEXTIL EXUDANTE Y COMPLEMENTOS



TUBO TEXTIL EXUDANTE

El agua se aplica por exudación a través de los pequeños poros de su pared formando una línea de humedad continua, ancha, uniforme y de alta eficiencia. Puede instalarse sobre la superficie o enterrado. El vaciado natural evita la introducción de las raíces. Las aguas calcáreas y ferruginosas (sin materia orgánica) no afectan al sistema. Para la instalación pueden usarse los accesorios estándar para tubería de diámetro 16mm y presión máxima 4 bar. Pendiente máxima de la línea 3%. Presión de trabajo 0,2-1 bar. Puede regarse utilizando la presión debida al desnivel de un depósito situado a 2 m de altura. Filtración recomendada 130 micras.

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Tubo textil exudante jardinería 15 m.	N-4701	13,91	105	
Tubo textil exudante jardinería 25 m.	N-4702	22,35	105	1
Tubo textil exudante jardinería 50 m.	N-4703	44,81	105	1
Tubo textil exudante jardinería 100 m.	N-4704	89,20	105	1



REGULADORES DE PRESIÓN

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
UF15. Regulador 1,2 bar, 3/4" H. 0,11-2,72 m3/h.	UF15	16,38	103	



Nota: Consultar toda la gama de reguladores de presión en el capítulo 5. Contadores y dispositivos de control y regulación.

ASPERSORES DE TURBINA

ASPERSOR DE TURBINA SERIE PGJ

Aspersor turbina con 8 toberas estándar y toma 1/2" h. Alcance 4,6-11,3 m



	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
Aspersor elevado Arco ajustable	PGJ00	44003	16,73	109	25
Aspersor emergente 10cm Arco ajustable	PGJ04	44004	14,26	109	25
Aspersor emergente 10cm Arco ajustable c/val. antidrenaje	PGJ04V	44005	24,98	109	25
Aspersor emergente 10cm Arco ajustable c/val. antidrenaje c/tapa Aguas Recicladas	PGJ04R	44006	28,72	109	25
Aspersor emergente 15cm Arco ajustable	PGJ06	44007	32,69	109	25
Aspersor emergente 30cm Arco ajustable	PGJ12	44008	45,80	109	12

ASPERSOR SERIE SRM

Aspersor con 6 toberas estándar y toma 1/2" h. Alcance 4,3-8,5 m

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
Aspersor emergente 10cm Arco ajustable	SRM04	44009	13,57	109	25



ASPERSORES SERIE PGP Ultra

Aspersores Turbina con memoria de arco y protección de engranajes. Con 8 toberas estándar azules y 4 toberas grises bajo ángulo, toma 3/4" h. Alcance 9,8-13,7m (toberas extra corto alcance 5,5 m y 7,6 m)



novedad

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
Aspersor elevado ajustable y 360° 3/4"	PGP00	49579	17,67	109	20
Aspersor 10cm ajustable 50-360° 3/4" h	PGP04	44584	16,94	109	20
Aspersor 10cm Ajustable 50-360° c/valv. antidren. 3/4"	PGP04CV	49580	27,19	109	20
Aspersor 10cm Ajustable 50-360° c/valv. Antidren. c/tapa Aguas Recicladas	PGP-04CVR	49581	30,01	109	20
Aspersor 15cm ajustable 50-360° 3/4" h	PGP06	74594	30,84	109	20
Aspersor 15cm Ajustable 50-360° c/valv. antidren. 3/4"	PGP06CV	74580	33,32	109	20
Aspersor 15cm Ajustable 50-360° c/valv. Antidren. c/tapa Aguas Recicladas	PGP-06CVR	74581	36,62	109	20
Aspersor 30cm Ajustable 50-360° c/valv. Antidrenaje	PGP12CV	49582	51,13	109	12
Aspersor 30cm Ajustable 50-360° c/valv. Antidrenaje c/tapa Aguas Recicladas	PGP-12CVR	49583	54,45	109	12

ASPERSORES SERIE PGP Ultra CUERPO REGULADOR DE PRESIÓN

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
Aspersor 10cm ajustable 50-360° 3/4" h, con regulador presión, sin antidrenaje.	PGP-04PRB	66362	29,26	109	20
Aspersor 10cm ajustable 50-360° 3/4" h, c/ regulador presión, c/ antidrenaje.	PGP-04CVPRB	66363	31,12	109	20
Aspersor 10cm ajustable 50-360° 3/4" h, c/ regulador presión, c/ antidrenaje, tapa agua reciclada.	PGP-04CVR-PRB	66364	34,70	109	20



ASPERSORES SERIE PGP

Aspersores Turbina Elevados con 12 toberas estándar y toma 3/4" h. Alcance 8,8-15,2 m

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
Aspersor emergente 10cm Arco ajustable	PGPADJ	24125	16,54	109	20


ASPERSORES SERIE I-20 Ultra

Aspensor de turbina emergente 10 y 15cm. Modelo ajustable 50°-360° o circular sin retorno. Con 8 toberas estándar y 4 de bajo ángulo, toma 3/4" h. Alcance 8,5-14,3 m (toberas extra corto alcance 5,5 m y 7,6 m). Sistema FloStop® permite cierre individual del riego.

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Aspensor emergente 10cm,ajustable, vástago plástico c/val. antidrenaje	I2004	44025	29,54	I09	20
Aspensor emergente 10cm,ajustable, vástago acero inox c/val. antidrenaje	I2004SS	44026	41,51	I09	20
Aspensor emergente 10cm,Arco ajustable, vástago inox, c/valv. Antidrenaje c/tapa Aguas Recicladas	I2004SSR	44028	47,41	I09	20
Aspensor emergente 15cm. Arco ajustable. 3/4"H	I2006	53499	42,18	I09	20
Aspensor emergente 15cm,ajustable, vástago acero inox c/val. Antidrenaje	I2006SS	44030	56,69	I09	20
Aspensor emergente 30cm. Arco ajustable. 3/4"H	I2012	57015	61,35	I09	12
Aspensor emergente 50°-360° ajustable, vástago plástico, antidrenaje tapa con ID agua reciclada	I2006R	66486	47,20	I09	20



ACCESORIOS PARA ASPERSORES PGP-PGJ-SRM




44019



56996

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Kit recambio junta+asiento muelle, para PGP	181500SP	49585	1,10	I09	1
Filtro malla negro PGP Ultra	102600	49586	0,58	I09	1
Juego 8 toberas Azules para PGP/PGH	665300BOX	44019	0,58	I09	300
Juego 7 toberas Bajo Ángulo 13° para PGP/PGH	233200SP	44020	0,58	I09	25
Juego 12 toberas estándar 25° rojas para PGP	130900SP	56996	0,58	I09	1
Llave extracción interior impacto instalación de PGP-ATR	H42064	44021	33,94	I09	1
Junta anti-drenaje PGJ/SRM (Mínimo 25 uds)	462078SP	44022	0,92	I09	25
Junta anti-drenaje con filtro para PGP y PGP Ultra	142300SP	44023	1,16	I09	1
Llave universal turbinas/ toberas difusor	172000SP	44370	0,61	I09	100

ACCESORIOS PARA ASPERSORES I-20 Ultra y PGP Ultra



74582



64396 64398 64397

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Juego 6 toberas radio corto (5,5m y 7,5 m) PGP Ultra/ I20 Ultra.Negras	466100SP	44032	0,58	I09	1
Juego 4 toberas I20, caudal alto 10 y 13, bajo ángulo 6 y 8. Verdes	444800SP	44033	2,35	I09	1
Regulador presión 3,1bar 3/4"H x 3/4"M	PR-075	74582	5,55	I09	20/100
Juego toberas para radio 7,6m con precipitación uniforme para 90°,120°,180° y 360°	MPR25	64396	0,29	I09	25
Juego toberas para radio 9,1m con precipitación uniforme para 90°,120°,180° y 360°	MPR30	64397	0,29	I09	25
Juego toberas para radio 10,6m con precipitación uniforme para 90°,120°,180° y 360°	MPR35	64398	0,29	I09	25
Juego 8 toberas azules + 4 toberas LA gris PGP Ultra/ I20 Ultra (1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 y 2.0 LA, 2.5 LA, 3.5 LA, 4.5 LA)	782900SP	49584	0,58	I09	200

VÁLVULAS ANTI-DRENAJE HUNTER HCV.

Retienen hasta 9,75 mca.

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Válvula antidrenaje 1/2"H x 1/2"H	HC50F50F	44307	8,61	I09	40
Válvula antidrenaje 1/2"H x 1/2"M	HC50F50M	44308	8,61	I09	40
Válvula antidrenaje 3/4"H x 3/4"M	HC75F75M	44309	9,74	I09	40



ENLACE 4 CODOS ARTICULADOS SJ.

Presión trabajo máxima 10 bar



	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Codos articulados 15cm 1/2"M	SJ506	44310	2,88	I09	200
Codos articulados 15cm 3/4"M	SJ706	44311	3,14	I09	200
Codos articulados 30cm 1/2"M	SJ512	44312	3,46	I09	100
Codos articulados 30cm 3/4"M	SJ712	44313	3,64	I09	100

ASPERORES SERIE I-25 Ultra

Aspersor turbina emergente 10 y 15cm. Anivandálico, con memoria de arco. Ajustable y circular sin retorno en el mismo modelo. con 5 toberas estándar (#7, #10, #15, #20, #25) toma 1" H. Alcance 12,2-21,6m

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Aspersor emergente 10cm,ajustable 50-360°,vástago plástico,c/val.antidrenaje.	I2504B	44034	64,90	I09	12
Aspersor emergente 10cm,ajustable 50-360°,vástago acero inox,c/val.antidrenaje.	I2504SSB	44035	84,82	I09	12
Aspersor emergente 10cm,ajust.50-360°,vástago inox,c/val.antidr.,giro rápido.	I2504S-SHSB	44036	225,48	I09	1
Aspersor emergente 15cm,ajustable 50-360°,vástago plástico,c/val.antidrenaje.	I2506B	57690	89,59	I09	12
Aspersor emergente 15cm,ajustable 50-360°,vástago acero inox,c/val.antidrenaje.	I2506SSB	57691	102,67	I09	12
Aspersor emergente 15cm,ajust.50-360°,vástago inox,c/val.antidr.,giro rápido.	I2506S-SHSB	57692	253,00	I09	1



ASPERORES SERIE I-40 Ultra

Aspersor turbina emergente 10 y 15cm. Antivandálico y memoria de arco. Ajustable 50°-360° y circular sin retorno en el mismo modelo. Toma 1" H. Alcance 14-22m (13-19m modelo HS, 15-22m modelo ON).



	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Aspersor emergente 10cm,ajustable 50-360°,vástago acero inox,c/val.antidrenaje.	I4004SSB	44040	128,57	I09	12
Aspersor emergente 10cm,360°,Toberas opuestas.Vástago acero inox,c/val.antidrenaje.	I4004S-SONB	44041	145,84	I09	12
Aspersor emergente 10cm,ajust.50-360°,vástago inox,c/val.antidr.,giro rápido.	I4004S-SHSB	44042	224,52	I09	1
Aspersor emergente 15cm,ajustable 50-360°,vástago acero inox,c/val.antidrenaje.	I4006SSB	44043	147,76	I09	12
Aspersor emergente 15cm,360°,Toberas opuestas.Vástago acero inox,c/val.antidrenaje.	I4006S-SONB	44044	159,27	I09	12
Aspersor emergente 15cm,ajust.50-360°,vástago inox,c/val.antidr.,giro rápido.	I4006S-SHSB	61418	247,84	I09	1

Nota: Consultar disponibilidad y precio de modelos I40 Ultra para aguas recicladas

ASPERORES SERIE I-50 Ultra

Aspersor turbina emergente 15cm. Antivandálico y memoria de arco. Modelo ajustable 50°-360° , modelo circular sin retorno con toberas opuestas (ON) y variantes con tapa identificativa de agua reciclada (R). Toma 1" H.

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Aspersor emergente 15cm,ajustable 50-360°, inox,c/antidrenaje.	I5006SSB	74546	185,00	I09	12
Aspersor emergente 15cm,ajustable 50-360°, inox,c/antidrenaje. Tapa agua reciclada	I5006SS-RB	74549	194,00	I09	12
Aspersor emergente 15cm,360°,Toberas opuestas. Inox, c/antidrenaje.	I5006S-SONB	74548	196,00	I09	12
Aspersor emergente 15cm,360°,Toberas opuestas. Inox, c/antidrenaje. Tapa agua reciclada	I5006S-SONRB	74547	208,00	I09	12



Nota: Nota: todos los aspersores modelo I-50 incluyen un conjunto completo de boquillas. También se pueden pedir con una boquilla específica instalada en fábrica sin cargo. Agregue el número de boquilla apropiado al final de la referencia. Por ejemplo, I-50-06-SS-B-23

ASPERORES SERIE I-80

Aspersores turbina emergente 9,5 cm. Toma 1,5" H BSP



	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Arco ajustable (60°- 360°), pistón acero inoxidable, v. antidrenaje	I8004SSB	71793	229,12	I09	6
Arco ajustable (60°- 360°), pistón acero inoxidable, v. antidrenaje, tapa ID agua reciclada	I8004SSRB	74583	241,23	I09	6
Círculo completo, toberas opuestas, pistón inox, v. antidrenaje	I8004SSONB	71796	246,74	I09	6
Círculo completo, toberas opuestas, pistón inox, v. antidrenaje, tapa ID agua reciclada	I8004SSONRB	74584	258,86	I09	6
Arco ajustable (70°-360°), pistón inox, v. antidrenaje, tapa césped ProTech TC™	I8004SSTCB	74585	583,80	I09	6
Circular, toberas opuestas, pistón inox, v. antidrenaje, tapa césped ProTech TC™	I8004SSONTCB	74586	601,42	I09	6

Nota I80:

Todos los aspersores modelo I-80 incluyen un juego completo de siete boquillas # 23- # 53. No viene instalada ninguna desde fábrica. El estator debe ajustarse al instalar las boquillas.

ASPERSORES SERIE I-90

Aspersores turbina emergente 7,6 cm. Para largo alcance (20 a 29m). Con 6 toberas. Toma 1,5"H

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Aspersor emergente 7,6cm.Arco ajustable. C./Vál.Antidrenaje.	I90ADVB	44047	240,83	I09	6
Aspersor emergente 7,6cm.360°. C./Vál.Antidrenaje.	I9036VB	44048	240,83	I09	6



Nota: Consultar disponibilidad y precio de modelos I90 para aguas recicladas

ACCESORIOS PARA ASPERSORES ALCANCE MEDIO I-25 ULTRA, I-40 ULTRA, I-90, I-80, I-50



	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Brida estabilizadora para I-25, I-40	222700	44049	5,75	I09	1
Kit cazoleta portacesped para I-40 fabricados después de Nov 2013	TURFCUP-KIT140	66365	49,41	I09	1
kit tapa caucho para I-80	959300SP	74587	115,00	I09	1
kit tapa césped para I-80	959400SP	74588	115,00	I09	1
Kit cazoleta portacesped para I-90.	467955	44051	80,50	I09	1
Kit cubierta goma para I-90-ADV	234200	56137	80,50	I09	1
Kit cubierta goma para I-90-36V	234201	56138	80,50	I09	1
Retenedor pistón I-80, G-85B, and G-885	382800SP	73468	2,88	I09	1
Herramienta de extracción del anillo de retención.	251000SP	44072	26,45	I09	1

ASPERSORES SERIE B

Aspersores turbina totalmente accesibles por arriba. Con tobera instalada. PN10. Toma rosca 1 1/4" Acme. G35B: Alcance 14-22m y Presión trabajo 2,8-6,9 bar. G80B: -Radio: 20,4 a 26,8 m - Caudal: 5,11 a 13,15 m³/hr - Intervalo de presión: 4,5 a 6,9 bar. G85B: -Radio: 13,1 a 27,7 m -Caudal: 1,86 a 13,06 m³/hr -Intervalo de presión: 3,4 to 6,9 bar

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Aspersor Circular, toberas opuestas y válvula antidrenaje.	G70B25S	# 44052	168,00	I09	12
Aspersor sectorial/circular y válvula antidrenaje	G75B25S	# 44053	191,00	I09	12
Aspersor circular y sectorial (60° a 360°). Con válvula antidrenaje.	G85B25S	# 59938	233,00	I09	12



Nota: Todos los aspersores "G" tienen la rosca ACME hembra estándar y necesita el adaptador apropiado de rosca 107262 1 1/4"ACME x 1 1/2"H BSP o bien el enlace de codos articulados con rosca Macho Acme. El G35 viene con la tobera nº6 instalada y un arbol con la nº2 a nº12. El G70 y G75 tiene la tobera nº25 instalada y también incluye una bolsa con la nº15 a la nº28. El G80 viene con tobera #25 instalada. El G85 viene con la tobera #18 instalada.



ASPERSORES DE TURBINA TOTAL TOP SERVICE.

Los aspersores de la serie 800 TTS tienen un rendimiento fiable y eficiente que hace de la facilidad de mantenimiento una prioridad principal, ya que a diferencia de los aspersores para campos de golf tradicionales, se puede acceder a cada una de las partes del aspersor desde arriba sin perjudicar el césped de alrededor.

No solo son accesibles el engranaje y la válvula de pie, sino también la electroválvula, el solenoide y las conexiones de solenoide y los reguladores de presión.

ASPERSORES TTS G880/G884

Aspersores turbina "Total Top Service" totalmente accesibles por arriba para desmontar el solenoide y la válvula. Alcance 20,4-26,8m. Presión trabajo 4,5-6,9 bar. Toma rosca 1 1/2"H Acme



	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Círculo completo..Válvula check-0-matic.Fácil conversión a modelo con válvula hidráulica.	G880C48S	44058	389,00	109	4
Círculo completo.Con válvula eléctrica incorporada.	G880E-48P8S	44059	430,00	109	4

Nota: Los modelos "C" vienen con la tobera nº48 instalada y los "E" con la tobera nº48 instalada y un regulador de presión P8 (80 psi/ 5,6 bar). Ambos modelos necesitarán el adaptador apropiado rosca 1 1/2"M Acme x 1 1/2"H BSP H475100 o el enlace de codos articulados rosca 1 1/2"M acme. Para otras toberas y reguladores de presión pre-instalados, por favor consultar plazo de entrega y precio.

ASPERSORES TTS G885

Aspersores turbina "Total Top Service". Círculo completo y sectorial (60° a 360°). Tobera trasera Contour opcional. Alcance : 13,1 a 27,7 m. Presión trabajo 3,4 a 6,9 bar. Caudal: 1,86 a 13,06 m3/hr. Toma rosca 1 1/2"H Acme

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Sectorial/ Circular, válvula Check-O-Matic	G885C48S	60766	417,00	109	4
Sectorial/ Circular, Con válvula eléctrica incorporada.	G885E-48P8S	60711	457,00	109	4



Nota: Los modelos "C" vienen con la tobera nº48 instalada y los "E" con la tobera nº48 instalada y un regulador de presión P8 (80 psi/ 5,6 bar). Ambos modelos necesitarán el adaptador apropiado rosca 1 1/2"M Acme x 1 1/2"H BSP H475100 o el enlace de codos articulados rosca 1 1/2"M acme. Para otras toberas y reguladores de presión pre-instalados, por favor consultar plazo de entrega y precio.

ASPERSORES TTS G900

Aspersores turbina "Total Top Service" totalmente accesibles por arriba para desmontar el solenoide y la válvula. Alcance 20,7-29'9m. Presión trabajo 5,5-7,6 bar. Toma rosca 1 1/2"H Acme

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Círculo completo.Válvula check-o-Matic.Fácil conversión a modelo con válvula hidráulica n/a.	G990C53S	44060	395,00	109	4
Círculo completo. Con válvula eléctrica incorporada.	G990E-53P8S	44061	460,00	109	4
Aspersor sectorial..Válvula check-o-Matic. Fácil conversión a modelo con válvula hidráulica n/a.	G995C53S	44062	435,00	109	4
Aspersor sectorial. Con válvula eléctrica icorporada.	G995E-53P8S	44063	500,00	109	4



Nota: Los modelos "C" vienen con la tobera nº53 instalada y los "E" con la tobera nº53 instalada y un regulador de presión P8 (80 psi/ 5,6 bar). Ambos modelos necesitarán el adaptador apropiado rosca 1 1/2"M Acme x 1 1/2"H BSP 475100 o el enlace de codos articulados rosca 1 1/2"M acme. Para otras toberas y reguladores de presión pre-instalados, por favor consultar plazo de entrega y precio.

CODOS ARTICULADOS Y ADAPTADORES ROSCA "LASCO" PARA ASPERSORES HUNTER LARGO ALCANCE

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Adaptador rosca 1 1/4"M ACME x 1 1/2"H BSP, para G35B, G70B y G80B.	107262SP	44069	9,63	109	5
Adaptador rosca 1 1/2"M ACME x 1 1/2"H BSP, para G800 y G900	475100SP	44070	9,90	109	5
Adaptador rosca 1 1/2"M ACME x 1"H BSP, recomendado para G800	475500SP	44071	15,02	109	5
Adaptador rosca 1 1/4"M ACME x 1 1/4"H BSP	474900SP	60769	9,63	109	5
Adaptador 1-1/4"M Acme -1"H BSP	105329SP	71260	9,63	109	5
Enlace 3 codos articulados 1"MBSP x 1"M ACME 30 cm	HSJ160212	61392	36,58	109	15
Enlace 3 codos articulados 1"MBSP x 1"MBSP 30 cm	HSJ165212	.60772	36,58	109	15
Enlace 3 codos articulados 1"MBSP x 1"MBSP 45 cm	HSJ165218	.60773	41,25	109	15
Enlace 3 codos articulados 1 1/4"MBSP x 1 1/4"ACME 30 cm	HSJ260212	.60774	52,53	109	15
Enlace 3 codos articulados 1 1/2"MBSP x 1 1/2"ACME 30cm	HSJ360212	.60775	64,08	109	15
Enlace 3 codos articulados 1 1/2"MBSP x 1 1/2"ACME 45 cm	HSJ360218	.60777	65,18	109	10
Enlace 3 codos articulados 1 1/2"MBSP x 1 1/2"MBSP 45 cm	HSJ365218	.60748	65,18	109	10
Enlace 3 codos articulados 1 1/2"MBSP x 1 1/2"MBSP 30 cm	HSJ365212	69566	64,08	109	10



ASPERSORES ST PARA CESPED ARTIFICIAL

Sistema especialmente pensado para el riego y servicio de instalaciones deportivas con césped artificial. Se compone de aspersores emergentes de largo alcance y kits de arqueta con pre-instalación de aspersores, enlaces articulados, válvulas e hidrantes, con acceso cómodo y rápido para servicio posterior a la instalación. Rendimiento máximo ST90 y STG900: radio 35m, 18,1 m³/h, 8,3 bar. Rendimiento máximo ST1600: radio 48m, 65 m³/h, 8 bar. Rendimiento máximo ST1700V: radio 48m, 58,8 m³/h, 8 bar. Solicite catálogo completo del sistema ST (Sintetic Turf).

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Aspersor cañón emergente, sectorial 40-360°, alta velocidad, toma 2" H BSP	ST1600HSB	64502	1.618,00	109	1
Aspersor cañón elevado, sectorial 40-360°, alta velocidad, toma 2" H BSP	ST1600HSBR	64503	925,00	109	6
Sectorial 40-360°, tapa roscada, toma 1,5" H BSP. Tobera nº83 instalada.	ST90B83	66366	452,00	109	6
Sectorial 40-360°, tapa TTS, toma 1,5" H ACME, tobera nº83 instalada	STG90083	65117	487,00	109	4



64502



64503


Nota: Solicite catálogo completo del sistema ST (Sintetic Turf). Consultar disponibilidad.



ASPERSORES ST1700V

- 48 m de radio
- Total Top Service (TTS), no es necesario excavar, todo se desmonta por la parte superior
- Electroválvula incorporada (Valve in Head VIH (VIH). Simplifica la instalación. Solenoide de 24VAC, conectores estancos, espacio libre para instalar decodificadores en el interior de la arqueta lateral.
- Cuerpo interior de engranajes reforzado de gran durabilidad y fiabilidad. Uniformidad y rotación mejoradas.
- 5 años de garantía

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Aspersor emergente, sectorial 40-360°, alta velocidad, válvula eléctrica en la base VIH, TTS, toma 2" H BSP	ST1700V	72844	2.014,00	109	4



64395

ACCESORIOS ASPERSORES ST

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
KIT barrera del relleno para la tapa de ST1600B	STIBS1600	64395	226,00	109	4
Herramienta de instalación y extracción del aro de fijación de ST-1700V	251000SP	44072	26,45	109	4
Llave para instalación y extracción aspersor ST-1600/ST-1700V	517600SP	54745	64,38	109	4
Herramienta instalación y extracción de válvula interna ST-1700V	10000100SP	74663	105,45	109	

SISTEMA DE ARQUETAS STK Y ACCESORIOS ASPERORES ST

Arquetas fabricadas en composite de elevada resistencia y complementos de montaje para aspersores ST.



57241

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Arqueta ST: Arqueta con cubierta de hormigón polimerizado de 4 piezas	ST243636B	* 57241	1.956,71	109	1
Gancho para ajustar sujeción del aspersor en la arqueta	STBKT1600	* 73016	375,18	109	1
Distribuidor ST: Conjunto de accesorios, válvula de corte y válvula de drenaje de 3" (80 mm)	STBVF30K	* PDC	105,45	109	1
Válvula ST: Válvula con control remoto de encendido y apagado de 3" (80mm)	STV30KB	* 57050	1.920,30	109	1
ST apoyo: Distribuidor ajustable (Se necesitan 2)	STSPTK	* PDC	105,45	109	1
Manguito de entrada ST: Tubo de Inox. trenzado flexible	STH30K	* PDC	105,45	109	1
Acople Rápido: conexión de 1" (25 mm) con salida de 1/4" (32 mm) para la llave	HQ5RCBSP	* 57242	136,00	109	1
Llave válvula de 1" (25 mm), entrada de llave de 1/4" (32 mm)	HK55	* 53845	137,21	109	10
Codo pivotante Entrada de 1" (25 mm), salida BSP de 3/4"	HS1B	* PDC	105,45	109	10
Codo pivotante Entrada de 1" (25 mm), salida BSP de 1" (25 mm)	HS2B	* 61430	99,28	109	10
Codos articulados (7 acme) PVC 3" (para STK5B YSTK6B)	ST3010VA	* 56735	918,00	109	1



Barra de protección ST
ST-IBS-1600
 El kit de tapa de goma IBS impide que entren elementos externos que impidan la emergencia del almacenamiento del aspersor. El IBS se puede recortar de forma que quede como un tapa plana.

Soporte ajustable de sujeción ST
ST-BKT-1600
 Este soporte sujeta el aspersor en el interior de la arqueta permitiendo una amarradura perfecta.

Colector y válvula de cierre ST
ST-BVF30-K
 Preparado para una presión de trabajo de 35 bar, este colector de hierro dúctil galvanizado de 3" (80 mm) incluye conexiones normalizadas del tipo Victaulic™, una válvula de cierre de resaca, un punto de conexión para un acople rápido y una válvula de drenaje de cobre de 1" (25 mm).

Soporte de fijación del colector ST-H
ST-SPT-K
 Elemento de sujeción ajustable, se fija a una gran base de caucho fabricada con neumáticos reciclados y un canal de apoyo de 50 mm ajustable verticalmente (se requieren dos detalles del colector).

Manguito de entrada inoxidable flexible ST
ST-H30-K
 Tubo de 3" (80 mm) ultra flexible ondulado con refuerzo de acero inoxidable trenzado. Proporciona mayor facilidad para la alineación de la tubería principal a la entrada del colector.

* Bajo pedido

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ASPERSORES LARGO ALCANCE



	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Herramienta de extracción del anillo de retención.	251000SP	44072	26,45	109	1
Herramienta de extracción/inserción de la válvula para serie G90 y G900	280500SP	74589	164,00	109	1
Herramienta de extracción/inserción de la válvula para serie G800	604000SP	10332	151,00	109	1
Pinzas de extracción/inserción de la válvula para serie G800	475600SP	44075	50,85	109	1
Llave en T para regulación del arco, inserción tobera, selector válvula.	319100SP	44076	1,13	109	1
Llave universal turbinas/ toberas difusor	172000SP	44370	0,61	109	1
Tubo calibrador "pitot" con manómetro.	280100SP	44078	72,00	109	1
Bomba manual extraer agua interior aspersor.	460302SP	44079	55,00	109	1
Llave para instalación y extracción aspersor ST-1600/ST-1700V	517600SP	54745	64,38	109	1

ASPERSORES MP ROTATOR

ASPERSOR MULTI-CHORRO MP ROTATOR.

- * El aspersor MP Rotator es un nuevo y revolucionario sistema de riego para parques y jardines.
- * Produce un riego altamente uniforme mediante múltiples chorros con cuatro trayectorias diferentes.
- * Pluviometría siempre constante incluso variando el arco o el radio.
- * Con el tamaño de una tobera de difusor, alcanza radios de un aspersor de turbina.
- * Menor coste de instalación.
- * Soluciona problemas de falta de presión o caudal.




Hunter®

MP800SR



90°-210° 360°

MP 815



90°-210° 210°-270° 360°

MP 1000 2,5-4,6m.




90°-210° 210°-270° 360°

MP 2000 4-6,4m.



90°-210° 210°-270° 360°

MP 3000 6,7-9,1m.



90°-210° 210°-270° 360°

SERIE ROSCA HEMBRA

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
MP Rotator 1,5m - 3,7m 90°-210°. Pluviometría 20mm. Naranja.	MP800SR90	60824	11,61	109	10
MP Rotator 1,5m - 3,7m 360°. Pluviometría 20mm. Verde lima.	MP800SR360	60837	11,61	109	10
MP Rotator 90-210° r: 4,5m pluviometría: 20 mm. Burdeos	MP81590	71269	11,61	109	10
MP Rotator 210-270° r: 4,5m pluviometría: 20 mm. Turquesa	MP815210	72044	11,61	109	10
MP Rotator 360° r: 4,5m pluviometría: 20 mm. Verde claro	MP815360	71270	11,61	109	10
MP Rotator 4m 90°-210°.Granate.	MP100090	44080	11,61	109	10
MP Rotator 4m 210°-270° Azul claro.	MP1000210	44371	11,61	109	10
Mp rotator 4m 360° Verde oliva.	MP1000360	44081	11,61	109	10
MP Rotator 6m 90°-210° Negro.	MP200090	44082	11,61	109	10
MP Rotator 6m 210°-270° Verde.	MP2000210	44083	11,61	109	10
MP Rotator 6m 360° Rojo.	MP2000360	44084	11,61	109	10
MP Rotator 9m 90°-210° Azul.	MP300090	44085	11,61	109	10
MP Rotator 9m 210°-270° Amarillo.	MP3000210	44086	11,61	109	10
MP Rotator 9m 360° Gris.	MP3000360	44087	11,61	109	10
MP Rotator 10,7m 90°-210° Beis	MP350090	57693	11,61	109	10

MP 350090



MP 1000T 4m.



90°-210° 360°

MP 2000 T 6m.



90°-210° 210°-270° 360°

MP 3000 T 9m.



90°-210° 210°-270° 360°

SERIE ROSCA MACHO

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
MP1000HT90, MP Rotator Macho 4m 90°-210°.Granate.	MP1000HT90	44092	14,40	109	10
MP1000HT360, Mp rotator Macho 4m 360°.Oliva.	MP1000HT360	44093	14,40	109	10
MP2000HT90, MP Rotator Macho 6m 90°-210°.Negro.	MP2000HT90	44094	14,40	109	10
MP2000HT210, MP Rotator Macho 6m 210°-270°.Verde.	MP2000HT210	44095	14,40	109	10
MP2000HT360, MP Rotator Macho 6m 360°.Rojo.	MP2000HT360	44096	14,40	109	10
MP3000HT90, MP Rotator Macho 9m 90°-210°.Azul.	MP3000HT90	44097	14,40	109	10
MP3000HT210, MP Rotator Macho 9m 210°-270°.Amarillo.	MP3000HT210	44098	14,40	109	10
MP3000HT360, MP Rotator Macho 9m 360°.Gris.	MP3000HT360	44099	14,40	109	10

MP CORNER Y FRANJA.


*Permite el riego de esquinas con ángulos de 45°-105°. Radio de alcance máximo 3,7m. Los primeros 90cm sin solape.

*Patrones rectangulares para el riego de franjas.


	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
MP Rotator esquina. Radio 3,6m-4,5m. Arco 45-105°. Azul turquesa.	MPCORNER	44088	11,61	109	10
MP Rotator Lateral Franja 1,5m x 9,1m. Marrón.	MPSS530	44089	11,61	109	10
MP Rotator Esquina Izquierda de Franja 1,5m x 4,5m. Marfil.	MPLCS515	44090	11,61	109	10
MP Rotator Esquina Derecha Franja 1,5m x 4,5m. Cobre.	MPRCS515	44091	11,61	109	10
MP Rotator esquina.Macho. Radio 3,6m-4,5m. Arco 45-105°. Turquesa.	MP-CORNERHT	44100	14,40	109	10
MP Rotator Lateral Franja.Macho.1,5m x 9,1m. Marrón.	MPSST530	44101	14,40	109	10
MP Rotator Esquina Izquierda de Franja.Macho.1,5m x 4,5m. Marfil.	MPLC-SHT515	44102	14,40	109	10
MP Rotator Esquina Derecha Franja.Macho.1,5m x 4,5m. Cobre.	MPRC-SHT515	44103	14,40	109	10



MP FRANJAS EJEMPLO DISEÑO



MP CORNER EJEMPLO DISEÑO ESQUINA 45°



PRO SPRAY® PRS40: CUERPO PARA ASPERSOR ROTATIVO MP ROTATOR.

Con regulador de presión 2,8bar (40PSI), válvula antidrenaje (excepto PROS-00-PRS40) y toma 1/2" H. Tapa distintiva color gris.



	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
Adaptador aspersor elevado 1/2" h, c/reg.pres.2,8bar	PROS-00PRS40	.44328	7,39	109	25/250
Cuerpo aspersor emergente 10cm. Toma 1/2" h.C/reg.pres.2,8bar y váv.Antidrenaje.	PROS-04PRS40CV	44112	12,38	109	50
Cuerpo aspersor emergente 15cm. Toma 1/2" h.C/reg.pres.2,8bar y váv.Antidrenaje.	PROS-06PRS40CV	.44329	25,98	109	25
Cuerpo aspersor emergente 30cm. Toma 1/2" h.C/reg.pres.2,8bar y váv.Antidrenaje.	PROS-12PRS40CV	.44368	31,75	109	25

Consultar disponibilidad y precio para modelos PRS40 para aguas recicladas. Los accesorios son los mismos que para el resto de difusores PRO SPRAY®.

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MP ROTATOR

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
Llave ajuste arco/radio MP Rotator	MPTOOL	44104	1,75	109	10
MPADAPTER Adaptador de Manómetro a MP Rotator	MPADAPTERSP	62394	3,17	109	1
MPGAUGE Manómetro con adaptador a MP Rotator	MPGAUGE	53837	55,58	109	1



ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MP ROTATOR

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
Kit estaca 70 cm, tubo 8,7mm con terminal 1/2" M y adaptador a rosca tobera PROS00	MPSTAKE	74590	24,42	109	10
Kit estaca 86 cm, tubo 8,7mm con terminal 1/2" M, válvula antidrenaje Hunter, regulador presión PROS00PRS40 y adaptador a rosca tobera	MP-STAKEPRS40CV	74591	37,74	109	10



novedad

. Consultar disponibilidad

ECO-ROTATOR.

Aspersor MP Rotator montado sobre cuerpo difusor emergente 10cm PSU con toma 1/2"H.



	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
ECO-04-1090. Aspersor 10cm 90-210° radio 4m 1/2"H (granate)	ECO041090	.49587	14,20	109	50
ECO-04-2090. Aspersor 10cm 90-210° radio 6m 1/2"H (Negro)	ECO042090	.49588	14,20	109	50
ECO-04-3090. Aspersor 10cm 90-210° radio 9m 1/2"H (Azul)	ECO043090	.49589	14,20	109	50
ECO-04-10360. Aspersor 10cm 360° radio 4m 1/2"H (Oliva)	ECO0410360	.57694	14,20	109	50
ECO-04-20360. Aspersor 10cm 360° radio 6m 1/2"H (Rojo)	ECO0420360	.57695	14,20	109	50
ECO-04-30360. Aspersor 10cm 360° radio 9m 1/2"H (Gris)	ECO0430360	.57696	14,20	109	50


RIEGO SUBTERRÁNEO. ECO-MAT , PLD-ESD.

RIEGO SUBTERRÁNEO. ECO-MAT , PLD-ESD.

Eco-Mat es una nueva herramienta para el paisajismo profesional. Ha sido diseñado para realizar el riego subterráneo de una gran variedad de áreas difíciles de regar por la superficie. Consiste en una tubería emisora de 16mm forrada con una lana de polipropileno (PLD-LSD) y una manta fabricada con dos capas de lana de polipropileno que envuelven a dos tuberías emisoras dispuestas en paralelo (Eco-Mat).



	Ref. Hunter	Código	€/rollo	Alfa num.	Uds./ caja
Manta de riego subterráneo 0,80 x 100m, tubería emisora 16mm.	ECOMAT16	* 56155	2.200,00	109	1
Bobina 100m tubería emisora 16mm forrada, para enterrar.	ECOW-RAP16	72457	529,00	109	1
Indicador funcionamiento goteo 1/2"H	ECOID	72458	14,40	109	10



ECO-ID



Nota: Para el cálculo de necesidades se recomienda considerar un solape mínimo de 4 cm sobre cada rollo.

DIFUSORES

DIFUSORES PS Ultra. Con tobera ajustable pre-montada o tapón de lavado. Toma 1/2" h.

PSU-02. Emergente 5 cm, toma 1/2" H. Sin filtro largo.

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Difusor 5cm, 1/2" h, sin filtro largo	PSU02	49590	3,07	109	100
Difusor 5cm, ajustable 0-360°, radio 2,4m	PSU028A	73024	3,51	109	100
Difusor 5cm, ajustable 0-360°, radio 3m	PSU0210A	49591	3,51	109	100
Difusor 5cm, ajustable 0-360°, radio 3,7m	PSU0212A	49592	3,51	109	100
Difusor 5cm, ajustable 0-360°, radio 4,6m	PSU0215A	49593	3,51	109	100
Difusor 5cm, ajustable 0-360°, radio 5,2m	PSU0217A	49594	3,51	109	100
Difusor 5cm, lateral franja 1,5x9m	PSU025SS	49595	3,51	109	100



DIFUSORES PS Ultra. Con tobera ajustable pre-montada o tapón de lavado. Toma 1/2" h.

PSU-04. Emergente 10 cm, toma 1/2" H. Con filtro largo, excepto PSU-04.

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Difusor 10cm, 1/2" h, sin filtro largo	PSU04	49596	3,27	109	100
Difusor 10cm, ajustable 0-360°, radio 2,4m	PSU048A	73025	3,51	109	100
Difusor 10cm, ajustable 0-360°, radio 3m	PSU0410A	49597	3,51	109	100
Difusor 10cm, ajustable 0-360°, radio 3,7m	PSU0412A	49598	3,51	109	100
Difusor 10cm, ajustable 0-360°, radio 4,6m	PSU0415A	49599	3,51	109	100
Difusor 10cm, ajustable 0-360°, radio 5,2m	PSU0417A	49600	3,51	109	100
Difusor 10cm, lateral franja 1,5x9m	PSU045SS	49601	3,51	109	100



DIFUSORES PS Ultra. Con tobera ajustable pre-montada o tapón de lavado. Toma 1/2" h.

PSU-06. Emergente 15 cm, toma 1/2" H.

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Difusor 15cm, 1/2" h, sin filtro largo.	PSU06	49602	8,32	109	100
Difusor 10cm, ajustable 0-360°, radio 2,4m	PSU068A	74575	9,47	109	100
Difusor 15cm, ajustable 0-360°, radio 3m	PSU0610A	49603	9,47	109	100
Difusor 15cm, ajustable 0-360°, radio 3,7m	PSU0612A	49604	9,47	109	100
Difusor 15cm, ajustable 0-360°, radio 4,6m	PSU0615A	49605	9,47	109	100
Difusor 15cm, ajustable 0-360°, radio 5,2m	PSU0617A	49606	9,47	109	100

DIFUSORES PS Ultra. Con tobera ajustable pre-montada o tapón de lavado. Toma 1/2" h.

ACCESORIOS PARA DIFUSOR PS Ultra

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Filtro recambio PS Ultra, cuerpo 10 y 15 cm.	162900SP	62364	0,62	109	25
Anti-drenaje PS Ultra, solo cuerpo 10 y 15cm. Bolsa 25 un.	462237SP	49608	1,01	109	25
Boquilla tapón para PS ultra y Pro Spray	916400SP	73027	2,25	109	10
Codos articulados 15cm 1/2" M	SJ506	44310	2,88	109	200
Codos articulados 30cm 1/2" M	SJ512	44312	3,46	109	100



DIFUSORES PRO-SPRAY.

Cuerpo de gran resistencia. Junta de gran estanqueidad y larga vida. Compatible con MP Rotator y toberas rosca hembra. Válvula anti-drenaje para 3 mca opcional. Vástago con trinquete para ajuste fácil del arco. Tapa roscada identificativa de agua reciclada opcional. Toma 1/2" h.

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Adaptador para toberas rosca hembra. Toma 1/2" h	PROS00	44130	1,32	109	25/250
Adaptador toberas. Morada, para agua reciclada. Toma 1/2" h	PROS00R	53500	2,69	109	25/250
Difusor emergente 5cm.	PROS02	44138	3,17	109	50
Difusor emergente 7,5cm	PROS03	44139	3,17	109	50
Difusor emergente 10cm.	PROS04	44140	2,96	109	50
Difusor emergente 15 cm.	PROS06	44141	10,08	109	25
Difusor emergente 30 cm.	PROS12	53477	16,70	109	25
Difusor emergente 15cm Con toma lateral	PROS06SI	66368	13,82	109	25
Difusor emergente 30cm Con toma lateral	PROS12SI	66369	19,52	109	25
Difusor emergente 10cm, c/válvula antidrenaje.	PRO-S04CV	44142	6,45	109	50
Difusor emergente 15cm, c/válvula antidrenaje.	PRO-S06CV	44143	16,70	109	25
Difusor emergente 30cm, c/válvula antidrenaje.	PRO-S12CV	44417	22,46	109	25
Difusor emergente 10cm, c/válvula antidrenaje, agua reciclada.	PRO-S04CVR	44327	12,21	109	50
Cubierta identificativa agua reciclada para PROS y PRS30	PROSRC-CAPSP	44144	1,17	109	50
Tapa roscada identificativa de agua reciclada para PROS.	458520SP	44319	4,38	109	25
Válvula anti-drenaje para PROS.	437400SP	44318	1,11	109	1
Tapa roscada de cierre de difusores PRO	213600SP	66358	2,22	109	5



Nota: Consultar disponibilidad y precio de otros modelos de PROS-XX-CVR

DIFUSOR SERIE PRS30 (ANTES SERIE INSTITUCIONAL).

Difusores PRO SPRAY con regulador de presión 2 bar instalado. Modelos con válvula anti-drenaje instalada. Toma 1/2" h. Tapa color marrón.



	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Adaptador 1/2" h para toberas hembra, con regulador de presión.	PROS-00PRS30	* 67525	7,40	109	25/250
Difusor emergente 10cm con regulador de presión.	PROS-04PRS30	* 53479	9,37	109	25
Difusor emergente 15cm con regulador de presión.	PROS-06PRS30	* 53480	20,78	109	25
Difusor emergente 30cm con regulador de presión.	PROS-12PRS30	* 53481	24,18	109	25
Difusor emergente 10cm, con regulador presión y válvula antidrenaje.	PROS-04PRS30CV	* 44384	12,33	109	50
Difusor emergente 15cm, con regulador presión y válvula antidrenaje.	PROS-06PRS30CV	* 53482	25,98	109	25
Difusor emergente 30cm, con regulador presión y válvula antidrenaje.	PROS-12PRS30CV	* 53483	31,75	109	25

Nota: Consultar disponibilidad y precio de otros modelos PRS30 del catálogo. También para aguas recicladas y sin toma lateral.

TOBERAS DE ARCO AJUSTABLE PARA DIFUSORES.

Rosca hembra. Regulación cómoda del arco 0-360° y del radio. Precipitación uniforme en todos los modelos. Modelos codificados por colores para identificación fácil en el campo. Incluyen filtro de malla.

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Tobera ajustable 0-360°. 1,2 m Verde claro	4A	53501	2,04	109	25/250
Tobera ajustable 0-360°. 1,8 m Azul claro	6A	53502	2,04	109	25/250
Tobera ajustable 0-360°. 2,4 m. Marrón.	8A	44145	2,04	109	25/250
Tobera ajustable 0-360°.3 m. Rojo.	10A	44146	2,04	109	25/250
Tobera ajustable 0-360°. 3,7 m. Verde.	12A	44147	2,04	109	25/250
Tobera ajustable 0-360°. 4,6 m. Negro	15A	44148	2,04	109	25/250
Tobera ajustable 0-360°. 5,2 m. Gris	17A	44149	2,04	109	25/250



TOBERAS DE ARCO FIJO PARA DIFUSORES.

Rosca hembra. Precipitación uniforme en todos los modelos. Modelos codificados por colores para identificación fácil en el campo. Incluyen filtro de malla.

TOBERAS ESTÁNDAR PRO-SPRAY

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Tobera 90°. Radio 1,5 m. Azul. Trayectoria 0°	5Q	44320	2,04	109	25/250
Tobera 180°. Radio 1,5 m. Azul. Trayectoria 0°	5H	44321	2,04	109	25/250
Tobera 360°. Radio 1,5m. Azul. Trayectoria 0°	5F	44322	2,04	109	25/250
Tobera 90°. Radio 2,4 m. Marrón. Trayectoria 0°	8Q	44150	2,04	109	25/250
Tobera 180°. Radio 2,4 m. Marrón. Trayectoria 0°	8H	44151	2,04	109	25/250
Tobera 360°. Radio 2,4m. Marrón. Trayectoria 0°.	8F	44152	2,04	109	25/250
Tobera 90°. Radio 3 m. Rojo. Trayectoria 15°.	10Q	44153	2,04	109	25/250
Tobera 180°. Radio 3 m. Rojo. Trayectoria 15°.	10H	44154	2,04	109	25/250
Tobera 360°. Radio 3 m. Rojo. Trayectoria 15°.	10F	44155	2,04	109	25/250
Tobera 90°. Radio 3,7 m. Verde. Trayectoria 28°.	12Q	44156	2,04	109	25/250
Tobera 180°. Radio 3,7 m. Verde. Trayectoria 28°.	12H	44157	2,04	109	25/250
Tobera 270°. Radio 3,7 m. Verde. Trayectoria 28°.	12TQ	44158	2,04	109	25/250
Tobera 360°. Radio 3,7 m. Verde. Trayectoria 28°.	12F	44159	2,04	109	25/250
Tobera 90°. Radio 4,6 m. Negro. Trayectoria 28°.	15Q	44160	2,04	109	25/250
Tobera 180°. Radio 4,6 m. Negro. Trayectoria 28°	15H	44161	2,04	109	25/250
Tobera 270°. Radio 4,6 m. Negro. Trayectoria 28°.	15TQ	44162	2,04	109	25/250
Tobera 360°. Radio 4,6 m. Negro. Trayectoria 28°.	15F	44163	2,04	109	25/250
Tobera 90°. Radio 5,2 m. Gris. Trayectoria 28°.	17Q	44164	2,04	109	25/250
Tobera 180°. Radio 5,2 m. Gris. Trayectoria 28°.	17H	44165	2,04	109	25/250



TOBERAS RADIO CORTO



	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Tobera 90°. Radio 0,6 m. Marrón claro.	2Q	44166	2,04	109	25/250
Tobera 180°. Radio 0,6 m. Marrón claro.	2H	44167	2,04	109	25/250
Tobera 90°. Radio 1,2 m. Verde claro.	4Q	44168	2,04	109	25/250
Tobera 180°. Radio 1,2 m. Verde claro.	4H	44169	2,04	109	25/250
Tobera 90°. Radio 1,8 m. Azul claro.	6Q	44170	2,04	109	25/250
Tobera 180°. Radio 1,8 m. Azul claro.	6H	44171	2,04	109	25/250

TOBERAS DE FRANJA

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Tobera centro franja 1,5m x 9m. Azul	CS530	44172	2,12	109	25/250
Tobera final franja 1,5m x 4,5m. Azul	ES515	44173	2,12	109	25/250
Tobera esquina izquierda franja 1,5m x 4,5m. Azul	LCS515	44174	2,12	109	25/250
Tobera esquina derecha franja 1,5m x 4,5m. Azul	RCS515	44175	2,12	109	25/250
Tobera lateral franja 1,5m x 9m. Azul	SS530	44176	2,12	109	25/250
Tobera lateral franja 2,7m x 5,5m. Azul.	SS918	44177	2,12	109	25/250



INUNDADORES Y TOBERAS INUNDADORAS

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Tobera inundadora dos chorros 1,5 m. 115 l/h. Para difusor.	5CSTB	. 44372	2,65	109	25/250
Tobera inundadora Autocompensante. 360°. 57 l/h. Rosca hembra para difusor.	PCN25	59788	3,25	109	25/250
Tobera inundadora Autocompensante. 360°. 114 l/h. Rosca hembra para difusor.	PCN50	44181	3,25	109	25
Tobera inundadora Autocompensante. 360°. 230 l/h. Rosca hembra para difusor.	PCN10	74592	3,25	109	25
Tobera inundadora Autocompensante. 360°. 466 l/h. Rosca hembra para difusor.	PCN20	44182	3,25	109	25
Tobera inundadora Autocompensante Chorros 90° R:30cm 54 l/h Rosca/H para difusor.	MS-BN25Q	66370	3,25	109	25
Tobera inundadora Autocompensante Chorros 90° R:30cm 114 l/h Rosca/H para difusor.	MS-BN50Q	66371	3,25	109	25
Tobera inundadora Autocompensante Chorros 180° R:30cm 114 l/h Rosca/H para difusor.	MS-BN50H	66372	3,25	109	25
Tobera inundadora Autocompensante Chorros 180° R:30cm 228 l/h Rosca/H para difusor.	MS-BN10H	. 66373	3,25	109	25
Tobera inundadora Autocompensante. chorros 360°. R:30cm. 228 l/h. Rosca/H para difusor.	MSBN10F	. 44183	3,25	109	25
Tobera inundadora Autocompensante. chorros 360°. R:30cm. 456 l/h. Rosca/H para difusor.	MSBN20F	. 44184	3,25	109	25
Inundador rosca 1/2"H. 57 l/h. Autocompensante	PCB25	44185	6,60	109	25
Inundador rosca 1/2"H. 114 l/h. Autocompensante	PCB50	44186	6,60	109	25
Inundador ajustable 1/2"H. Caudal max.456 l/h. Autocompensante.	AFB	44324	4,67	109	25



PCN



PCB



AFB



MSBN



5CSTB

RZWS: SISTEMA DE RIEGO DE ZONA RADICULAR.

Sistema de riego subterráneo para árboles y arbustos. Con conexión de codos articulados. Válvula antidrenaje Hunter (HCV) y funda de protección para suelos arenosos, opcionales.



RZWS

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Altura 25 cm. Con inundador 57 l/h PCB25 montado.	RZWS1025	. 54566	24,67	109	20
Altura 46 cm. Con inundador 54 l/h PCB25 montado.	RZWS1825	. 53780	49,35	109	20
Altura 46 cm. Con inundador 114 l/h PCB50 instalado.	RZWS1850	. 44187	49,35	109	12
Altura 46 cm. Con inundador 54 l/h PCB25 y antidrenaje HCV instalados.	RZ-WS1825CV	. 10478	63,12	109	12
Altura 92cm Con inundador 54 l/h PCB25 instalado.	RZWS3625	. 10248	60,72	109	6
Altura 92 cm. Con inundador 114 l/h PCB50 instalado.	RZWS3650	. 44188	60,72	109	6
Altura 96 cm. Con inundador 54 l/h PCB25 y antidrenaje HCV instalados	RZ-WS3625CV	57770	72,87	109	6
Tapa superior recambio "agua reciclada".	RZWSRC-CAP	. 44189	6,01	109	1
Camisa filtrante protectora para suelos arenosos.	RZ-WSSLEEVE	. 44190	5,74	109	6
ECO Altura 46 cm. Con inundador 54 l/h PCB25.	RZWE1825	. 65330	33,28	109	12
ECO Altura 46 cm. Con inundador 114 l/h PCB50 instalado.	RZWE1850	. 65329	33,28	109	12
ECO Altura 92cm Con inundador 54 l/h PCB25 instalado.	RZWE3625	. 65331	40,17	109	6
ECO Altura 92 cm. Con inundador 114 l/h PCB50 instalado.	RZWE3650	. 65332	40,17	109	6

Consultar disponibilidad de RZWS con tapa morada distintivo de aguas recicladas y con válvula antidrenaje Hunter HCV.

. Consultar disponibilidad
Hasta fin de existencias

ELECTROVÁLVULAS

ELECTROVÁLVULAS PGV.

Fabricadas en plástico PVC muy resistente. Presión de trabajo 1,4-10,3 bar. Apertura manual con drenaje interno y externo. Pistón cautivo del solenoide para evitar pérdidas. Capacidad para instalar regulador de presión Accu-Sync. Maneta identificadora de aguas recicladas opcional.

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Electroválvula 1" hembra. 24 vca.	PGV100GB	44191	24,24	109	20
Electroválvula 1" hembra. 9v	PGV100GBDC	44192	44,76	109	20
Electroválvula 1" macho. 24 vca.	PGV100MMB	44193	24,24	109	20
Electroválvula 1" macho. 9v	PGV100MMB-DC	44194	44,76	109	20
Electroválvula 1" hembra. 24vca. c/regulador caudal.	PGV101GB	44195	25,67	109	20
Electroválvula 1" hembra. 9 v. c/regulador caudal.	PGV101GBDC	44196	45,62	109	20
Electroválvula 1" macho. 24 vca. c/regulador caudal.	PGV101MMB	44197	25,67	109	20
Electroválvula 1" macho.9v.C/regulador caudal.	PGV101MMB-DC	44198	45,62	109	20
Electroválvula 1 1/2"hembra. 24vca. C/reg.caudal. Línea/ángulo.	PGV151B	44199	78,64	109	8
Electroválvula 1 1/2"hembra. 9 v. C/reg.caudal. Línea/ángulo.	PGV151BDC	44200	99,73	109	8
Electroválvula 2"hembra. 24vca. C/reg.caudal. Línea/ángulo.	PGV201B	44201	97,55	109	8
Electroválvula 2"hembra. 9 v. C/reg.caudal. Línea/ángulo.	PGV201BDC	44202	117,06	109	8



ELECTROVÁLVULAS CON TAPA ROSCADA PGV JAR-TOP.

Fabricadas en plástico PVC muy resistente. Presión de trabajo 1,4-10,3 bar. Apertura manual con drenaje interno y externo. Pistón cautivo del solenoide para evitar pérdidas. Maneta identificadora de aguas recicladas opcional.



	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Electroválvula 1" hembra. 24 vca. Tapa roscada.	PGV100JT-GB	44203	24,24	109	20
Electroválvula 1" hembra. 9v. Tapa roscada.	PGV100JTG-BDC	44204	44,76	109	20
Electroválvula 1" hembra. 24vca. c/regulador caudal. Tapa roscada.	PGV101JT-GB	44205	25,67	109	20
Electroválvula 1" macho. 24 vca. Tapa roscada.	PGV100JT-MMB	44206	24,24	109	20
Electroválvula 1" macho. 24 vca. c/regulador caudal. Tapa roscada.	PGV101JT-MMB	44207	25,67	109	20

ELECTROVÁLVULAS ICV.

Fabricadas en nylon con fibra de vidrio. Presión de trabajo 1,4-15 bar. Apertura manual con drenaje interno. Pistón cautivo del solenoide para evitar pérdidas. Maneta identificadora de aguas recicladas opcional. Regulador Accu-Sync opcional. Con sistema de filtro autolimpiante para aguas sucias "Filter sentry" opcional. Diafragma y asiento en EPDM.

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Electroválvula 1"H. C/reg.caudal. 24 VCA	ICV101GB	44210	77,09	109	12
Electroválvula 1"H. C/reg.caudal. 24 VCA. C/Filter Sentry	ICV101G-BFS	44211	100,90	109	12
Electroválvula 1 1/2"H. C/reg.caudal. 24 VCA	ICV151GB	44212	100,90	109	8
Electroválvula 1 1/2"H. C/reg.caudal. 24 VCA. C/Filter Sentry	ICV151G-BFS	44213	128,10	109	8
Electroválvula 2"H. C/reg.caudal. 24 VCA	ICV201GB	44214	130,50	109	8
Electroválvula 2"H. C/reg.caudal. 24 VCA. C/Filter Sentry	ICV201G-BFS	44215	154,20	109	8
Electroválvula 3"H. C/reg.caudal. 24 VCA. Línea/ángulo	ICV301B	44216	427,00	109	1
Electroválvula 3"H. C/reg.caudal. 24 VCA. C/Filter Sentry. Línea/ángulo	ICV301BFS	44217	457,80	109	1



Nota: Para pedir ICV con el solenoide de impulsos DC 9V instalado en fábrica, especificar -DC y consultar precio de tarifa.

IBV: ELECTROVÁLVULAS HUNTER DE LATÓN.

Fabricadas en latón. Presión de trabajo 1,4-15 bar. Apertura manual con drenaje interno/externo. Vástago del regulador de caudal en acero inoxidable. Regulador Accu-Set opcional. Con sistema de filtro autolimpiante para aguas sucias "Filter Sentry" opcional de fábrica. Diafragma y asiento en EPDM, el mejor material para soportar aguas recicladas o cloradas.

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
Electroválvula 2"H. C/reg.caudal. 24 VCA. C/Filter Sentry	IBV201G-BFS	* 44221	525,40	109	2
Electroválvula 3"H. C/reg.caudal. 24 VCA. C/Filter Sentry.Linea/ángulo	IBV301G-BFS	* 44223	1.372,20	109	1



REGULADOR DE PRESIÓN ACCU-SYNC.

"Puede ser instalado fácilmente en todas las electroválvulas y con todos los solenoides Hunter. El modelo ajustable permite programar la presión entre 1,5 y 7 bar, mientras que los modelos fijos no permiten ajustes. Presión estática: 10 bar. Presión diferencial estático dinámico necesaria: 1 bar"



	Ref. Hunter	Código	Referencia antigua	€	Alfa num.	Uds./caja
Regulador presión ajustable 1,4-7 bar	ACCUSY-NCADJ	44224	ACCU-SET	60,64	109	10
Regulador presión fija 2,8 bar.	ACCUSY-NC40	# 53486		48,81	109	10



REGULADORES DE PRESIÓN SENNINGER™



	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
Regulador presión 1,03 bar, 3/4"MxH 114-1590 l/h	PRLG153FH3MH	74593	14,43	109	50
Regulador presión 1,4 bar, 3/4"MxH 114-1590 l/h	PRLG203FH3MH	74091	14,43	109	50
Regulador presión 1,7 bar, 3/4"MxH 114-1590 l/h	PRLG253FH3MH	74668	105,45	109	50
Regulador presión 2,1 bar, 3/4"MxH 114-1590 l/h	PRLG303FH3MH	74669	105,45	109	50
Regulador presión 2,8 bar, 3/4"MxH 114-1590 l/h	PRLG403FH3MH	74670	105,45	109	50

KIT CONTROL ZONA DE GOTEO

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
Kit control zona goteo entrada PGV c/regulador caudal 1"H salida regulador presión 1,7 bar	PC-Z10125B	71423	91,20	109	1



SOLENOIDES Y ACCESORIOS



	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
Solenoides 9V impulsos DC para todas las válvulas hunter de plástico.	458200	44225	23,79	109	8
Solenoides 24 VCA Hunter	606800	44378	15,98	109	9
Maneta Id agua reciclada para serie PGV101	269205	72682	2,27	109	1
Maneta Id agua reciclada para PGV151-201	607105	68591	2,27	109	1
Maneta identificativa Agua Reciclada ICV-101-201	561205SP	49609	2,27	109	1
Maneta identificativa Agua Reciclada ICV-301	515005	49610	2,27	109	1
Membrana electroválvula de 1": SRV, PGV, PVGJT	332100	46039	14,12	109	1
Membrana electroválvula de 1 1/2": PVG151	414100SP	46040	23,74	109	1
Membrana electroválvula de 2": PGV201	415600SP	46041	32,83	109	1

ARQUETA MULTI FUNCIÓN

Cubierta superpuesta para prevenir la entrada de suciedad. Agujero para tornillo con tuerca sobreinyectada (3/8"). Base y cubierta reforzadas. Cubierta con protección UV y anti-deslizante. Se vende por separado: tornillo en acero inoxidable 3/8" - 16x1 1/2" 18-8 hexagonal. Disponible en varios colores.

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
Arqueta rectangular 19x17x Alt.20 cm con tapa marón	MB0811	74104	27,64	109	10
Arqueta rectangular 19x17x Alt.20 cm con tapa negra	MB0811B	74105	27,64	109	10
Arqueta rectangular 19x17x Alt.20 cm con tapa verde	MB0811G	74106	27,64	109	10
Tapa verde	MBLIDG	71802	6,91	109	10



PROGRAMADORES AUTÓNOMOS

PROGRAMADOR FRIFO Bluetooth®

“Capacidad de programación mediante Bluetooth®. Control sencillo mediante smartphone. Gestione tantos programadores como necesite. Aplicación móvil en múltiples idiomas. Modos de Programador y Ciclo independientes. Apagado automático del riego después de una hora. Protección de seguridad con contraseña. Indicador de batería baja. Operación manual con un botón. Compatible con sistemas de goteo mediante BTT-LOC. Pilas alcalinas incluidas



	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Programador grifo BlueTooth BSP	BTT101	71272	83,10	I09	10
Programador grifo BlueTooth 2 salidas 3/4"MBSP	BTT201	73537	129,60	I09	10
Adaptador 3/4"H x Espita 16-18mm goteo	BTTLOC	71273	5,98	I09	1

PROGRAMADORES AUTÓNOMOS A PILAS, NODE.

Programación estándar secuencial de 3 programas con 4 inicios de riego cada uno. Ajuste estacional 10-150%. Salida para válvula maestra en modelos de 2,4 y 6 estaciones. Distancia máxima entre programador y electroválvula 30 m. Compatible con los sensores Hunter (no inalámbricos). Memoria permanente. Alimentación 1 pila alcalina 9V o dos para una mayor autonomía. Sumergible hasta 3,5 m (IP68).




	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Programador 1 est. Autónomo. Con solenoide 9v	NODE100	55146	131,00	I09	1
Programador 1 est. Autónomo 9V. Sin solenoide.	NODE100LS	66374	114,00	I09	1
Programador autónomo 1 est.C/sol.9v y EV 1"H con reg.caudal.	NODE-100VALVEB	55147	150,00	I09	10
Programador 2 est. autónomo 9V. Sin solenoides.	NODE200	55148	182,00	I09	1
Programador 4 est. autónomo 9V. Sin solenoides.	NODE400	55149	215,00	I09	1
Programador 6 est. autónomo 9V. Sin solenoides.	NODE600	55150	249,50	I09	1
Panel solar con batería para NODE, cable 12m.	SPNODE	56610	222,00	I09	1

PROGRAMADORES AUTÓNOMOS A PILAS NODE-BT. Bluetooth®

Incorpora una potente tecnología inalámbrica Bluetooth® para manejar fácilmente el programador dentro de la arqueta desde un teléfono inteligente.

Mediante una aplicación App multilingüe se controla un número ilimitado de equipos. Envía recordatorios de cambio de batería. 3 programas y 3 inicios por programa. La duración del riego de 1 segundo a 12 horas es perfecta para ciclos de riego para germinación de semillas u otras aplicaciones agrícolas.

Salida para sensor de lluvia, helada o humedad en suelo. Botones físicos para activación manual. Contraseña de protección.



	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Programador 1 est. Autónomo. Con solenoide 9v	NODEBT100	73084	142,00	I09	1
Programador 1 est. Autónomo 9V. Sin solenoide.	NODEBT100LS	73085	132,00	I09	1
Programador autónomo 1 est.C/sol.9v y EV 1"H con reg.caudal.	NODEBT-100VALVEB	73086	154,00	I09	10
Programador 2 est. autónomo 9V. Sin solenoides.	NODEBT200	73087	187,00	I09	1
Programador 4 est. autónomo 9V. Sin solenoides.	NODEBT400	73088	219,00	I09	1
Sonda sensor de humedad en suelo	SCPROBE	64394	55,00	I09	1

PROGRAMADORES AUTÓNOMOS VÍA RADIO WVS.

Manejo remoto de hasta 30 m por radio. La consola puede utilizarse para multiples programadores. Programación independiente para cada válvula. Resto de características estándar de SVC.



	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Programador 2 est.Radio. 9V. Sin solenoide.	WVC200E	# 44284	364,00	I09	1

XC HYBRID: PROGRAMADORES RESIDENCIALES DE ALIMENTACIÓN HÍBRIDA 9V o 230vca .

Para instalación en exteriores. Tres programas y cuatro inicios de riego por programa. Detección electrónica de corto-circuitos. Programación y reloj permanente no-volatil. Siempre utiliza solenoides latch 9V independientemente de la alimentación. Transformador no incluido.



	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Programador 6 est. 9 VDC/ 230 VAC, exteriores, armario plástico.	XCH600	44235	241,00	109	10
Programador 12 est. 9 VDC/ 230 VAC, exteriores, armario plástico.	XCH1200	44238	350,20	109	10
Programador 6 est. 9 VDC/ 230 VAC, exteriores, armario inox, panel solar integrado.	XCH600SSP	74597	775,70	109	1
programador 12 est. 9 VDC/ 230 VAC, exteriores, armario inox, panel solar integrado.	XCH1200SSP	74598	931,30	109	1
Transformador con enchufe, para XCi,XCHybrid, ProC300i y PCCi interiores 230/24VCA 1A 24VA	545700	46031	39,50	109	1
Panel solar y batería para XC Hybrid, con cable 12m.	SPXCH	56611	229,40	109	1

Disponibles bajo pedido los modelos XC Hybrid de 6 y 12 estaciones con con caja inoxidable Disponibles bajo pedido los modelos XC Hybrid de 6 y 12 estaciones con con caja inoxidable y pedestal de 1,2m.

ACCESORIOS PROGRAMADORES AUTÓNOMOS

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Solenoides 9V impulsos DC	458200	44225	23,79	109	8
Pila alcalina 9V 6LR61	BAT9AL	20456	2,65	108	20



PROGRAMADORES ELECTRÓNICOS

ECO-LOGIC. PROGRAMADORES RESIDENCIALES PARA INTERIORES.



	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Programador 4 est. c/transf. 230vca	ELC401iE	53775	57,40	109	8
Programador 6 est. c/transf. 230vca	ELC601iE	53776	65,20	109	8
Transformador para ELC, ECI Interiores 230/24VCA 0,56A 15,6VA	542300	44241	37,60	109	36

PROGRAMADORES RESIDENCIALES X-CORE

Para instalación en interiores (i) con transformador o exteriores. Tres programas y cuatro inicios de riego por programa. Hasta tres solenoides simultáneos (salida 1 Amp). Detección electrónica de corto-circuitos. Programación y reloj permanente no-volatil. Ahora compatible con Solar Sync y control remoto Hunter.

PROGRAMADOR XC PARA INTERIORES (i)

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Programador 2 est. c/transf. 230vca	XC201iE	44226	80,60	109	10
Programador 4 est. c/transf. 230vca	XC401iE	44227	95,00	109	10
Programador 6 est. c/transf. 230vca	XC601iE	44228	105,00	109	10
Programador 8 est. c/transf. 230vca	XC801iE	44229	133,00	109	10
Transformador con enchufe, para XCi,XCHybrid, ProC300i y PCCi interiores 230/24VCA 1A 24VA	545700	46031	39,50	109	1



PROGRAMADOR XC PARA EXTERIORES

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Programador 4 est. Exteriores 230vca	XC401E	# 44230	144,00	109	10
Programador 6 est. Exteriores 230vca	XC601E	# 44231	166,00	109	10
Programador 8 est. Exteriores 230vca	XC801E	# 44232	198,00	109	10
Transformador XC, Pro-C, PCC exteriores 230/24VCA 1A 24VA	545800	# 46030	36,38	109	1



PROGRAMADORES X2 WiFi PARA EXTERIORES

Programadores para instalación en exteriores. Mantienen la programación mediante dial ofrecida en X-Core.

Adaptado para conectividad WiFi mediante un módulo opcional WAND.

Software Hydrowise en la nube con acceso a través de una App instalada en el teléfono inteligente o en un ordenador.

Hydrowise maximiza el ahorro de agua al ajustar automáticamente los horarios de riego según el clima local y las mediciones obtenidas de internet.



	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
Programador 4 est. 230VCA Exteriores. Compatible WiFi	X2401E	73089	138,00	109	10
Programador 6 est. 230VCA Exteriores. Compatible WiFi	X2601E	73090	160,00	109	10
Programador 8 est. 230VCA Exteriores. Compatible WiFi	X2801E	73091	198,00	109	10
Programador 14 est. 230VCA Exteriores. Compatible WiFi	X21401E	73092	330,00	109	10
Módulo WIFI para Aplicación Hydrowise	WAND	73093	162,00	109	10



PROGRAMADORES PROFESIONALES PRO-C.

Programador para exteriores que combina la modularidad del Pro-C™ (4 a 16 estaciones) con el software de gestión de riego Hydrowise® para obtener una solución de control inteligente y flexible.



novedad

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
Programador 4 est. Ampliable a 16.c/transf.enchufable.Para interiores.	PC401E	64353	194,80	109	8
Programador 4 est. Ampliable a 16.Para exteriores.	PC401E	62391	228,40	109	8
Módulo 3 est. Ampliación PRO-C	PCM300	44244	68,70	109	20
Módulo 9 est. Ampliación PRO-C	PCM900	44245	255,30	109	6
Módulo 16 est. Ampliación PRO-C	PCM1600	74599	303,00	109	6
kit actualización con módulo 16 estaciones para PRO-C	PC-M1600KIT	74600	391,00	109	1
Módulo EZ Decoder para PRO-C	PCDM	74601	274,00	109	6
kit actualización con módulo PC-DM para PRO-C	PC-DM-KIT	74602	362,00	109	1
EZ1 Descodificador 1 estación para PRO-C, ICC2 y HCC	EZ1	72431	97,90	109	1

Nota: El módulo PCM-900 sirve para obtener las 16 estaciones y debe ser insertado a continuación de un módulo PCM-300. Si quiere obtener 10 estaciones debe hacerlo insertando dos módulos PCM-300.



PROGRAMADOR PRO C CONVENCIONAL.

Funciones comunes y beneficios similares al modelo modular. Diseñado para permitir la instalación del módulo Solar Sync dentro de la caja del programador. Ahorro económico para el mismo número de estaciones. Compatible con SOLAR SYNC sin caja de control.



	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
PCC-601-E. Programador 6 est. Para exteriores. 230 VCA	PCC601E	49619	248,50	109	8
PCC-1201-E. Programador 12 est. Para exteriores. 230 VCA	PC-C1201E	49621	331,10	109	8
HPC-FP Panel frontal actualización Pro-C a Hydrowise	HPCFP	73094	259,10	109	10



Hydrawise™

El sistema de control de riego Wi-Fi más completo

HC. PROGRAMADORES RESIDENCIALES WiFi PARA INTERIORES.

Para instalación en interiores (i) con transformador. Controlable a través de internet. Pantalla táctil retroiluminada. Riego predictivo para ahorrar agua. 36 programas y 6 inicios de riego por programa. Detección de exceso de riego, fugas y alertas. Detección de fallos en cableado y alertas (modelo 12 estaciones).



	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Programador 6 estaciones, para interiores, conexión Wi-Fi, con transformador 230/24 VCA	HC601iE	67481	318,60	109	10
Programador 12 estaciones, para interiores, conexión Wi-Fi, con transformador 230/24 VCA	HC1201iE	67483	373,30	109	10

PROGRAMADOR RESIDENCIAL MODULAR HPC WiFi

Programador para exteriores que combina la modularidad del Pro-C™ (4 a 23 estaciones) con el software de gestión de riego Hydrowise® para obtener una solución de control inteligente y flexible.

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Programador Hydrowise 4 est. Ampliable a 16. Para exteriores.	HPC401E	72436	380,00	109	8
Programador 6 estaciones, para interiores, conexión Wi-Fi, con transformador 230/24 VCA	PHC601iE	73101	361,00	109	8
Programador 12 estaciones, para interiores, conexión Wi-Fi, con transformador 230/24 VCA	PHC1201iE	73102	457,00	109	8
Programador 24 estaciones, para interiores, conexión Wi-Fi, con transformador 230/24 VCA	PHC-2401i-E	73103	818,00	109	8



PHC. PROGRAMADORES RESIDENCIALES WiFi PARA EXTERIORES.

Para instalación en exteriores con transformador. Controlable a través de internet. Pantalla táctil retroiluminada. Riego predictivo para ahorrar agua. 36 programas y 6 inicios de riego por programa. Detección de caudal y alertas. Detección de fallos en cableado y alertas. Dos puertos para sensores avanzados.

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Programador 6 estaciones, para exteriores, conexión Wi-Fi, con transformador 230/24 VCA	PHC601E	68627	396,30	109	1
Programador 12 estaciones, para exteriores, conexión Wi-Fi, con transformador 230/24 VCA	PHC1201E	68628	478,80	109	1
Programador 24 estaciones, para exteriores, conexión Wi-Fi, con transformador 230/24 VCA	PHC2401E	68629	839,60	109	1



HCC. PROGRAMADORES COMERCIALES WIFI

"El HCC combina las funciones robustas del popular programador ICC2 con ajustes automáticos diarios basados en el clima para crear una solución inteligente y económica para la gestión de jardines comerciales.

Wi-Fi habilitada para una conexión rápida al software Hydrawise. Número de estaciones: 8 a 38 (plástico), 8 a 54 (metal y pedestal). Caja: Plástico, metal y acero inoxidable para exteriores con opción de montura en pared o pedestal.

Operación de estaciones simultáneas: 2. Cableado SmartPort instalado de fábrica para compatibilidad con los controles remotos ROAM/ROAM XL. Sensor de miliamperios incorporado para detectar fallas en el cableado y alertas.

Compatible con el medidor de caudal HC para supervisión y alertas de caudal. Pantalla táctil de color de 8 cm. Período de garantía: 5 años RIEGO INTELIGENTE DE HYDRAWISE APROBADO COMO WATERSENSE DE LA EPA."

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Modelo básico 8 estaciones, conexión Wi-Fi, caja mural plástica para exteriores	HC-C800PL	71656	676,00	109	1
Modelo básico 8 estaciones, conexión Wi-Fi, caja mural metálica en gris, para exteriores	HC-C800M	71803	1.052,00	109	1
Modelo básico 8 estaciones, conexión Wi-Fi, con caja mural de acero inoxidable	HCC-800SS	71804	2.975,00	109	1
Modelo básico 8 estaciones, conexión Wi-Fi, con pedestal plástico	HC-C800PP	71805	4.805,00	109	1
Kit panel actualización a HCC del programador I2C	HCCF-PUP	74038	385,00	109	1
Módulo 4 estaciones con protección mejorada frente sobretensión, para I2C y HCC	ICM400	44249	130,00	109	1
Módulo 8 estaciones con protección mejorada frente sobretensión, para I2C y HCC	ICM800	44248	240,00	109	1
Módulo de expansión de 22 estaciones (uno por programador), para I2C y HCC	ICM2200	73039	470,00	109	1
Módulo de salida para descodificadores EZ para HCC	EZDM	72430	343,00	109	
Descodificador 1 estación para HCC	EZ1	72431	97,90	109	



CAUDALÍMETROS PARA HYDRAWISE

Compatibles solo con los programadores HC, HPC, PHC y HCC con Hydrawise

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Kit caudalímetro inalámbrico (868 MHz internacional), incluye transmisor y receptor	WHC-FLOWINT	74603	248,00	109	1
Solo transmisor del caudalímetro inalámbrico (868 MHz internacional)	WHC-FLOWTRINT	74604	193,00	109	1
Solo receptor del caudalímetro inalámbrico (868 MHz internacional)	WHCFLOW-RINT	74605	138,00	109	1
Medidor caudal DN20 K1 Rosca 3/4" BSP	HC-075FLOWB	67485	212,10	109	1
Medidor caudal DN25 K1 Rosca 1" BSP	HC-100FLOWB	67486	239,00	109	1
Medidor caudal DN40 K1 Rosca 1-1/2" BSP	HC-150FLOWB	71832	480,70	109	1
Medidor caudal DN50 K10 Rosca 2" BSP	HC-200FLOWB	73766	641,00	109	1



PLANES ACCESO ESPECIL HYDRAWISE

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Plan home premium - recibe alertas por SMS y utiliza estaciones meteorológicas adicionales, por un año	HCPLANENTHUSIAST	68269	73,00	109	1
Plan contratista - gestiona hasta 50 programadores e incluye 5 cuentas de usuario para personal del contratista, por un año	HCPLANCONTRACTOR	68270	145,90	109	1
Plan bronce - gestiona hasta 100 programadores e incluye 15 cuentas de usuario para personal del contratista, por un año	HCPLANBRONZE	73029	435,00	109	1
Plan plata - gestiona hasta 150 programadores e incluye 30 cuentas de usuario para personal del contratista, por un año	HCPLANILVER	PDC	590,00	109	1
Plan oro - gestiona hasta 200 programadores e incluye 45 cuentas de usuario para personal del contratista, por un año	HCPLAN-GOLD	PDC	887,00	109	1
Plan platino - gestiona 200 programadores o más con 45 usuarios, o más, para personal del contratista, por un año	HCPLAN-PLATINUM	PDC	Consultar	109	1

ICC2. PROGRAMADORES MODULARES COMERCIALES

Número de estaciones: de 8 a 54 (metal), de 8 a 38 (plástico) / • Tipo:Modular / • Caja: Plástico,metal, acero inoxidable y pedestal de plástico para exteriores / • Pantalla retroiluminada / • Programas independientes: 4 / • Horas de inicio por programa: 8 / • Tiempomáximo de riego por estación: 12 horas / • Programas de riego simultáneos: 2 / • Período de garantía: 5 años / Solar Sync incorporado



	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Modelo básico 8 estaciones, caja mural plástica para exteriores	I2C800PL	73033	458,00	109	1
Modelo básico 8 estaciones, caja mural metálica en gris, para exteriores	I2C800M	73034	964,00	109	1
Modelo básico 8 estaciones, con caja mural de acero inoxidable	I2C800SS	PDC	105,45	109	
Modelo básico 8 estaciones, con pedestal plástico	I2C800PP	PDC	105,45	109	
Pedestal gris para la caja mural metálica	ICCPED	44250	732,00	109	
Pedestal de acero inoxidable para la caja mural de acero inoxidable	ICCPEDSS	PDC	105,45	109	
Tabla de cableado opcional para pedestales metálicos	ICCPWB	PDC	105,45	109	
Módulo 4 estaciones con protección mejorada frente sobretensión, para I2C y HCC	ICM400	44249	130,00	109	1
Módulo 8 estaciones con protección mejorada frente sobretensión, para I2C y HCC	ICM800	44248	240,00	109	1
Módulo de expansión de 22 estaciones (uno por programador), para I2C y HCC	ICM2200	73039	470,00	109	1
Kit panel y modulo para conversión ICC en ICC2	ICCFPUP2	73186	304,00	109	
Kit módulo Wi-Fi para Centralus/conexión de red	WIFIKIT	74135	183,10	109	
Módulo para comunicación con Centralus mediante red Ethernet (LAN)	LANKIT	PDC	105,45	109	
Módulo de salida para descodificadores EZ para HCC	EZDM	72430	343,00	109	
Descodificador 1 estación para PRO-C, ICC2 y HCC	EZ1	72431	97,90	109	



WIFIKIT



LANKIT

CONTROLADORES PROFESIONALES ACC2

El ACC2 controlador para cualquier proyecto comercial, desde 12 hasta 54 estaciones, capaz de operar hasta 14 válvulas simultáneamente, logrando la máxima eficiencia para programas de riego a gran escala. Con hasta 6 entradas para medidores de caudal y 6 salidas para bombas o válvulas maestras. Gracias a su pantalla a color retroiluminada y fácil de leer, y a su carátula reversible, la configuración y el diagnóstico son rápidos y sencillos.

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Controlador 12 ampliable a 54 estaciones con A2M-600. Con caja metálica mural.	A2C1200M	73040	1.665,00	I09	1
Controlador 12 ampliable a 54 estaciones con A2M-600. Con caja inox mural.	A2C1200SS	73317	2.970,00	I09	1
Controlador 12 ampliable a 54 estaciones con A2M-600. Con pedestal plástico.	A2C1200PP	74576	5.584,00	I09	1
Módulo ampliación 6 est con protección antidescargas.	A2M600	44253	494,00	I09	1
Módulo ampliación 3 caudalímetros	A2CF3	74637	357,00	I09	1
Módulo interno WiFi para Centralus o conexión a red	A2CWIFI	73045	357,00	I09	1
Módulo de conexión a Centralus o red Ethernet (LAN)	A2CLAN	74231	278,00	I09	1
Módulo con antena para comunicación telefónica móvil, requiere plan de servicio mensual.	A2CCELLE	74607	1.055,00	I09	1



CONTROLADORES PROFESIONALES ACC2 DECODIFICADORES

El ACC2 Decoder es un controlador de 75 estaciones ampliable mediante el módulo AC2D75.



	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Controlador 75 estaciones sistema dos-hilos, mural metálico.	A2C75DM	73046	2.492,00	I09	1
Controlador 75 estaciones sistema dos-hilos, mural inox.	A2C75DSS	74638	2.970,00	I09	1
Controlador 75 estaciones sistema dos-hilos, pedestal plástico.	A2C75DPP	74639	5.822,00	I09	1
Módulo ampliación 75 estaciones.	A2CD75	74640	832,00	I09	1

COMPONENTES ACC2 Y ACC2 DECODIFICADORES

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Módulo interno WiFi para Centralus o conexión a red	A2CWIFI	73045	357,00	I09	1
Módulo de conexión a Centralus o red Ethernet (LAN)	A2CLAN	74231	278,00	I09	1
Módulo con antena para comunicación telefónica móvil, requiere plan de servicio mensual.	A2CCELLE	74607	1.055,00	I09	1
Indicador de estatus LED externo para programadores ACC2	A2CLEDKT	74608	89,00	I09	1



CONTROLADORES PROFESIONALES ACC.

Controlador de 12 estaciones ampliables a 42 con módulos de 6. Lectura del caudal de cada estación en tiempo real y respuesta automática a las variaciones. Memoria permanente. Seis programas completamente independientes simultaneables, con 10 inicios de riego y diferentes calendarios de 365 días. Ciclo de empapado, fracciona el tiempo de riego para impedir la escorrentía. Conexión "Smart Port" preparada para control remoto ICR.



	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Controlador 12 est.ampliable 42 estaciones con ACM o AGM-600. Con caja metálica mural.	ACC1200	44251	2.056,00	I09	1
Controlador 12 est.ampliable 42 estaciones. Con pedestal plástico.	ACC1200PP	* 44252	7.066,00	I09	1
Módulo ampliación 6 estaciones ACC. Con protección de sobretensiones.	A2M600	44253	494,00	I09	1
Pedestal metálico para ACC e I-CORE	ACCPED	* 44254	773,00	I09	1

CONTROLADORES CONEXIÓN DOS HILOS ACC DECODER.

Solo dos hilos para conectar hasta 99 estaciones. Descodificadores programables fácilmente. Arranque de bomba o válvula principal mediante salida codificada o convencional. Hasta seis líneas de hasta 4572 m. Fácil de conectar a un sistema de control centralizado IMMS por cable de datos, módem o radio. Rápida visualización en pantalla de la ejecución del programa y actividad de la estación por LED's. Capacidad para 2 solenoides estándar Hunter 24VCA por descodificador, hasta 14 solenoides funcionando simultáneamente (6 estaciones x 2 solenoides + 2 válvulas maestra). Conectables múltiples sensores de temperie y caudal. Incluidas el resto de características estándar del controlador ACC.

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Controlador 99 estaciones sistema dos-hilos, caja metálica.	ACC99D	44260	3.467,00	109	1
Controlador 99 estaciones sistema dos-hilos, caja metálica, pedestal plástico.	ACC99DPP	* 44261	7.590,00	109	1
Módulo descodificador ACC.	ADM99	* 44373	1.568,00	109	1



COMPLEMENTOS DE ACC y ACC2

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Descodificador 1 est. ACC decoder.	ICD100	44262	147,30	109	1
Descodificador 2 est. ACC decoder.	ICD200	44263	271,10	109	1
Descodificador 4 est. ACC decoder.	ICD400	44264	339,60	109	1
Descodificador 6 est. ACC decoder.	ICD600	44265	568,40	109	1
Descodificador de sensor para ACC Decoder.	ICDSEN	* 44266	675,00	109	1
Cable decodificadores 2x2,5 mm2	IDWIRE2	44267	consultar	109	1
Cable decodificadores 2x4 mm2	IDWIRE4	44268	consultar	109	1



PROGRAMADOR PORTATIL DE DECODIFICADORES ICD-HP.

Compatible con los decodificadores de la gama ICD o DUAL. Interfaz de programación impermeable. Se comunica con el decodificador a través de la carcasa de plástico, la inducción electromagnética inalámbrica ahorra en conectores estancos. Programa o reprograma las estaciones del decodificador, sea nuevo o instalado. Funciones de diagnóstico y prueba de decodificadores y sensores. Pantalla retroiluminada. 6 idiomas.



	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Consola programador ICD decodificadores.	ICDHP	49614	1.469,00	109	1

SISTEMA DE CONTROL REMOTO PROFESIONAL ROAM XL.

Transmisor, receptor, cables de conexión y maletín. Hasta 128 direcciones programables en el mismo entorno. Compatible con los X-Core, X2, Pro-C, HPC, ICC2, HCC, I-Core, ACC y ACC2 mediante una conexión Smart Port®. Frecuencia 27 MHz. Compatible con antiguo transmisor y receptor ICR. Alcance hasta 3200 m.



	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Kit con transmisor, receptor, cables y maletín.	ROAMXLKIT	* 57636	1.085,00	109	1
Receptor remoto por radio.	ROAMXLR	* 57697	563,00	109	1
Consola transmisor remoto por radio.	ROAMXLTR	* 57698	744,00	109	1
Kit de extensión de antena con 7,6m de cable y accesorios de montaje	ROAMX-LEXT	74609	82,50	109	1

SISTEMA DE CONTROL REMOTO RESIDENCIAL ROAM.

Transmisor, receptor y cables de conexión. Hasta 128 direcciones programables en el mismo entorno. Compatible con los X-Core, X2, Pro-C, HPC, ICC2, HCC, I-Core, ACC y ACC2 mediante una conexión Smart Port® Alcance máximo 200 m


	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Transmisor, receptor y cables.	ROAMKIT	* 49615	343,00	109	10
Consola transmisor RF.	ROAMTR	* 49616	202,00	109	1
Receptor radio.	ROAMR	* 49617	177,32	109	1
Juego de cables apantallado SmartPort (longitud 7,6 m). Compatible con ROAM XL y ROAM.	ROAM-SCWH	68651	25,17	109	80
Juego de cables SmartPort (longitud: 1,8 m)	ROAMWH	71163	17,68	109	
Soporte de montaje mural para SMARTPORT	258200	53932	3,30	109	



SISTEMAS DE CONTROL CENTRALIZADO

SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO IMMS. "IRRIGATION MANAGEMENT AND MONITORING SYSTEM".

- Software de programación y comunicación basado en navegador
- Versiones de acceso a la nube o versiones de empresa con alojamiento del usuario
- Interfaz gráfica de usuario con navegación personalizable basada en mapas
- Supervisión e informes del caudal
- Informes de alarmas e informes detallados del historial de riego
- Notificación automática de alarmas por SMS a su dispositivo móvil
- La vista en dispositivo móvil permite actualizaciones de estado instantáneas y funciones de órdenesrápidas
- Opciones de conectividad con datos móviles, radio UHF y cableado
- API disponibles para integración personalizada en sistemas de gestión
- Integra la lógica de Solar Sync™ para un ahorro inteligente de agua
- Administración de usuarios con variosniveles de acceso



	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Software de control central IMMS para Windows	IMMS™ EN LÍNEA	consultar	consultar	I09	1
Sensor de ET para IMMS con ACC.	ETSENSOR	* 44376	404,00	I09	1
Anemómetro para mejorar ET SYSTEM.	ETWIND	. 44306	654,40	I09	1
Bobina 90m cable para comunicaciones de datos 4x1mm2 blindado.	GCBL300	* 53774	consultar	I09	1

MÓDULOS DE COMUNICACIÓN PARA ACC Y ACC DECODER

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Sensor de caudal para ACC e I-CORE. Necesita la Te de montaje FCT	HFS	* 44255	354,10	I09	1
Módulo comunicación para radio y/o cable de datos. Necesita el interfaz ACC-HWIM.	ACCCOMHWR	* 44256	866,00	I09	1
Módulo comunicación para marcaje telefónico convencional RJ11	ACCCOMPOTS	* 44590	1.447,00	I09	1
Módulo comunicación GSM.	ACCCOMGSME	44257	3.146,00	I09	1
Módulo comunicación por GPRS.	ACCCOMGPRSE	* 56153	2.640,00	I09	1
Módulo interfaz para cable de datos. Imprescindible para comunicaciones por cable.	ACCHWIM	* 44258	335,50	I09	1
Módulo comunicación por Ethernet.	ACCCOMLAN	* 56152	1.446,50	I09	1
Soporte del módulo de comunicaciones para pedestal plástico.	APPBRKT	* 44259	148,50	I09	1

Nota: Consultar equipo necesario para comunicaciones vía radio.

SOFTWARE™ CENTRALUS

Añada el control y la supervisión en la nube para los programadores ICC2 y ACC2 con la plataforma de gestión del riego Centralus, compatible con teléfono móvil.

- Software de programación y comunicación basado en navegador
- Acceso a la nube altamente seguro
- Navegación y estado basados en mapas
- Control remoto instantáneo desde un dispositivo móvil
- Supervisión e informes del caudal
- Informes de alarmas e informes detallados del historial de riego
- El diseño web receptivo se configura para su dispositivo y permite los mismos controles desde su teléfono inteligente, tableta u ordenador de sobremesa
- Opciones de conectividad Ethernet o Wi-Fi
- Funciones integradas de Solar Sync™ logic/Solar Sync Delay para un ahorro inteligente de agua
- Administración profesional del personal con varios niveles de acceso
- Organice los equipos de mantenimiento y sus programadores en grupos de gestión



	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
ET-WIND. Anemómetro para mejorar ET SYSTEM.	ETWIND	. 44306	654,40	I09	1
ETSENSOR. Sensor de ET para IMMS con ACC.	ETSENSOR	. 44376	404,00	I09	1

* Bajo pedido
 . Consultar disponibilidad
 # Hasta fin de existencias

SENSORES



SENSOR DE LLUVIA MINI-CLIK

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Sensor lluvia N.C. ajustable 3-25 mm. Con soporte aluminio y 7,6m de cable.	MINICLIK	44292	48,70	109	24
Sensor lluvia N.O. ajustable 3-25 mm. Con soporte aluminio y 7,6m de cable.	MINICLIKNO	66536	54,20	109	12
Sensor lluvia ajustable 3-25 mm. Con toma de 1/2"H	MINICLIC	.44293	54,20	109	12
Tubo protección acero inox.con sensor Mini-Click y 7,6m de cable.	SGMC	.44294	402,90	109	1
Brazo para montaje de sensor en canalón (MiniClick, RainClik y WR)	SGM	62387	6,60	109	1

SENSOR DE LLUVIA DE RESPUESTA RÁPIDA RAIN-CLIK

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Sensor lluvia de respuesta rápida. N/C.Varias opciones de montaje.	RAINCLIK	44295	48,50	109	24
Sensor lluvia respuesta rápida.Circuito normalmente abierto.Varias opciones de montaje.	RAIN-CLIKNO	.44296	54,20	109	24
Sensor lluvia y helada. N/C. Desconecta con T<3°C	RFC	.44377	85,40	109	24



SENSORES INALÁMBRICOS WIRELESS RAIN-CLIK (433 MHz, Alcance 244 m máx)

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Sensor transmisor y receptor de lluvia inalámbrico. Respuesta rápida.	WRCLIK	44297	132,80	109	12
Sensor transmisor y receptor de lluvia/Helada inalámbrico.	WRFCLIK	10094	151,60	109	12
Receptor sensor lluvia wireless	WRCLIKR	66283	121,40	109	20
Brazo transmisor sensor lluvia WR-CLIK	WRCLIKTR	56559	85,10	109	20
Brazo transmisor sensor lluvia WRF-CLIK	WRFCLIKTR	57075	113,20	109	20
Sensor lluvia inalámbrico con protección anti-vandalismo, para superficie plana o pedestal	WSGUARD	74672	105,45	109	

SENSOR DE HUMEDAD SOIL-CLIK

Dispositivo sencillo interruptor del riego, detiene el riego cuando el suelo alcanza la humedad ajustada, funciona con cualquier programador Hunter mediante un sensor, instalación interior/exterior

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Módulo de control y sonda.	SOILCLIK	64392	180,30	109	1
Sonda Soil Clik	SCPROBE	64394	55,00	109	1



SENSOR DE HELADA FREEZE-CLIK



	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Sensor helada.Interruptor cerrado con T>3°C. Cable 7,6m. 24VCA, 6A.	FREEZE-CLIK	44298	67,40	109	12

SENSOR VIENTO WIND-CLIK

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Sensor viento ajustable. Desconecta 19-56 Km/h. 24 VCA, 5A.	WIND-CLIK	44300	200,60	109	1



MINI ESTACIÓN METEOROLÓGICA



	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Estación con sensor de viento y lluvia.	MWS	.44301	311,90	109	1
Estación con sensor de viento, lluvia y helada.	MWSFR	.44302	359,80	109	1

SENSOR DE CAUDAL FLOW-CLICK.

Corta automáticamente un sistema de riego si se produce un aumento anormal del caudal que puede ser debido a una rotura en tuberías.



	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Sensor caudal y caja de control (no incluye te de montaje).	FLOW-CLIK	.44303	428,90	109	1
Sensor de caudal para ACC e I-CORE. Necesita la Te de montaje FCT	HFS	* 44255	354,10	109	1
Sistema sensor caudal inalámbrico (internacional), incluye sensor, transmisor y receptor	WFSINT	74641	485,50	109	1
Transmisor del sensor caudal inalámbrico (internacional), 868 MHz	WFSTINT	74642	333,50	109	1
Receptor del sensor caudal inalámbrico (internacional), 868 MHz	WFSRINT	74643	188,60	109	1
Pila litio para sensor caudal inalámbrico	WFLITH-BATT	74644	75,40	109	1
Pila alcalina para sensor caudal inalámbrico	WFSALK-BATT	74645	20,40	109	1
Flow-Click Te 1"-DN25 Sch40 Encolar Qmin: 0,45m3/h Qmax: 3,84m3/h	FCT100	.44380	86,50	109	1
Flow-Click Te 1,5"-DN40 Sch80 Encolar Qmin: 1,14m3/h Qmax: 8,0m3/h	FCT158	.44381	133,40	109	1
Flow-Click Te 2"-DN50 Sch80 Encolar Qmin: 2,26m3/h Qmax: 12,5m3/h	FCT208	.44382	155,50	109	1
Flow-Click Te 3"-DN80 Sch80 Encolar Qmin: 6,36m3/h Qmax: 27,0m3/h	FCT308	.44383	189,10	109	1
Adaptador DN25-1" Encolar X 1" Macho BSP	795700	.57700	5,00	109	1
Adaptador DN40-1,5" Encolar X 1,5" Macho BSP	795800	.57701	8,30	109	1
Adaptador DN50-2" Encolar X 2" Macho BSP	241400SP	.57702	10,50	109	1
Adaptador DN75-3" Encolar X 3" Macho BSP	477800	.56740	14,40	109	1

Nota: Las FCT requieren adaptadores "Encolar Macho x Rosca Macho BSP". Pedir por separado dos unidades correspondientes por cada FCT.

SOLAR SYNC:

Aporta el control climático a los programadores Hunter PRO-C, X-CORE e I-CORE.

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Solo sensor para X-Core, Pro-C, I-Core y ACC.	SOLARSYNCSSEN	53496	144,00	109	20
Solo Sensor inalámbrico y receptor para X-Core, Pro-C, I-Core y ACC	WSSSEN	53498	271,20	109	10



RELÉ DE ARRANQUE DE BOMBA PSR.

En caja estanca con cerradura.



	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Relé arranque bomba monofásica 230VCA hasta 2,2 kW	PSR22	44290	117,10	109	10
Relé arranque bomba monofásica 240VCA hasta 5,6 kW	PSR52	44291	183,30	109	10
Relé arranque bomba monofásica 230VCA hasta 5,6 kW o trifásica 230VCA hasta 7,5 kW	PSR53	68650	330,00	109	10

	Ref. Hunter	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Medidor caudal DN20 K1 Rosca 3/4" BSP	HC-075FLOWB	67485	212,10	109	1
Medidor caudal DN25 K1 Rosca 1" BSP	HC-100FLOWB	67486	239,00	109	1
Medidor caudal DN40 K1 Rosca 1-1/2" BSP	HC-150FLOWB	71832	480,70	109	1
Medidor caudal DN50 K10 Rosca 2" BSP	HC-200FLOWB	73766	641,00	109	1



DIFUSORES

Difusores Serie Uni-Spray

Difusores emergentes 1/2" H, con tobera instalada serie VAN de arco ajustable. Caudal entre 0,10 - 1,21 m³/h. Presión 1 - 2,1 bar. Alcance 2,1-5,5 m.

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Difusor UNI-SPRAY 10 cm elevación con tobera instalada HE-VAN-08	US-408HE	P40008	68260	3,62	108	50
Difusor UNI-SPRAY 10 cm elevación con tobera instalada HE-VAN-10	US-410HE	P40010	68261	3,62	108	50
Difusor UNI-SPRAY 10 cm elevación con tobera instalada HE-VAN-12	US-412HE	P40012	68262	3,62	108	50
Difusor UNI-SPRAY 10 cm elevación con tobera instalada HE-VAN-15	US-415HE	P40015	68263	3,62	108	50
Difusor UNI-SPRAY 10 cm elevación con tobera 10VAN instalada	US-410	P4101001	26341	3,52	108	50
Difusor UNI-SPRAY 10 cm elevación con tobera 12VAN instalada	US-412	P4101201	14419	3,52	108	50
Difusor UNI-SPRAY 10 cm elevación con tobera 15VAN instalada	US-415	P4101501	14420	3,52	108	50
Difusor UNI-SPRAY 10 cm elevación con tobera 18VAN instalada	US-418	P41018	37480	3,52	108	50
Cuerpo difusor UNI-SPRAY Elevación 10 cm sin tobera.	US-400	P40000	37374	2,16	108	50
Válvula Anti-drenaje UNI-SPRAY	US-SAM-KIT	P90000	14421	1,97	108	25



Difusores Serie 1800

Difusores emergentes 1/2" H. Disponibles múltiples toberas para Caudal entre 0,01-1,21 m³/h, Presión 1-2,1 bar y Alcance 0,6-5,6 m.



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Difusor 1802 1/2" 5 cm elevación	1802	A44020	14422	3,28	108	100
Difusor 1804 1/2" 10 cm elevación	1804	A44120	14423	3,26	108	75
Difusor 1806 1/2" 15 cm elevación	1806	A44205	20457	10,76	108	50
Difusor 1812 1/2" 30 cm elevación	1812	A44305	14424	16,94	108	50

Difusores Serie 1800

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Difusor 1804-SAM válv. Antidr 10 cm elevación	1804-SAM	A43905	14425	6,69	108	75
Difusor 1806-SAM válv. Antidr 15 cm elevación	1806-SAM	A43912	26342	16,41	108	50
Difusor 1812-SAM válv. Antidr 30 cm elevación	1812-SAM	A43930	14426	20,12	108	50
Difusor 1804-SAM con válvula antidrenaje (SAM) y regulador de presión (PRS) 2,1bar	1804SAMPRS	A44915	14427	11,88	108	75
Difusor 1804-SAM con válvula antidrenaje (SAM) y regulador de presión (PRS) 3,1bar	1804SAMP45	A44916	74595	11,88	108	75
Difusor 18012-SAM válv. Antidr-PRS regulador presión 30 cm elevación	1812-SAM-PRS	A43815	# 14428	17,31	108	50



Difusores Serie RD1800

Difusores emergentes 1/2" H con nueva junta "wiper" mejorada, depósitos de residuos, nuevos materiales resistentes. Junta antidrenaje SAM incorporada, regulador de presión PRS y dispositivo "Flow protect" en algunos modelos.



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Difusor emergente 10cm, con anidrenaje SAM, regulador PRS 2,1bar , dispositivo "Flow Protect".	RD-04-S-P30-F	A37341	* 57785	12,03	108	75
Difusor emergente 10cm, con anidrenaje SAM, regulador PRS 3,1bar , dispositivo "Flow Protect".	RD-04-S-P45-F	A37441	* 57786	12,03	108	75
Difusor emergente 15cm, con anidrenaje SAM, regulador PRS 2,1bar , dispositivo "Flow Protect".	RD-06-S-P30-F	A37361	* 66670	19,78	108	50
Difusor emergente 30cm, con anidrenaje SAM, regulador PRS 2,1bar , dispositivo "Flow Protect".	RD-12-S-P30-F	A37321	* 68273	26,33	108	50

Toberas Serie MPR fijas

Toberas de sector fijo para difusores de las series 1800™ y UNI-Spray™



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Tobera 5F áng. Bajo 5° rojo 360°	5F	A47086	20458	2,26	108	25
Tobera 5H áng. Bajo 5°rojo 180°	5H	A47083	20459	2,26	108	25
Tobera 5Q áng. Bajo 5° rojo 90°	5Q	A47084	20461	2,26	108	25
Tobera 8F bajo caudal áng. 10° verde 360°	8F	A4701801	14456	2,26	108	25
Tobera 8H bajo caudal áng. 10° verde 180°	8H	A4701901	14457	2,26	108	25
Tobera 8Q bajo caudal áng. 10° verde 90°	8Q	A4702001	14459	2,26	108	25
Tobera 10F áng. Bajo 15° azul 360°	10F	A47015	14446	2,26	108	25
Tobera 10H bajo caudal 15° azul 180°	10H	A47016	14447	2,26	108	25
Tobera 10Q bajo caudal 15° azul 90°	10Q	A47017	14449	2,26	108	25
Tobera 12F bajo caudal 30° marrón 360°	12F	A47009	14450	2,26	108	25
Tobera 12H bajo caudal 30° marrón 180°	12H	A47012	14453	2,26	108	25
Tobera 12Q bajo caudal 30° marrón 90°	12Q	A47014	14455	2,26	108	25
Tobera 15F negro 360°	15F	A47000	14429	2,26	108	25
Tobera 15H negro 180°	15H	A47070	14432	2,26	108	25
Tobera 15Q negro 90°	15Q	A47005	14434	2,26	108	25
Tobera 15EST- extremo de franja gris	15EST	A47006	14436	2,26	108	25
Tobera 15CST- centro de franja gris	15CST	A47007	14437	2,26	108	25
Tobera 15SST- lateral de franja gris	15SST	A47008	14438	2,26	108	25
Tobera 15LCS - Esquina izquierda de franja	15LCS	A47033A	57789	2,26	108	25
Tobera 15RCS - Esquina derecha de franja	15RCS	A47034A	57790	2,26	108	25
Tobera 9SST lateral MPR Serie 15	9SST	A47047	58711	2,26	108	25

Toberas Serie VAN ajustables

Toberas de sector ajustable para difusores de las series 1800™ y UNI-Spray™.

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Tobera 4VAN ajust. 0° a 330° amarilla trayec.0°	4-VAN	P10004	20462	2,05	108	25
Tobera 6VAN ajust. 0° a 330° naranja trayec. 0°	6-VAN	P10006	20463	2,05	108	25
Tobera 8VAN ajust. 0° a 330° verde trayec. 5°	8-VAN	P10008	14463	2,05	108	25
Tobera 10VAN ajust.0° a 360° azul trayec.10°	10-VAN	P1001001	14464	2,05	108	25
Tobera 12VAN ajust. 0° a 360° marrón trayec.15°	12-VAN	P1001201	14465	2,05	108	25
Tobera 15VAN ajust. 0° a 360° negro trayec. 23°	15-VAN	P1001501	09413	2,05	108	25
Tobera 18VAN ajust. 0° a 360° beige trayec.26°	18-VAN	P10018	20464	2,05	108	25



TOBERAS SERIE HE-VAN™

Toberas "Alta Eficiencia" de sector ajustable para difusores de las series 1800™ y UNI-Spray™. Uniformidad perfecta y perfilado exacto del marco.



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
HE-VAN-08.Tobera ajustable 8' Alta Eficiencia. Gris	HE-VAN-08	HE0801	58782	2,06	108	25
HE-VAN-10.Tobera ajustable 10' Alta Eficiencia. Azul	HE-VAN-10	HE1001	58783	2,06	108	25
HE-VAN-12.Tobera ajustable 12' Alta Eficiencia. Marrón.	HE-VAN-12	HE1201	56557	2,06	108	25
HE-VAN-15.Tobera ajustable 15' Alta Eficiencia. Negra.	HE-VAN-15	HE1501	56558	2,06	108	25

Toberas serie U

Toberas con salida doble para los difusores de la serie 1800™ y UNI-Spray™.

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Tobera U-8F círculo completo- verde	U-8-F	U10320	42174	3,55	108	25
Tobera U-8H medio círculo verde	U-8-H	U10310	42175	3,55	108	25
Tobera U-8Q cuarto de círculo- verde	U-8-Q	U10315	42176	3,55	108	25
Tobera U-10F círculo completo- azul	U-10-F	U10220	42177	3,55	108	25
Tobera U-10H medio círculo- azul	U-10-H	U10210	42178	3,55	108	25
Tobera U-10Q cuarto de círculo- azul	U-10-Q	U10215	42179	3,55	108	25
Tobera U-12F círculo completo - marrón	U-12-F	U10120	20465	3,55	108	25
Tobera U-12H medio círculo - marrón	U-12-H	U10110	20466	3,55	108	25
Tobera U-12Q cuarto de círculo- marrón	U-12-Q	U10115	20467	3,55	108	25
Tobera U-15F círculo completo- negra	U-15-F	U10020	20468	3,55	108	25
Tobera U-15H medio círculo- negra	U-15-H	U10010	20469	3,55	108	25
Tobera U-15Q cuarto de círculo- negra	U-15-Q	U10015	20470	3,55	108	25



Inundadores serie 1400

Circulares y autocompensantes. Rosca 1/2" hembra.

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Inundador compensante 1/2"H. 72 l/h. Patrón en chorros	1401	A16110	14466	10,69	108	25
Inundador compensante 1/2"H. 108 l/h. Patrón en chorros	1402	A16120	14467	10,69	108	25
Inundador compensante 1/2"H. 216 l/h. Patrón en paraguas	1404	A16130	14468	10,69	108	25
Inundador compensante 1/2"H. 432 l/h. Patrón en paraguas	1408	A16140	14469	10,69	108	25



Accesorios de difusores

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Adaptador plástico 1/2"Hembra para toberas de difusores serie 1800 y UNI-SPRAY	PA-8S	A16501	14470	2,98	108	50
Alargador 15 cm para pistón difusores emergentes de la serie 1800 y UNI-SPRAY	1800-EXT	A44500	14471	6,39	108	50



Toberas giratorias

Proporcionan una distribución eficaz del agua en un intervalo de alcances de 4 a 7,6 m. La pluviometría de estas toberas es igual a la pluviometría de las toberas Rain Bird 5000/5000Plus y proporcionan flexibilidad en el diseño. Los nuevos dos modelos RVAN son de arco ajustable de 45° a 270°.



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Tobera giratoria ajustable 45°-270°, Radio 2,4-4,6m , Deflector azul.	R-VAN14	A84659	68679	7,48	108	10
Tobera giratoria ajustable 45°-270°, Radio 4-5m, Deflector beis.	R-VAN18	A84660	66375	7,48	108	10
Tobera giratoria ajustable 45°-270°, Radio 5,2-7,3m, Deflector amarillo.	R-VAN24	A84661	71383	7,48	108	10
Tobera giratoria 360°, Radio 2,4-4,6m	RVAN14360	A84664	71554	7,48	108	10
Tobera giratoria 360°, Radio 4,0-5,5m	RVAN18360	A84665	71555	7,48	108	10
Tobera giratoria 360°, Radio 5,2-7,3m	RVAN24360	A84666	71556	7,48	108	10
R-VAN Tobera rincón izquierda franja, 1,5x4,6m	R-VAN-LCS	A84667	71557	7,48	108	10
R-VAN Tobera rincón derecha franja, 1,5x4,6m radius	R-VAN-RCS	A84668	71433	7,48	108	10
R-VAN tobera lateral franja, 1,5 x 9,1m radius	R-VAN-SST	A84669	71558	7,48	108	10
Tobera giratoria serie 360° 5,5 m negro.	R 13-18 F	A84545	# 35022	6,56	108	10
Tobera giratoria 90° 7,3 m amarillo.	R 17-24 Q	A84550	# 35023	7,29	108	10
Tobera giratoria 180° 7,3 m amarillo.	R 17-24 H	A84555	# 35024	7,29	108	10
Tobera giratoria serie 360° 7,3 m amarillo.	R 17-24 F	A84560	# 35025	7,29	108	10



Hasta fin de existencias

ASPERSORES

Aspersores 1/2" Serie 3504

Aspersores de turbina sectoriales 40-360° con retorno. Caudal 0,12-1,04 m³/h. Presión trabajo 1,7-3,8 bar. Alcance 4,6-10,7m.



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Aspersor 3504,10cm, 1/2"H sectorial 40°-360°, con boquilla 2.0 instalada.	3504-PC/2.0	Y34001	23242	14,29	108	20
Aspersor 3504SAM,10cm.1/2"H. Sectorial 40°-360° c/anti-drenaje.retiene hasta 2,1 mca.	3504-PC-SAM	Y34500	26345	21,50	108	20
Aspersor 3504 PC SAM.10cm. Para aguas no potables.	3504PCSAM-NP	Y34550NP	* 37588	42,96	108	20

Aspersores 3/4" Serie 5004

Aspersores de turbina sectoriales 40-360°. Caudal 0,17-2,19 m³/h. Presión trabajo 1,7-4,5 bar. Alcance 7,6-15,2 m.



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
5004 PC 3.0. 10cm. Sectorial 40°-360°. Boquilla tipo 3.0 instalada.	5004 PC/3.0	Y5410730	37378	15,68	108	20
Modelo círculo completo y sectorial (40-360°); Altura de emergencia 10 cm (4"), válvula SAM antidrenaje.	5004PCSAM	Y55007	67503	19,57	108	20
Modelo círculo completo y sectorial (40-360°) con sistema regulador de presión. Altura de emergencia 10 cm (4")	5004PCR	Y74007	59874	20,62	108	20

Aspersores 3/4" Serie 5004 Plus

Aspersores de turbina sectoriales 40-360° y circulares sin retorno. Posibilidad de corte individual del chorro. Serie PRS con regulador de presión. Caudal 0,17-2,19 m³/h. Presión trabajo 1,7-4,5 bar. Alcance 7,6-15,2 m.



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Aspersor 5004PLUSPC3.0 10cm sectorial 40°- 360°.boquilla 3.0 instalada.	5004+PC30	Y4510030	27921	19,13	108	20
Aspersor 5004PLUSFC 10cm círculo completo sin retorno.	5004+FC	Y45010	27922	19,13	108	20
Modelo círculo completo y sectorial (40-360°), válvula SAM antidrenaje	5004+PC-SAM	Y45650	71533	24,12	108	20
Modelo sectorial (40-360°) y círculo completo con retorno con sistema regulador de presión PRS, Válvula SAM antidrenaje. Altura de emergencia 10 cm (4")	5004+PC-SAMR	Y65650	74596	29,17	108	20
5004PLPCSAMPRSS. Aspersor 10cm sectorial y circular (40-360°), vástago inox. anti-drenaje, regulador presión.	5004+PC-SAMRSS	Y65750SS	59217	32,41	108	20
Aspersor 5004 PLUS PRS PS SAM.10cm. Para aguas no potables.	5004+PCSR-NP	Y65670NP	* 37381	36,82	108	20
Aspersor 5006 PLUS PC.15 cm. Sectorial 40°-360°	5006+PC	Y45800	27925	58,65	108	20
Aspersor círculo completo y sectorial (40-360°) cierre de caudal. Vástago de acero inoxidable. SAM & PRS Altura de emergencia 15 cm (6")	5006+PC-SAMRSS	Y65950SS	64504	75,19	108	20
Aspersor círculo completo y sectorial, 40-360° cierre de caudal con válvula SAM incorporada y PRS; Altura de emergencia 30 cm (12").	5012+PC-SAMR	Y66050	63134	67,79	108	20

Accesorios Serie 5000

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Juego 12 toberas serie 5000 de uniformidad, Rain Curtain tm, 8 estándar + 4 ángulo bajo.	5000 Plus TREE	Y04500	27930	0,05	108	10
Bolsa con 30 unidades de arbol de toberas 5000-MPR: 10 de 5000-MPR-25, 10 de 5000-MPR-30 y 10 de 5000-MPR-35	5000MPRM-PK	Y046MPK	59218	0,05	108	20
Destornillador para aspersor serie 5000	ROTORTOOL	Y05100	42026	4,83	108	10
Herramienta de sujeción del vástago del aspersor con nivel de agua	HOLDUP-TOOL	232693S	26355	11,51	108	1
Kit SAM 5000 PLUS. Retiene hasta 2,1 mca.	5000PL SAM Kit	170452	14390	9,43	108	50



MPR

. Consultar disponibilidad
Hasta fin de existencias
* Bajo pedido

Aspersores 3/4" Serie Maxi-Paw

Aspersor de impacto sectorial y circular con tobera intercambiable 08 instalada. Doble toma 3/4" h y 1/2" h. Caudal 0,34-1,91 m³/h. Presión trabajo 1,7-4,1 bar. Alcance 6,7-13,7 m.

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Aspersor de impacto "MAXI-PAW" 1/2" - 3/4"	2045A-08	B0690008	14397	41,79	108	20
Aspersor de impacto "MAXI-PAW" SAM no potable	2045A08-NP	B0615008NP	* 37388	53,77	108	20
Llave desmontaje MAXI-PAW	42064	B41866	26352	37,27	108	1
Tobera MAXI-PAW ángulo 23° - color rojo tamaño 06	206592-06	20659206	* 57869	0,05	108	100
Tobera MAXI-PAW ángulo 23° - color negro tamaño 07	206592-07	20659207	* 57870	0,05	108	100
Tobera MAXI-PAW ángulo 23° - color azul tamaño 08	206592-08	20659208	* 57872	0,05	108	100
Tobera MAXI-PAW ángulo 23° - color amarillo tamaño 10	206592-10	20659210	* 57873	0,05	108	100
Tobera MAXI-PAW ángulo 23° - color beige tamaño 12	206592-12	20659212	* 57874	0,05	108	100
Tobera MAXI-PAW ángulo 11° - color negro tamaño 07	115902-07	11590207	* 57875	0,05	108	100
Tobera MAXI-PAW ángulo 11° - color amarillo tamaño 10	115902-10	11590210	* 57876	0,05	108	100



Aspersores 1" Serie FALCON 6504

Aspersores de turbina sectoriales 40-360° y circulares sin retorno. Estator universal. Válvula anti-drenaje SAM retiene 3,1 mca. Caudal 0,66-4,93 m³/h. Presión trabajo 2,1-6,2 bar. Alcance 11,3-19,8 m.



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Aspersor FALCON 1"H 10cm círculo completo. Sin tobera.	FALCON FC	B65311	14402	79,33	108	20
Aspersor FALCON 1"H 10cm sect. 40° a 360°. Sin tobera.	FALCON PC	B65301	14403	79,33	108	20
Aspersor FALCON 1"H 10cm 360° inox Sin tobera.	FALCON FC-SS	B65811	14404	100,59	108	20
Aspersor FALCON 1"H 10cm 40-360° inox Sin tobera.	FALCON PC-SS	B65801	14405	100,59	108	20
Aspersor FALCON 1"H 10cm sectorial rotación rápida inox Sin tobera.	FALCON PC-SS-HS	B65841	20476	181,10	108	20

Aspersores 1" Serie FALCON 6504

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Tobera tamaño 04: FALCON 6504/8005. Color negro	COM-RAINNZ04	B8160004	57877	0,05	108	20
Tobera tamaño 06: FALCON 6504/8005. Color azul claro	COM-RAINNZ06	B8160006	57878	0,05	108	20
Tobera tamaño 08: FALCON 6504/8005. Color verde	COM-RAINNZ08	B8160008	57879	0,05	108	20
Tobera tamaño 10: FALCON 6504/8005. Color gris	COM-RAINNZ10	B8160010	57880	0,05	108	20
Tobera tamaño 12: FALCON 6504/8005. Color beige	COM-RAINNZ12	B8160012	57881	0,05	108	20
Tobera tamaño 14: FALCON 6504/8005. Color verde claro	COM-RAINNZ14	B8160014	57882	0,05	108	20
Tobera tamaño 16: FALCON 6504/8005. Color marrón	COM-RAINNZ16	B8160016	57883	0,05	108	20
Tobera tamaño 18: FALCON 6504/8005. Color azul oscuro	COM-RAINNZ18	B8160018	57884	0,05	108	20

Nota: Los aspersores FALCON 6504 se venden sin tobera. Incluye en el mismo pedido la tobera UNIFORMIDAD+ necesitada.

Aspersores 1" Serie 8005

Aspersores de turbina sectoriales 50-330° y 360° sin retorno en el mismo aparato. Memoria de arco. Protección de engranajes. Topes izquierdo y derecho ajustables. Estator universal. Válvula anti-drenaje SAM retiene 3,1 mca. Caudal 2,54-8,24 m³/h. Presión trabajo 3,5-6,9 bar. Alcance 17,4-24,7 m.

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Aspersor 8005 1" H 12,7cm sectorial y circular°.c/tob.18	8005	B8120018	26357	113,47	108	20
Aspersor 8005-SS 1" H 12,7cm sect.y circ.inox.c/tob.18	8005-SS	B8140018	26358	138,31	108	20
Aspersor 8005 agua no potable	8005-NP	B81200NP	* 37397	172,85	108	20
Tobera tamaño 12: FALCON 6504/8005. Color beige	COM-RAINNZ12	B8160012	57881	0,05	108	20
Tobera tamaño 14: FALCON 6504/8005. Color verde claro	COM-RAINNZ14	B8160014	57882	0,05	108	20
Tobera tamaño 16: FALCON 6504/8005. Color marrón	COM-RAINNZ16	B8160016	57883	0,05	108	20
Tobera tamaño 18: FALCON 6504/8005. Color azul oscuro	COM-RAINNZ18	B8160018	57884	0,05	108	20
Tobera tamaño 20: solo para 8005. Color rojo	COM-RAINNZ20	B8160020	42183	0,05	108	20
Tobera tamaño 22: solo para 8005. Color amarillo	COM-RAINNZ22	B8160022	42184	0,05	108	20
Tobera tamaño 24: solo para 8005. Color naranja	COM-RAINNZ24	B8160024	42185	0,05	108	20
Tobera tamaño 26: solo para 8005. Color blanco	COM-RAINNZ26	B8160026	42186	0,05	108	20
Tapa para césped 8005	SOD CUP	B80000	* 44533	75,35	108	6



Nota: Las toberas "Uniformidad+" para aspersor 8005 se suministran por separado.

ASPERSORES DE 1,25" SERIE EAGLE™ 700/751

Aspersores de turbina EAGLE™ 700 circular 360°, EAGLE™ 751 circular 360° y sectorial (30-350°) con memoria de arco. Mantenimiento por la parte de arriba. Válvula eléctrica incorporada 24VCA (modelos E). Regulador de presión de acceso por arriba ajustable de 4,1-6,9bar, preajustado a 4,8bar. Filtro anti-gravilla "TSRS™" desmontable desde la parte superior. Caudal EAGLE™ 700: 3,70-9,95 m³/h. Caudal EAGLE™ 751: 1,59-8,56 m³/h. Presión regulable 4,1-6,9 bar, preajustado a 4,8bar. Alcance EAGLE™ 700: 17,1-24,1 m. Alcance EAGLE™ 751: 10,7-22,9 m.



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
700B BLOCK Aspersor Círc. completo, 1" H ACME - Suministrado con la tobera estándar #40 Naranja	700BNZ40	GRC011040	65996	206,85	108	10
751B BLOCK Aspersor Sectorial y Circular, 1" H ACME - Suministrado con la tobera estándar: 40 Naranja	751BNZ40	GRC111040	65099	228,27	108	1
752 Eléctrica (4,8 Bar), Aspersor Sectorial y Circular, válv. Eléctrica con TSRS, 1"¼ ACME - Suministrado con la tobera estándar: 40 Naranja	752ENZ40	GRC162740	74606	497,32	108	1
Conjunto tobera RB 700/702 - Tamaño (XX): 28, 32, 36, 40, 44, 48	700NZ	213700XX	57795-XX	7,63	108	1
Toberas Wind Tolerant / alojamiento / estator para Eagle™ y Rain Bird 700 - Tamaño (XX): 16, 18, 22	700WTN	212933XXWT	57796-XX	76,09	108	1
Conjunto tobera RB 750/751/752 - Tamaño (XX): 28, 32, 36, 40, 44, 48, 50	750/751/752NZ	213750XX	57797-XX	10,51	108	1
Toberas Wind Tolerant / alojamiento / estator para Eagle™ y Rain Bird 751 - Tamaño (XX): 16, 18, 22	751_752WTN	212862XXWT	57798-XX	69,27	108	1

Si no se especifica el tamaño de la tobera, los aspersores EAGLE 700/751 se suministrarán con la estándar 40 naranja.

ASPERSORES DE 1,5" SERIE EAGLE™ 900/950

Aspersores de turbina circulares 900 y sectoriales 950 (40-345°). Mantenimiento por la parte de arriba. Válvula eléctrica incorporada 24VCA. Regulador de presión de acceso por arriba, preajustado a 5,5 bar. Filtro anti-gravilla "TSRS™" desmontable desde la parte superior. Caudal 4,43-13,49 m³/h. Presión trabajo 4,1-6,9 bar. Alcance EAGLE™ 900: 19,2-29,6 m. Alcance EAGLE™ 950: 21,3-28 m.

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
EAGLE™ 900 E (5,5 Bar), Aspersor Círc. completo, válv. Eléctrica con TSRS, 1 1/2 ACME - Se suministrarán con la tobera estándar: 60 negro	900ENZ60	GRE061860	64508	446,65	I08	1
EAGLE™ 950 E (5,5 Bar), Aspersor Sectorial, válv. Eléctrica con TSRS, 1 1/2 ACME - Se suministrarán con la tobera estándar: 28 verde	950ENZ28	GRE561828	64509	505,17	I08	1
Conjunto Tobera Spreader, usar con toberas n.º 44-48 Eagle 900	900SPDR48	213904	53504	10,63	I08	1
Conjunto Tobera Spreader, usar con toberas n.º 52-64 Eagle 900	900SPDR52	213905	53505	10,63	I08	1
Serie Eagle 900 - alojamiento tobera	HOUSING-NOZ	211967	53506	58,38	I08	1
Conjunto tobera Eagle 900: 44, 48, 52, 56, 60, 64	900	213900XX	53507-XX	10,63	I08	1
Conjunto tobera Eagle 950: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	950	213950XX	53509-xx	10,63	I08	1
Kit de solenoide para aspersores de Golf (GB525, filtro, junta tórica)	GB525	213462C	213462C	49,37	I08	1



Nota: Si no se especifica el tamaño de la tobera, los aspersores EAGLE 900 se suministrarán con la estándar 60 Negra y los EAGLE 950 con la estándar 28 Verde.

Cubiertas de caucho para EAGLE 900/950



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Tapa de goma y carcasa circular para Eagle 950	950 RC	212554	# 26386	166,41	I08	1
Cubierta y anillo césped artificial EAGLE 900/950	ARTGR	B99500	# 26387	243,95	I08	1

Aspersores aéreos de impacto

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Aspersor maxi-bird 1/2"m plástico. Círculo completo y sectorial. Tob.08	2045PJ-08	B4600008	14411	28,23	I08	20
Aspersor 25-bpj 1/2"m sectorial.bronce.tob.10 instalada	25BPJ-FP-ADJ-DA-TNT-10	A3440310	* 14413	42,31	I08	1
Tamaños de toberas para 25BPJ-TNT 09 (9/64")	10616009	10616009	* 23249	1,51	I08	20



Nota: Las toberas adicionales para MAXI-BIRD son las mismas que las de MAXI-PAW. Consultar los códigos de otras toberas catálogo para aspersores de impacto de bronce.

Aspersores largo alcance Rain Bird XLR Water Jet

Con un largo alcance y distribución uniforme del agua, los Rain Jet XLR evitan el riego excesivo y la escorrentía, además de maximizar la eficiencia del agua. El sistema de freno automático autoajustable garantiza que los aspersores mantengan una velocidad de giro constante y el disyuntor de chorro dinámico corrige la distribución desigual, frecuente en ajustes de baja presión.

Con tres modelos y una amplia variedad de toberas opcionales que le permiten modificar el alcance según la presión del agua y el emplazamiento.



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
Aspersor XLR 24° alcance 28m-54m, 2" Brida	XLR24	XLR24	73055	1.379,55	I08	1
Aspersor XLR 44° alcance 26m-53m, 2" Brida	XLR44	XLR44	73056	1.379,55	I08	1
Aspersor XLR 15°-45° trayectoria ajustable, 2" Brida	XLRADJ	XLRADJ	73057	1.730,28	I08	1
XLR Kit del disyuntor de chorro	XLRJETKIT	XLRJETKIT	73058	113,95	I08	1
Adaptador brida 2"(50/60) 6 orificios a 2"HBSP para tubo elevador 2"MBSP	XLRADAPT2	XLRADAPT2	72658	71,97	I08	1
Tobera XLR - 12mm	XLRNOZ47	XLRNOZ47	73062	23,43	I08	1
Tobera XLR - 14mm	XLRNOZ55	XLRNOZ55	# 73063	22,67	I08	1
Tobera XLR - 16mm	XLRNOZ63	XLRNOZ63	73064	23,43	I08	1
Tobera XLR - 20mm	XLRNOZ79	XLRNOZ79	73066	23,43	I08	1
Tobera XLR - 24mm	XLRNOZ94	XLRNOZ94	73068	23,43	I08	1
Tobera XLR - 28mm	XLRNOZ110	XLRNOZ110	73070	23,43	I08	1
Electroválvula 3" hembra en plástico, 24 VAC	3" plastic valve	BER310023	# 53102	376,75	I08	1

Nota: El aspersor se sirve sin toberas. Las toberas del asperso XLR se venden por separado.

Herramientas y accesorios de difusores y aspersores.

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
Tubería SPX PE flexible DI 12,5mm (bobina 30m)	SPX-FLEX30	A82060	42191	40,00	I08	1



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
Codo estriado 1/2"M	SBE-050	A46010	20482	0,32	I08	50
Codo estriado 3/4"M	SBE-075	A46011	20483	0,32	I08	50
Enlace rosca macho 1/2" - espiga pp	SBA-050	A46003	# 20484	0,31	I08	50
Enlace conexión espiga pp	SB-CPLG	A46006	20487	0,32	I08	50
Te conexión espiga pp	SB-TEE	A46004	20486	0,32	I08	50



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
Codo articulado 1"MBSP x 1"MBSP 30 cm	SJ-12-100-22	JB000022	20488	40,11	I08	15
Codo articulado 1,5"MBSP x 1,5"ACME 30cm	SJ-12-150-23	JH000023	49743	58,90	I08	10
Codo articulado 1,5"MBSP x 1,5"ACME 45 cm	SJ-18-150-23	JH000023	49744	63,80	I08	10
Adaptador 1,5"HBSP x 1,5"M ACME	ADPT150	21337103	53512	14,22	I08	-
Adaptador 1"H BSP x 1"M ACME	ADPT100	21337101	65100	12,92	I08	1



ELECTROVÁLVULAS

Electroválvulas Serie LfV

Electroválvulas de bajo caudal aptas para instalaciones de riego localizado. Presión 1-10,3 bar. Caudal 45,4-1136 l/h

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Electroválvula bajo caudal 3/4"H solenoide 24 VCA, DV goteo	LFV075	X12100	35015	30,19	108	12
Electroválvula bajo caudal 3/4"H solenoide 9V, DV goteo	LFV075-9V	X12105	37399	47,52	108	12



ELECTROVÁLVULAS SERIE HV

Electroválvulas de 1" para aplicaciones residenciales. Cuerpo en Polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Flujo inverso. Sólo cuatro tornillos cautivos. Presión: 1,0 a 10,3 bar. Caudal: 0,05 a 6,82 m3/h

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
100HV.Electroválvula 1"H PP 24 VAC	100-HV	H01000	57635	20,52	108	20
100HVMM.Electroválvula 1" Macho PP 24 VAC	100-HV-MM	H05000	57799	20,52	108	20
100HVF.Electroválvula 1"H PP 24 VAC con regulador de caudal.	100-HVF	H01010	57800	23,23	108	20
Electroválvula HV de 1"H, solenoide 9V	100-HVBSP9V	H01040	74518	38,01	108	20
Electroválvula HV de 1"Macho, solenoide 9V	100-HV-9VMM-BSP	H05040	74610	38,01	108	20
Solenoide 24 VAC para válvulas serie 100-HV	236307	236307	64284	15,47	108	1



Electroválvulas Serie DV

Electroválvulas de 1" para aplicaciones residenciales. Tornillos de acero inoxidable. Presión 1-10,4 bar. Caudal 075DV: 0,05-5 m3/h. caudal 100DV: 0,75-9,08 m3/h



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Electroválvula 3/4"H solenoide 24 VAC	075-DV	B72110	14473	31,56	108	20
Electroválvula 1"H con solenoide 24 VAC	100-DV	B70211	09394	31,56	108	20
Electroválvula 1"H con solenoide 9V	100-DV 9V	B70240	# 33358	49,64	108	20
Electroválvula 1"H regulador caudal y solenoide 24VAC	100-DVF	B70311	09395	41,27	108	20
Electroválvula 100 DV 1"H con control de caudal, 9V	100DVFT-BOS	B70350	74559	50,64	108	20

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Electroválvula 1"Macho solenoide 24 VAC	100-DV-MM	B70500	26398	31,56	108	20
Electroválvula 1" macho con solenoide 9V	100-DV-MM 9V	B70540	33359	50,64	108	20



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Solenoide 24VAC para DV/ DVF/ JTV/ LfV.	20858801	20858801	09396	22,02	108	1



Electroválvulas Serie PGA

Las electroválvulas PGA son las indicadas para espacios verdes públicos y campos de deporte. Configuración línea/ángulo. Cuerpo en PVC. Regulación de caudal. Posibilidad de instalación de un regulador de presión PRS-Dial ajustable desde 1,0 hasta 6,9 bares (opcional). Presión: desde 1,0 hasta 10,4 bar. Caudal: desde 0,5 hasta 34,0 m³/h.



novedad

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Electroválvula 100PGA 1" H solenoide 24 VAC	100-PGA	B31410	14475	55,35	108	10
Electroválvula 100PGA 1" H solenoide 9 v	100-PGA 9V	B31440	33360	81,72	108	10
Electroválvula 150PGA 1,5" H 24 VAC línea- ángulo	150-PGA	B31510	09398	90,27	108	8
Electroválvula 150PGA 1,5" H 9 v línea-ángulo	150-PGA 9V	B31540	33361	114,90	108	8
Electroválvula 200PGA 2" 24 VAC línea-ángulo	200-PGA	B31610	09399	127,05	108	4
Electroválvula 200PGA 2" H 9 v línea-ángulo	200-PGA 9V	B31640	33362	143,47	108	4
Electroválvula 100PGA-IVM en línea/en ángulo, roscas BSP hembra de 1", Solenoide IVM	IVMI100PGA	B31410IVM	74615	257,55	108	1
Electroválvula 150PGA-IVM en línea/en ángulo, roscas BSP hembra de 1"½, Solenoide IVM	IVMI150PGA	B31510IVM	74616	292,47	108	1
Electroválvula 200PGA-IVM en línea/en ángulo, roscas BSP hembra de 2", Solenoide IVM	IVMI200PGA	B31610IVM	74617	329,25	108	1



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Solenoide 24VAC para PGA/ PEB/ BPES	236239	236239	09397	57,78	108	1

Electroválvulas Serie PEB/PESB

Estas válvulas han sido diseñadas para instalaciones de riego automático de parques y campos de deporte. Configuración en línea. Fabricadas en nylon reforzado con fibra de vidrio. Filtro auto-limpiante. Dispositivo depurador en la Serie PESB: un raspador activado mediante el desplazamiento del diafragma limpia el filtro de acero inoxidable en cada apertura y cierre de la válvula. Regulador de caudal. Posibilidad de instalación de un regulador de presión PRS-Dial ajustable desde 1,0 hasta 6,9 bares (opcional). Admite solenoide de impulsos Rain Bird (tipo TBOS™), pero es importante no sobrepasar la presión de 10 bar al utilizarlos. Presión 1,4-13,8 bar. Caudal: 0,06-45,0 m³/h. Caudal con PRS-Dial: 5,0-45,0 m³/h.

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Electroválvula 100PEB 1" H	100-PEB	B34073	23038	98,43	108	1
Electroválvula 150PEB 1,5" H	150-PEB	B34083	23039	130,90	108	1
Electroválvula 200PEB 2" H	200-PEB	B34093	23040	193,73	108	1
Electroválvula 100PESB 1" H r/caudal y depurador	100-PESB	B37073	35239	206,68	108	10
Electroválvula 150PESB 1,5" H r/caudal y depurador	150-PESB	B37083	35240	252,66	108	8
Electroválvula 200PESB 2" H r/caudal y depurador	200-PESB	B37102	35241	316,81	108	8
Maneta para 1" PEB /PESB agua no potable	PEBN-PHAN1	231230	* 42198	6,24	108	1
Maneta para 1,5" y 2" PESB agua no potable	PEBN-PHAN2	231232	* 42199	7,61	108	1



Electroválvulas Serie 300-BPE/300-BPES

Válvulas eléctricas indicadas para instalaciones agrícolas, áreas verdes públicas y deportivas. Cuerpo fabricado en bronce y la tapa en nylon reforzado con fibra de vidrio. Regulador de caudal. Configuración línea/ángulo. Dispositivo depurador en la Serie PESB: un raspador activado mediante el desplazamiento del diafragma limpia el filtro de acero inoxidable en cada apertura y cierre de la válvula. Posibilidad de instalar el regulador de presión PRS-Dial, ajustable entre 1,0 a 6,9 bares (opcional). Admite solenoide de impulsos Rain Bird (tipo TBOS™), pero es importante no sobrepasar la presión de 10 bar al utilizarlos. Presión: 1,4-13,8 bar. Caudal: 14,0-68,0 m³/h.



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Electroválvula 3" H, 24VAC, r/caudal, bronce, depurador. Línea-ángulo	300-BPES	B38213	* 35127	1.201,17	108	1

* Bajo pedido

Bocas de riego

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Boca riego 5LRC 1" H bronce con tapa y cerradura	5LRC-BSP	B12806	23589	157,91	108	1
Llave para la cerradura de la boca de riego 5LRC y tapa de arqueta VB1419U	2049	D06401	992157	25,43	108	1
Llave 1" M para boca riego 5LRC	55K-1-BSP	B13401	23591	149,32	108	1
Codo giratorio 1" H para 55K bronce	SH-2-BSP	B40103	37398	201,33	108	1



Accesorios electroválvulas

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Regulador presión para PGA, PEB, PESB, BPE y BPES	PRS-Dial	B33135	37403	94,70	108	1
Adaptador de solenoide TBOS para PGA, PEB	TBOS-ADAPP	K80510	35058	8,17	108	16



Recambios electroválvulas

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Solenoide HV 24V	RPKHVSOLA2	236307	64284	15,47	108	1
Solenoide DV/DVF/JTV - 24V	RPKSOLENOI	20858801	09396	22,02	108	1
Solenoide G4 24v para válvulas PGA y PEB	SOLASSG4	236239	09397	57,78	108	1
Solenoide Compacto 9V para válvulas DV, JTV, PGA, PEB, PESB, BPE y BPES	K80920	K80920	14497	40,61	108	1
Kit de solenoide para aspersores de Golf (GBS25, filtro, junta tórica)	GBS25	213462C	213462C	49,37	108	1
Tornillo Purgado externo 150/200 PE/PEB	SCREWPEB	204152	69827	11,03	108	1
Kit membrana 075/100-DV/DVF	RPKDIAPHRE	21074603	74618	25,00	108	1
Kit membrana 100-PGA	DIAPH100PG	209792	74619	33,15	108	1
Kit membrana 150-PGA	DIAPH150PG	209675	74620	38,68	108	1
Kit membrana 200-PGA	DIAPH200PG	209005	74621	46,76	108	1
Kit membrana 100-PE/PEB	DIAS1PEPRS	208143	74622	66,88	108	1
Nueva membrana y tapa para 150PEB (ambos deben cambiarse en las válvulas existentes)	150PE DIBO	236482	74623	96,37	108	1
Nueva membrana y tapa para 150PESB (ambos deben cambiarse en las válvulas existentes)	15PESBDIBO	23648401	74624	170,91	108	1
Nueva membrana y tapa para 200PEB (ambos deben cambiarse en las válvulas existentes)	20PEBDIBO	236483	74625	111,31	108	1
Nueva membrana y tapa para 200PESB (ambos deben cambiarse en las válvulas existentes)	20PESBDIBO	23648501	74626	208,06	108	1

Accesorios electroválvulas - Conexiones estancas



DBM



314IR



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Conector rápido para un máximo de 3 cables de 1,5 mm ² (máx. 30V)	DBM10	236632	73071	1,84	108	10
Conector para 3 cables 0,5-1,5mm ² (max.30V) Marca 3M			314IR	0,91	108	30

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Conector KING max. 3 cables de 1,5mm ² o 2 cables de 2,5mm ² (max.30V)	KING	L63000	23583	1,48	108	10

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
DBRY-20 Conector para un máximo de 3 cables de 4mm ² (máx. 600V)	WPSK20	WC20	66376	2,67	108	20



dbry20


* Bajo pedido
Hasta fin de existencias

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Pila alcalina 9V 6LR61	BAT 9AL	BAT9AL	20456	2,65	108	20



Accesorios electroválvulas - Cable

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Cable 3 conductores Bobina 75 m	IRRICABLE 3/75	C03075	44581	84,63	108	1
Cable 5 conductores Bobina 75 m	IRRICABLE 5/75	C05075	42029	127,82	108	1
Cable 7 conductores Bobina. 75 m	IRRICABLE 7/75	C07075	992187	172,62	108	1
Cable 9 conductores Bobina 75 m	IRRICABLE 9/75	C09075	42032	221,21	108	1
Cable 13 conductores Bobina 75 m	IRRICABLE 13/75	C13075	42034	297,19	108	1
Cable "IRRIGACIÓN", 3 conductores de colores, longitud del cable 150 m	IRRICABLE 3/150	C03150	69388	169,26	108	1
Cable "IRRIGACIÓN", 5 conductores de colores, longitud del cable 150 m	IRRICABLE 5/150	C05150	42030	255,63	108	1
Cable "IRRIGACIÓN", 7 conductores de colores, longitud del cable 150 m	IRRICABLE 7/150	C07150	69389	345,24	108	1
Cable "IRRIGACIÓN", 13 conductores de colores, longitud del cable 75 m	IRRICABLE 13/75	C13075	42034	297,19	108	1
Cable para decodificadores 2 x 2,5 mm ² , Ø11mm, rollo de 500 m	BLUE SYS CABLE	MW0501	* 37412	1.388,29	108	1
Cable 1x1,5mm ² aislamiento simple PE Bobina 500m	SI 115	C011530500	* 42035	368,58	108	1
Cable 1x1,5mm ² aislamiento doble PE-PVC Bobina 500m	DI 115	C0115240500	* 62137	415,64	108	1



Nota: El precio de venta del cable podrá ser modificado en cualquier momento en función del precio de mercado del cobre.

ARQUETAS RAIN BIRD

Arquetas de polietileno de alta densidad HDPE.

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
"Arqueta redonda de 7" cm . Cuerpo negro y tapa verde. 2 aperturas laterales pre-instaladas. Base 22,9 cm, tapa 18 cm, altura 25 cm. "	VB-7RND	A11480	56095	15,41	108	192
"Arqueta Redonda 10"" con cierre. Cuerpo negro y tapa verde con tornillo hexagonal. 4 lenguetas desprendibles. Base 27 cm, tapa 25,4 cm, altura 35 cm."	"VB-10RND-H	A11458	56096	22,20	108	99
"Arqueta rectangular Estándar con cierre. Cuerpo negro y tapa verde con tornillo hexagonal. 2 lenguetas desprendibles amplias y 11 lenguetas laterales. 59 x 49 x 30,7h cm."	VB-STD-H	A11408	56097	38,84	108	52
"Arqueta rectangular Jumbo con cierre. Cuerpo negro y tapa verde con tornillo hexagonal. 2 lenguetas desprendibles centrales. 70,1 x 53,3 x 30,7h cm."	VB-JMB-H	A11438	56098	62,00	108	48
"Arqueta rectangular Super jumbo con cierre. Cuerpo negro y tapa verde. 14 lenguetas desprendibles . 2 tornillos hexagonales. 84,1 x 60,6 x 45,7h cm."	VB-SPR-H	A61473	56099	241,35	108	10
"Arqueta rectangular Maxi jumbo con cierre. Cuerpo negro y tapa verde con dos tornillos hexagonales. 18 lenguetas desprendibles. 102,5 x 68,9 x 45,7h cm."	"VB-MAX-H	A61483	56100	434,60	108	4
Extensión arqueta estándar de 6". Cuerpo negro sin tapa. 50,8 x 37,5 x 17,1h cm.	VB-STD-6EXT-B	A11420	56101	31,11	108	142
Extensión arqueta Jumbo de 6". Cuerpo negro sin tapa. 62 x 45,5 x 17,1h cm.	VB-JMB-6EXT-B	A11445	56102	45,95	108	28
Tapa redonda para arqueta VB-10RND	VB-10RND-L	A11454	59313	14,73	108	1
Tapa rectangular para arqueta VB-STD	VB-STD-L	A11404	59314	21,07	108	1
Tapa rectangular para arqueta VB-JMB	VB-JMB-L	A11434	59315	37,09	108	1



PROGRAMADORES

PROGRAMADORES SERIE ESP-RZX

Programadores para interior y exterior, de programación rápida y flexible basada en las características de cada zona que se visualizan en pantalla a la vez. Funciones especiales ocultas para el instalador.

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Programador RZXe4i -230V 4 estaciones, interiores, compatible WiFi	RZXe4i -230V	F55324	69683	99,95	I08	6
Programador RZXe6i -230V 6 estaciones, interiores, compatible WiFi	RZXe6i -230V	F55326	69684	112,79	I08	6
Programador RZXe8i -230V 8 estaciones, interiores, compatible WiFi	RZXe8i -230V	F55328	69685	133,18	I08	6



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Programador RZX8 8 estaciones 230VAC Exterior	RZX8	F45328	# 58792	168,27	I08	6

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Programador ESP-RZXe 4 estaciones, exteriores, compatible WiFi	RZXe4 Outdoor	F55354	69686	155,58	I08	6
Programador ESP-RZXe 6 estaciones, exteriores, compatible WiFi	RZXe6 Outdoor	F55356	69687	179,16	I08	6
Programador ESP-RZXe 8 estaciones, exteriores, compatible WiFi	RZXe8 Outdoor	F55358	69688	218,13	I08	6



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
LNK Módulo adaptador WIFI para RZX y ESP	LNKWIFI	F55002	69691	142,56	I08	5



PROGRAMADORES SERIE ESP-TM2 WiFi

Programador electrónico residencial 230VAC, para interior y exterior. Compatible WiFi mediante el módulo LNKWIFI (opcional). Interfaz de programación con dial selector. Pantalla retroiluminada. Secuencial de 3 programas con 4 inicios de riego por programa.



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Programador ESP-TM2 4 estaciones, 230V, exteriores, compatible WiFi	TM2-4-230	F54224	72721	168,27	I08	6
Programador ESP-TM2 6 estaciones, 230V, exteriores, compatible WiFi	TM2-6-230	F54226	72722	193,75	I08	6
Programador ESP-TM2 8 estaciones, 230V, exteriores, compatible WiFi	TM2-8-230	F54228	72723	235,93	I08	6
Programador ESP-TM2 12 estaciones, 230V, exteriores, compatible WiFi	TM2-12-230	F54232	72724	306,68	I08	6

Programadores 230V Serie ESP MODULAR

Programador híbrido modular de 4 estaciones ampliables hasta 22 mediante módulos de 3. Memoria no volátil. Armario con transformador interno y llave. Programas: 4. Inicios: 6. Tiempos: 0-24h.

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
ESP-ME3 – programador modular de 4 estaciones ampliable a 22 – Compatible con LNK WIFI	ESP4ME3EUR	F55420	74041	267,30	I08	4
ESP-ME Panel programador ESP compatible _WIFI	639392	639392	69690	112,30	I08	4
Modulo extensión 3 estaciones ESP / IESP	ESP-SM3	F38200	32163	47,62	I08	1
Modulo extensión 6 estaciones IESP	ESP-SM6	F38260	58785	85,64	I08	1



Accesorios para programadores



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
Sensor lluvia RSD-Ex para programadores 230 VAC, WP y TBOS	RSD-BEx	A61200	23584	41,94	I08	1



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
Sensor inalámbrico de lluvia y heladas.	WR2-RFC-868	A553300	53516	144,51	I08	1



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
Kit Sensor de humedad del suelo	SMRTYI	A65020	61397	268,24	I08	1



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
Kit protección anti-descarga para 12 estaciones.	LPVK-12E	J00107	* 14505	203,84	I08	1

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
Transformador 220/24 VAC para interiores RZXI/ITC/IMAGE/IRRI/IRC	71P50642	71P50642	# 09425	63,90	I08	1

PROGRAMADOR DE GRIFO

Pantalla digital. Alimentación por 2 pilas alcalinas AA 1,5V (no incluidas). Entrada 3/4" H salida 3/4" M. Presión trabajo 1 a 6 bar. Uno o dos riegos al día. Programación semanal. Duración del riego de 1 min a 6 horas.



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
ZA84006. Programador de grifo a pilas 1ZEHTMR	1ZEHTMR	ZA84006	58756	60,00	I08	5

PROGRAMADOR AUTÓNOMO 9V WPX

Pantalla digital. Alimentación por 2 pilas alcalinas AA 1,5V (no incluidas). Entrada 3/4" H salida 3/4" M. Presión trabajo 1 a 6 bar. Uno o dos riegos al día. Programación semanal. Duración del riego de 1 min a 6 horas.



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
WPX 1 estación	WPX1	F48311	67207	108,95	I08	6
WPX 1 estación instalado sobre electroválvula DV y solenoide de impulsos	WPX DV KIT	F48331	# 67208	139,60	I08	4
WPX 1 estación instalado sobre electroválvula 100DV-F con control de caudal y solenoide 9V	WPXD-VFKIT	F48333	74612	141,70	I08	4
WPX 1 estación con solenoide de impulsos	WPX1SOL	F48321	67209	128,18	I08	6
WPX 2 estaciones	WPX2	F48312	67210	187,67	I08	6
WPX 4 estaciones	WPX4	F48314	67211	204,82	I08	6
WPX 6 estaciones	WPX6	F48316	67212	231,16	I08	6
Kit montaje WPX en pared	9VMOUNT	F48340	# 68274	17,39	I08	5



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
Programador autónomo 6 est. 9V	WP-6	JWP006	#27934	215,09	I08	6



PROGRAMADORES AUTÓNOMOS SERIE TBOS-II

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Consola TBOS-II (Radio e infrarrojos) Compatible con cajas TBOS, TBOS-II y Módulos Radio TBOS	TBOS2 FT EU	F48220	58736	395,20	108	1
Cable cargador de coche para consola TBOS2		71P52474	71P52474	62,60	108	1
Módulo Radio TBOS-II Compatible con cajas TBOS y TBOS-II	ITBOS2 RA EU	F48230	58737	160,55	108	6
Repetidor Radio TBOS-II con transformador 12V	ITBOS RR EU	F48301	* 58833	857,00	108	6
TBOS-II Caja conexión 2 estaciones	TBOS2CM2	F48222	# 58873	169,52	108	6
TBOS-II Caja conexión 4 estaciones	TBOS2CM4	F48224	# 58874	184,76	108	6
TBOS-II Caja conexión 6 estaciones	TBOS2CM6	F48226	# 58875	200,00	108	6

PROGRAMADORES AUTÓNOMOS SERIE TBOS-BT

Alimentación 9V. Se instala en cualquier lugar. Resistente al vandalismo. Certificado estanqueidad IP68. Controla hasta 6 válvulas. Compatible con la consola de programación. Mismas características que TBOSII. Control remoto. Fácil de usar. Programación y operaciones manuales desde el smartphone (aplicación de Rain Bird). Funciones avanzadas con IQ. Máximo alcance 12m.



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Caja de Conexión TBOS Bluetooth® 1 estación	TBOS-BT1	F48501	71405	147,01	108	6
Caja de Conexión TBOS Bluetooth® 2 estación	TBOS-BT2	F48502	71406	169,63	108	6
Caja de Conexión TBOS Bluetooth® 4 estación	TBOS-BT4	F48504	71407	185,05	108	6
Caja de Conexión TBOS Bluetooth® 6 estación	TBOS-BT6	F48506	71408	200,47	108	6



PROGRAMADORES CYCLIK RAIN BIRD

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Caja de conexión Cyclik de 4 estación, solo para la consola MICRO	4STATION	JA3004	#26562	283,14	108	1



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Adaptador de solenoide TBOS para PGA,PEB	TBOS-ADAPP	K80510	35058	8,17	108	1
Solenoide Compacto 9V para electroválvulas Rain Bird DV, JTV, PGA, PEB, PESB, BPE y BPES	K80920	K80920	14497	40,61	108	4



SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN

PROGRAMADORES SERIE ESP-LXME MODULAR

Programador híbrido modular básico de 8 o 12 estaciones ampliable hasta 48 mediante módulos de 4, 8 y 12. Amplia pantalla multi-língüe. Triple programa más uno D-goteo simultaneable. Calendario 365 días. Función Contractor-Default que guarda un programa predeterminado de fácil recuperación. Retraso entre válvulas programable. Programable para empapado. Programas: 4. Inicios: 8. Tiempos: 0-12h. Funciones inteligentes avanzadas. Puede transformarse en satélite IQ.

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
Programador modular 8 estaciones básico ampliable a 48. Para exteriores.	I8LXMEEU	F44082	42036	487,04	108	1
Programador modular 12 estaciones básico ampliable a 48, con módulo Flow Smart. Para exteriores.	I12ESPLX-MEFEU	F45122	56041	787,56	108	1
Módulo ampliación 8 estaciones ESP LXM	ESPLXMSM8	F42210	42208	197,77	108	1
Módulo ampliación 12 estaciones ESP LXM	ESPLXSM12	F42220	53514	268,69	108	1
Módulo Flow Smart para programador ESP-LXME	FSMLXME	F45000	59330	150,02	108	1
Módulo de conexión IQ Servidor-Cliente + Flow Smart (detección de caudal) para ESP-LXME (IQNet)	IQFSC-MLXME	IQ4620	59331	254,53	108	1
Armario en acero inoxidable para ESP-LX y ESP-LXD	LXMMSS	F42420	64510	1.668,47	108	1
Pedestal en acero inoxidable para ESP-LX	LXMMSSPED	F42430	64511	2.712,02	108	1



PROGRAMADORES SERIE ESP LX-IVM

El programador de 2 cables ESP-LXIVM tiene numerosas funciones potentes, flexibles y fáciles de utilizar, comenzando con el revolucionario módulo de válvula integrado con «solenoides inteligentes», que se comunica constantemente con el programador para proporcionar un riego eficiente y un diagnóstico avanzado. El ESP-LXIVM estándar permite hasta 60 estaciones, y el LX-IVM Pro permite hasta 240. Se pueden conectar hasta cuatro rutas de 2 cables, además de sensores y herramientas de gestión de caudal, que están redefiniendo los estándares de gestión del riego

novedad

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
ESP LX-IVM Programador de 2 hilos para válvulas con módulo integrado – 60 estaciones	ILXIVMEU	F46120	74627	1.559,00	108	1
ESP LX-IVM Programador de 2 hilos para válvulas con módulo integrado – 240 estaciones	ILXIVMPEU	F46125	74628	4.078,98	108	1
LX IVM - Solenoide con módulo integrado para sistemas de 2 hilos – sólo para válvulas comerciales de Rain Bird	LXIVMSOL	F47100	74629	202,20	108	1
LX IVM módulo para conexión con sensores meteorológicos y de caudal para sistemas de 2 hilos	LXIVMSEN	F47110	74630	788,61	108	5
LX IVM-OUT módulo para conectar con válvulas de otras marcas para sistemas de 2 hilos	LXIVMOUT	F47120	74631	281,06	108	1
LX IVM protección de línea para sistemas de 2 hilos	LXIVMSD	F47125	74632	131,84	108	1



SISTEMA PROGRAMACIÓN "DOS HILOS" CON DECODIFICADORES SERIE ESP LXD

Programador de dos hilos con gestión del caudal integrada. Puede controlar hasta 50 estaciones, fácilmente ampliables hasta 200 mediante módulos de 75. Utiliza los decodificadores FD, SD-210 y dispositivo de protección LSP-1.

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
"ESP-LXD Programador por decodificadores, 50 Estaciones ampliable a 200 mediante módulos SM75."	ESPLXD	F43120	53518	2.179,34	108	1
Módulo ampliación 75 Est. para ESP-LXD	ESPLX-DSM75	F43150	53519	368,59	108	1
Módulo de conexión IQ Servidor-Cliente para LXD (IQNet)	IQCMLXD	IQ4621	59335	140,97	108	1



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
Decodificador de campo 1 salida 1 solenoide por estación	FD-101	M61101	42230	129,41	108	1
Decodificador de campo 1 salida 2 solenoide por estación	FD-102	RBEM61000	23026	180,77	108	1
Decodificador de campo 2 salida 2 solenoide por estación	FD-202	M61400	23027	295,38	108	1
Decodificador de campo 4 salida 1 solenoide por estación	FD-401	M61440	23028	330,23	108	1
Decodificador de campo 6 salida 1 solenoide por estación	FD-601	M61600	23029	581,06	108	1



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
Protección antidescarga para cable comunicación sistema decodificadores.	LSP-1	M98999	* 42231	82,78	108	1



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
Decodificador bomba sistema decodificadores.	PD-210	RBEM72000	* 42232	951,68	108	1
Sensor o decodificador de pulso para sistema con decodificadores.	SD 210	M62001	* 42233	562,70	108	1

IQ™V2.0 SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO.

Para la gestión del riego de uno o varios emplazamientos. Se compone de un software instalado en un ordenador PC y un servicio de instalación y puesta en marcha in situ. Como satélites utiliza los programadores ESP-LXME, ESP-LXD y TBOS-II que necesitarían los Kit's para comunicaciones remotas por cable a ordenador, línea telefónica, radio, GPRS, Ethernet o Wifi. Al pedido de Software IQ se puede añadir opcionalmente un PC (PACK-ORDIMED) y un servicio de puesta en marcha (PCSTARTM).



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
"IQ CLOUD acceso multiusuario - Versión IQ para Web con conexión IP (GPRS, wifi, Ethernet) - Incluye IQ Mobile para Tableta o Smartphone - Sin gastos de conexión ni cuotas"	IQCLOUD	IQ2007	68275	Gratis en-línea	I08	1
"IQ LOCAL paquete de software con capacidad para 5 satélites, para un usuario. Incluye servicio de puesta en marcha in situ y 1 año de asistencia técnica remota (Servicio GSP). Sin gastos de conexión"	IQDESK	IQ200601	* 53521	11.761,27	I08	1
"IQ CORPORATIVO paquete de software con capacidad para 5 satélites, acceso multiusuario. Versión IQ para Web con conexión IP (GPRS, wifi, Ethernet) - Incluye IQ Mobile para Tableta o Smartphone - Incluye servicio de puesta en marcha in situ y 1 año de asistencia técnica remota (Servicio GSP). Sin gastos de conexión ni cuotas"	IQENT	IQ200801	68276	17.098,34	I08	1
Actualización IQ adicional con capacidad para 5 satélites	IQ5SATSWU	IQ2010	* 53522	1.556,47	I08	1
"Pack Ordenador - Este pack incluye: Ordenador de acuerdo a las especificaciones de Rain Bird con 3 años de garantía, con asistencia al siguiente día laborable, Multiplicador de puertos (si fuera necesario), Impresora, Adaptador de red o adaptador WIFI (opcional), Sistema de Alimentación Ininterrumpida, Programa de comunicación remota, Instalación del programa y periféricos"	PC PACK TURF	003270	68277	5.211,80	I08	1
Pack IQ TBOS: - Activación del código TBOS (con capacidad para 250 módulos de radio principales). - Un día completo de asistencia técnica insitu para puesta en marcha. - 1 módulo de radio principal IQ TBOS. - 1 radio relé TBOS.	IQ-TBOS-FP	IQ201901	* 58793	7.706,53	I08	1
"Pack de Red TBOS. Incluye: - 1 módulo de radio principal IQ TBOS - 3 radio rele TBOS con transformador de 12 voltios - 1 día de reconocimiento de radio (1 día de asistencia insitu para la localización de los radio rele)"	IQ-TBOS-NET	F4832002	* 58794	5.822,30	I08	1
Módulo de radio principal IQ TBOS	ITBOS MRM EU	F48320	* 58939	626,70	I08	1
Repetidor Radio TBOS-II con transformador 12V	ITBOS RR EU	F48301	* 58833	857,00	I08	6
Cartucho de comunicación de red IQ - 3G con SIM 3G de comunicación incluida para 1 año	IQNCCG-PRS1Y	IQ4613E	68280	2.589,26	I08	1
Plan de datos IQ - 1 año	IQDATA-PLAN	C01401	74136	395,00	I08	1
IQ Network Communication Cartridge -Ethernet (Wired LAN Network)	IQNCCEN	IQ4603	68281	1.036,19	I08	1
Módulo de conexión IQ Servidor-Cliente + Flow Smart (detección de caudal) para ESP-LXME (IQNet)	IQFSC-MLXME	IQ4620	59331	254,53	I08	1
Módulo de conexión IQ Servidor-Cliente para LXD (IQNet)	IQCMLXD	IQ4621	59335	140,97	I08	1
Cartucho de comunicación de red IQ - RS232 (conexión directa externa o de ordenador)	IQNCCRS	IQ4600	59338	814,17	I08	1
Antena externa IQ para IQ3G1Y con 90 cm de cable	IQEX-TANT3G	IQ4640	59347	257,50	I08	1
Sensor de Caudal de 1 1/2" (DN40, 40 x 49) en te de PVC con rosa hembra BSP	IFS150PBSP	M80115	58803	1.176,92	I08	1
Sensor de Caudal de 2" (DN50, 50 x 60) en te de PVC con rosa hembra BSP	IFS200PBSP	M80116	58804	1.207,26	I08	1
Sensor de Caudal de 4" (DN110, 102X114) en te de PVC con Bridas DIN	IFS400PFL	M80118	PDC	105,45	I08	1

Nota: Consultar por los kits de accesorios de comunicaciones para los satélites.



RIEGO LOCALIZADO

Electroválvulas con filtro regulador

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Electroválvula 3/4"H LfV 24VCA + filtro regulador presión RBY salida 2bar malla 75micra	XCZ-075 PRF	X10306	* 42054	44,22	108	1
Electroválvula 1" DV 24VCA + filtro regulador presión RBY salida 2bar malla 75micra	XCZ-100-PRF	X10308	* 42055	45,13	108	1
ICZ075TBOS. KIT Electroválvula 3/4" LfV 9V + filtro regulador 2bar 75micra	ICZ075T-BOS	X10325	* 57804	60,57	108	1
IXZ100TBOS. KIT Electroválvula 1" DV 9V + filtro regulador 2,8bar 75micra	IXZ100T-BOS	X10327	* 57805	64,61	108	1



Electroválvulas de caudal bajo



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Electroválvula bajo caudal 3/4"H solenoide 24v	LFV075	X12100	35015	30,19	108	12
Electroválvula bajo caudal 3/4"H solenoide 9v	LFV075-9V	X12105	37399	47,52	108	12

Reguladores de presión

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Regulador presión 3/4"H 1 bar (0,45- 5 m3/h)	PSI-M15	A8860015	37432	12,33	108	20
Regulador presión 3/4"H 1,4 bar (0,45- 5 m3/h)	PSI-M20	A8860020	37433	12,33	108	20
Regulador presión 3/4"H 1,75 bar (0,45- 5 m3/h)	PSI-M25	A8860025	37434	12,33	108	20
Regulador presión 3/4"H 2,1 bar (0,45- 5 m3/h)	PSI-M30	A8860030	37435	12,33	108	20
Regulador presión 3/4"H 2,8 bar (0,45- 5 m3/h)	PSI-M40	A8860040	37436	12,33	108	20
Regulador presión 3/4"H 3,5 bar (0,45- 5 m3/h)	PSI-M50	A8860050	37437	12,33	108	20



Filtros reguladores de presión



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Filtro con regulador presión 3/4"M Presión salida 2 bar malla 75 micras	PRF-075-RBY	X13000	37438	21,70	108	5
Filtro con regulador 1"M Presión salida 2,8 bar malla 75 micras.	PRF-100-RBY	X13013	37440	23,83	108	5
Cartucho filtrante malla 75 micras mod. RBY 200	RBY-200MX	X14020	37442	9,80	108	6

Filtro de malla

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Filtro cesta de malla 1"M con regulador de presión integrado (75 micras 2,8bar).	IPRB100	X14145	* 60185	48,20	108	6
Cartucho cesta malla 75 micrones	QKCHK-200M	X14136	* 65336	30,09	108	6





TUBERÍA EMISORA DE GOTEO XF

Tubería emisora marrón con goteros planos autocompensantes, diámetro 16mm. Para riego superficial.



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€/rollo	Alfa num.	Uds./caja
Tubería 16mm gotero plano integrado PC 2,3 l/h a 33 cm. Rollo 100 m	XFD2333100	X44202	44586	109,79	108	28
Tubería 16mm gotero plano integrado PC 2,3 l/h a 40 cm. Rollo 100 m	XFD2340100	X44212	44587	101,35	108	24
Tubería 16mm gotero plano integrado PC 2,3 l/h a 50 cm. Rollo 100 m	XFD2350100	X44222	44588	91,99	108	24

TUBERÍA EMISORA PARA RIEGO SUBTERRANEO XFSDI.

Tubería emisora con goteros planos integrados, diámetro 16 mm, especial para riego subterráneo.



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€/rollo	Alfa num.	Uds./caja
XF-SDI Tubería 16mm para enterrar, goteros a 33cm, Q 1,6l/h, marrón. Rollo 100 m.	XFS1633100	X48301	69402	157,97	108	24
XFSDI Tubería 16mm para enterrar, goteros a 33cm, marrón. Rollo 100 m.	XFS2333100	X48201	56104	157,97	108	24
XFSDI Tubería 16mm para enterrar, goteros a 33cm, morada. Rollo 100 m.	XFSV2333100	X48261	56106	171,52	108	24

TUBERÍA EMISORA PARA RIEGO XFCV

Tubería emisora con goteros antidrenantes, diámetro 16 mm



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€/rollo	Alfa num.	Uds./caja
XFCV Tubería 16mm Gotero Antidrenante 0,33m Q 2,3l/h Rollo 100m	X47201	XFCV2333100	# 66377	136,96	108	24
XFCV Tubería 16mm Gotero Antidrenante 0,50m Q 2,3l/h Rollo 100m	X47211	XFCV2350100	# 66378	121,64	108	24

TUBERÍA EMISORA GOTEO RAIN BIRD 1/4"

Tubería emisora con goteros integrados, diámetro 1/4", especial para riego en jardineras, macetas y pequeñas zonas.



	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€/rollo	Alfa num.	Uds./caja
Rollo 30 m. Micro-tubo 1/4". Distancia entre goteros 15 cm. Caudal 3 l/h	LDQ0806100	X35201MX	66672	36,86	108	125
Rollo 30 m. Micro-tubo 1/4". Distancia entre goteros 30 cm. Caudal 3 l/h	LDQ0812100	X35203	67213	26,39	108	125

Sistema riego radicular RWS

Permite que el agua, aire y los nutrientes lleguen directamente a las raíces de los árboles y arbustos, evitando el problema de los suelos compactados.

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
RWS 91cm sistema riego radicular incluye rejilla, inundador y 45cm tubo	RWS-BGX	A22430	37452	49,06	108	6
Mini RWS 45cm con inundador instalado, rejilla y codo	RWS-M-BG	A22460	37454	33,32	108	12
RWS arbustos 25cm con inundador, tapa encajada y codo	RWS-S-BG	A22485	37455	20,25	108	20
Funda suelo arenoso RWS bolsa de 6 uds	RWS-SOCK	A22435	37453	9,40	108	8



Accesorios de goteo

	Modelo Rain Bird	Ref. Rain Bird	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
PPC200X Corta-tubos	PPC200X	X82100	73013	39,76	108	

ARQUETAS

ARQUETAS SERIE PRO



	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Arqueta circular con válvula metálica 3/4" (21x21x11)	17186	33,43	102	210
Arqueta circular, tapa verde con cierre a presión, Tapa 16cm*Base 20cm*Alto 24cm	02672	6,65	102	360
Arqueta circular, tapa verde con cierre bayoneta, Tapa 24cm*Base 33cm*Alto 26cm	02673	14,39	102	150
Arqueta rectangular estándar, tapa verde con tornillo, Tapa 27x39cm*Base 35x48cm*Alto 31cm	02674	34,67	102	150
Arqueta rectangular Jumbo, tapa verde con tornillo, Tapa 43x60cm*Base 37x54cm*Alto 31cm	02675	48,50	102	100
Arqueta circular, tapa violeta con cierre bayoneta, Tapa 24cm*Base 33cm*Alto 26cm	02673V	14,39	102	150
Arqueta rectangular estándar, tapa violeta con tornillo, Tapa 27x39cm*Base 35x48cm*Alto 31cm	02674V	34,67	102	150
Arqueta rectangular Jumbo, tapa violeta con tornillo, Tapa 43x60cm*Base 37x54cm*Alto 31cm	02675V	48,50	102	100

SUPLEMENTO EXTENSIÓN ARQUETA.

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Suplemento Arqueta rectangular estándar 02674	02676	15,87	102	96
Suplemento Arqueta rectangular jumbo 02675	07777	21,49	102	48



TAPA ARQUETA SERIE PRO.



	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Tapa verde para arqueta 17186	27999	2,33	102	1
Tapa verde para arqueta 02672	27995	2,84	102	1
Tapa verde para arqueta 02673	27996	6,77	102	1
Tapa verde para arqueta 02674	27997	11,88	102	1
Tapa verde para arqueta 02675	27998	18,88	102	1

Tapas disponibles en color marrón y violeta bajo pedido, con los mismos códigos pero acabados en M o en V.

ACCESORIOS SERIE PRO.

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Reja Arqueta rectangular estándar 02674	32781	13,31	102	1
Reja Arqueta rectangular jumbo 02675	32782	22,18	102	1
Tornillo Anti-vandálico arqueta rectangular 02674/5	34549	10,18	102	1
Llave Anti-vandálica arqueta rectangular 02674/5	34550	14,50	102	1



ARQUETAS RECTANGULARES ECO SERIE AQ.



	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Arqueta rectangular estándar (26x38)x(37x51)x30	33002	29,22	102	66
Tapa arqueta rectangular estándar AQ	3300202	11,77	102	1

HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO

HIDRANTES DE ACOPLE RÁPIDO EN BRONCE ESTÁNDAR BR

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Válvula acople rápido 3/4"H en bronce BR	56888	32,18	102	30
Llave para válvula acople rápido 3/4"Mx1/2"H en bronce BR	56889	15,21	102	30
Codo giratorio 3/4"Hx3/4"M para llave en bronce BR	56892	14,98	102	40
Codo giratorio 3/4"H x Espiga Estándar ESP	# M-5035	22,45	102	25



	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Válvula acople rápido 1"H en bronce BR	56890	60,85	102	15
Llave para válvula acople rápido 1"Mx3/4"H bronce BR	56891	36,04	102	15
Codo giratorio 1"Hx1"M para llave en bronce BR	58402	20,40	102	25



HIDRANTES DE ACOPLE RÁPIDO EN PLÁSTICO ESTÁNDAR BR



	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Válvula acople rápido 3/4"M en plástico	56883	7,39	102	70
Llave para válvula acople rápido 3/4" Plástico	56884	2,97	102	100
Codo giratorio 3/4"M para llave en plástico	56885	9,32	102	250
	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Válvula acople rápido 1"M en plástico	56886	10,79	102	50
Llave para válvula acople rápido 1" Plástico	56887	4,67	102	100

MANGUERA DE RIEGO



	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Manguera Ø15mm ANTI-TORSIÓN Uso alimentario Azul Rollo 25m	60907	41,41	105	1
Manguera Ø15 mm ANTI-TORSIÓN Uso alimentario Azul Rollo 50m	60908	82,79	105	1
Manguera Ø19mm ANTI-TORSIÓN Uso alimentario Azul Rollo 25m	60909	56,12	105	1
Manguera Ø19mm ANTI-TORSIÓN Uso alimentario Azul Rollo 50m	60919	112,28	105	1
Manguera Ø25mm ANTI-TORSIÓN Uso alimentario Azul Rollo 25m	60998	104,99	105	1

PISTOLAS, ACOPLES Y ADAPTADORES DE MANGUERA

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
GRIFO TOMA 1/2"M SALIDA DOBLE 3/4"M METAL	70597	12,58	103	10



ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS INSTALACIÓN

BOBINAS PVC.



	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Bobina Roscada PVC 1/2"M, 10 cm.	# M-3808	1,27	102	25
Bobina Roscada PVC 1/2"M, 15 cm.	# M-3809	1,27	102	25
Bobina Roscada PVC 1/2"M, 25 cm.	# M-3810	2,05	102	25
Bobina Roscada PVC 1/2"M, 30 cm.	# M-3811	2,50	102	25
Bobina Roscada PVC 1/2"M, 45 cm.	# M-3812	3,63	102	25
Bobina Roscada PVC 1/2"M, 60 cm.	# M-3813	4,75	102	25
Bobina Roscada PVC 1/2"M, 80 cm.	# M-3814	6,31	102	25

BOBINAS RECORTABLES PE.

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Bobina recortable 1/2"M, 15cm	09660	0,40	102	450
Bobina recortable 1/2"M x 3/4"M, 15cm	09661	0,42	102	350
Bobina recortable 3/4"M, 15cm	09662	0,46	102	300



CONEXIÓN FLEXIBLE PARA DIFUSORES Y ASPERSORES.



	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Codo 13,8mm espiga x 1/2"m	21948	0,29	102	250
Codo 13,8 mm espiga x 3/4"m	21949	0,29	102	200
Enlace recto 13,8 mm espiga x 1/2"m	28670	0,29	102	400
Enlace recto 13,8 mm espiga x 3/4"m	28671	0,29	102	300
Enlace conexión espiga 13,8x13,8 mm	28672	0,23	102	600
Te conexión espiga 13,8x13,8x13,8 mm	28673	0,29	102	250

TUBO PE BD FLEXIBLE 13X17 MM.

	Código	€/m.	Alfa num.	Uds./ caja
Tubo 13x17 mm PEBD flexible 0,4Mpa (50 m/bobina) precio por metro.	47154	0,69	102	96



CODOS ARTICULADOS PE.



	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
SJ-506. Codos articulados 15cm 1/2"M	44310	2,88	109	200
SJ-706. Codos articulados 15cm 3/4"M	44311	3,14	109	200
SJ-512. Codos articulados 30cm 1/2"M	44312	3,46	109	100
SJ-712. Codos articulados 30cm 3/4"M	44313	3,64	109	100

TEFLON

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Teflón 12mmx12m x 0,075m	02435	0,77	F01	250
Teflón 19mm x 50mx 0,1mm	02436	8,22	F01	36





ACCESORIOS PVC PARA COLECTORES DE VÁLVULAS CEPEX

* Fabricados en PVC-U de alta resistencia.

* Para montar rápida y sencillamente baterías de electroválvulas de 1".

* No requieren teflón, ya que llevan juntas. El extremo de rosca hembra es de giro libre para facilitar el montaje y desmontaje.

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Codo batería HxH 1" PVC	41850	5,36	102	40 (20)
Codo batería HxM 1" PVC	41851	4,26	102	50
Te batería HxHxM 1" PVC	41852	5,63	102	36
Cruceta HxHxHxM 1" PVC	41853	9,45	102	20
Manguito Alargador batería HxH 1" PVC	41854	4,72	102	-
Manguito alargador batería MxH 1" PVC	41855	3,71	102	50 (25)
Machón batería MxM 1" PVC	41856	1,55	102	-
Machón batería MxM 1"x3/4" PVC	41857	1,55	102	-
Tapón 1" Hembra PVC	41861	1,48	102	-
Colector 2 salidas 1"H PVC	41858	10,40	102	16
Colector 3 salidas 1"H PVC	41859	16,77	102	10
Colector 4 salidas 1"H PVC	41860	22,12	102	16

COLLARINES DE TOMA PE

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
COLLARIN PE 25-1/2" H.	05287	0,99	F03	100
COLLARIN PE 25-3/4" H.	06052	0,99	F03	100
COLLARIN PE 32-1/2" H.	05288	1,24	F03	60
COLLARIN PE 32-3/4" H.	05289	1,24	F03	60
COLLARIN PE 32-1" H.	20596	1,24	F03	30
COLLARIN PE 40-1/2" H.	05138	1,45	F03	40
COLLARIN PE 40-3/4" H.	05139	1,45	F03	40
COLLARIN PE 40-1" H.	05140	1,45	F03	40
COLLARIN PE 50-1/2" H.	05141	1,56	F03	70
COLLARIN PE 50-3/4" H.	05142	1,56	F03	70
COLLARIN PE 50-1" H.	05143	1,56	F03	70
COLLARIN PE 50-1 1/4" H.	28674	1,56	F03	70
COLLARIN PE 63-1/2"	28675	2,17	F03	50
COLLARIN PE 63-3/4"	05145	2,17	F03	50
COLLARIN PE 63-1"	05146	2,17	F03	50
COLLARIN PE 63-1 1/4"	28676	2,17	F03	40
COLLARIN PE 63-1 1/2"	05441	2,17	F03	40



Nota: ver más medidas y tipos de collarines en el capítulo CEPEX PE/PP

TÉ PARA MONTAJES PP



	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Té para montajes 3/4" M-H	21732	1,17	102	80
Té para montajes 1" M-H	18566	1,45	102	50

CÉSPED ARTIFICIAL PARA PAISAJISMO

CÉSPED ARTIFICIAL PARA PAISAJISMO

	Código	€/m ²	Alfa num.	m ² / rollo
Superior Green 20mm, en rollo 2x30=60m ² , precio por m ²	# 56572	25,91	105	60
Superior Green 25mm, en rollo 2x25=50m ² , precio por m ²	# 56571	34,38	105	50
Superior Green 32mm, en rollo 2x25=50m ² , precio por m ²	# 53830	38,71	105	50



BORDURAS FLEXIBLES

Borduras flexibles de jardín.

Rollo de 5,80m de longitud y 13cm de altura.

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Bordura negra, rollo 5,80 x 0,13 m	# 49799	40,45	102	1



Consultar disponibilidad para todos los códigos de esta página. Este producto se trata como la tubería rígida de PVC para el cálculo de gastos de transporte.

Hasta fin de existencias



CLIMATIZACIÓN

NEBULIZACIÓN ALTA PRESIÓN

Pág.83

NEBULIZACIÓN BAJA PRESIÓN

Pág.84

SISTEMA NEBULIZACIÓN ALTA PRESIÓN

Código	litros/min.	presión	nº boquillas	Voltaje 50Hz	AMP	Cobertura	Espacio boquillas
57857	0,8	50 Bares	15	220 V	3,2	20 m.	1 m.

KIT RESIDENCIAL

Recomendados para uso continuo de no más de 4 horas al día.

	Código	€	Alfa num.
KIT RESIDENCIAL PRO ALTA PRESIÓN SOLGARDEN 0,8 lpm. 50bar. 15 boquillas. 20m tubo negro. Electroválvula en la entrada.	# 57857	910,52	105



54712



COMPLEMENTOS PARA EL CONTROL DEL MICROCLIMA

	Código	€	Alfa num.
Temporizador Premium Digital	# 54712	615,94	105
Kit Temporizador automático Premium Digital + electroválvula drenaje + racores	# 62388	764,50	105



67523 / 62388

ACCESORIOS ALTA PRESIÓN

	Código	€	Alfa num.
Boquilla de níquel con antigoteo con orificio de 0,2mm. Caudal 0,065lpm a 50bar.	# 54727	8,43	105
Válvula Autodrenaje de Alta Presion 10/24	# 54728	5,04	105
Tubo nylon D.Ext.3/8" Bobina 30m. Color negro	# 54731	92,29	105
Tubo nylon D.Ext.3/8"Bobina 15m. Color negro.	# 54730	46,35	105
Tubo nylon D.Ext.3/8"Bobina 15m. Color blanco.	# 54730 CL07	46,54	105
Tubo nylon D.Ext.3/8" Tramo 76cm.Color negro.	# 54729	3,50	105
Grapa para sujecion Tubo de Nylon	# 54736	0,93	105
3/8" Diam. Ext. Unión Slip Lok con orificio para boquilla	# 54719	6,59	105
3/8" Diam. Ext. Unión Acoplamiento (ciega) Slip Lok	# 54720	6,59	105
3/8" Diam. Ext. Codo de 90° Slip Lok	# 54721	9,79	105
3/8" Diam. Ext. Slip Lok Tres salidas en T	# 54722	10,92	105
3/8" Diam. Ext. Slip Lok Tapón terminal	# 54724	4,12	105
3/8" Slip Lok x 1/4" NPT Adaptador macho	# 54726	6,08	105



54719



54726



54724



54720



54721



54722



54725

SISTEMA NEBULIZACIÓN BAJA PRESIÓN

NEBULIZADORES AGRÍCOLAS

Presión recomendada de 2,5-3,5 bar . Boquilla azul claro Q 5,4 l/h, boquilla azul oscuro Q 10,4 l/h.

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
NEBULIZADOR FLF 1 SALIDA 5 l/h C/ANTIGOTEO HP, DENTADO, AZUL CLARO	# 43663	1,69	103	500
NEBULIZADOR FLF 2 SALIDAS 5 l/h, CONEXIÓN CÓNICA HEMBRA, AZUL CLARO	# 56078	2,10	103	500
NEBULIZADOR FLF 4 SALIDAS 5 l/h, CONEXIÓN CÓNICA HEMBRA, AZUL CLARO	# 56079	3,67	103	500
VALVULA ANTIGOTEO HP PRESIÓN CIERRE 1,4 bar , DENTADA X CÓNICA MACHO, AZUL CLARO	# 56080	1,21	103	500
PESA ESTABILIZADORA (4/7) PARA MICROASPERSIÓN Y NEBULIZACIÓN	# 60699	0,84	103	400



54729



54730



56078



56079



56080



43663



FUENTES Y ESTANQUES

BOMBAS MULTIFUNCIÓN

Pág.86

ESTANQUES

Pág.89

BOMBAS MULTIFUNCIÓN



BOMBAS SUMERGIBLES SICCE. SERIE SYNCRA

ALTO AHORRO ENERGÉTICO EXTREMADAMENTE SILENCIOSA SUMERGIDAS O EN SECO Incluye conectores de manguera
Alimentación eléctrica 230 VCA 50 hz



	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
BOMBA SYNCRA 1.0 - 950L/H - H 150CM - 1,5 MT	54679	30,33	105	24
BOMBA SYNCRA 1.0 - 950L/H - H 150CM - 1,5 MT CABLE c/Toma Tierra	55189	43,89	105	24
BOMBA SYNCRA 1.5 - 1350L/H - H 180CM - 1,5 MT CABLE - SUSTITUYE A BOMBA IDRA	54680	40,80	105	24
BOMBA SYNCRA 1.5 - 1350L/H - H 180CM c/Toma Tierra - SUSTITUYE A BOMBA IDRA	55190	50,21	105	24
BOMBA SYNCRA 2.0 - 2150L/H - H 200CM - 2,2 MT CABLE	54681	47,08	105	15
BOMBA SYNCRA 2.0 - 2150L/H - H 200CM - 1,5 MT CABLE c/Toma Tierra	55191	74,30	105	15
BOMBA SYNCRA 2.5 - 2400L/H - H 240CM - 2,2 MT - SUSTITUYE A BOMBA EXTREMA	54682	64,90	105	15
BOMBA SYNCRA 2.5 - 2400L/H - H 240CM - 1,5 MT CABLE c/Toma Tierra - SUSTITUYE A BOMBA EXTREMA	55192	84,80	105	15
BOMBA SYNCRA 3.0 - 2700L/H - H 300CM - 2,2 MT - SUSTITUYE A BOMBA SUPREMA	54683	74,30	105	15
BOMBA SYNCRA 3.0 - 2700L/H - H 300CM - 1,5 MT CABLE c/Toma Tierra - SUSTITUYE A BOMBA SUPREMA	55193	102,60	105	15
BOMBA SYNCRA 4.0 - 3500L/H - H 370CM - 1,5 MT CABLE c/Toma Tierra	55195	140,10	105	8
BOMBA SYNCRA 5.0 - 5000L/H - H 380CM - 1,5 MT CABLE c/Toma Tierra	55196	156,60	105	8
BOMBA SYNCRA ADV 7.0 - 7000l/h - H 350cm - 55W - 10m CABLE c/Toma Tierra	71777	188,50	105	8
BOMBA SYNCRA ADV 9.0 - 9500l/h - H 450cm - 90W - 10m CABLE c/Toma Tierra	71778	213,00	105	8
BOMBA SYNCRA ADV 10.0 - 10.000l/h - H 700cm - 95W - 10m CABLE c/Toma Tierra	74633	consultar	105	8
BOMBA SYNCRA HF 12.0 - 12500L/H - H 500CM - 3 MT CABLE c/Toma Tierra	54688	373,00	105	4
BOMBA SYNCRA HF 16.0 - 16000L/H - H 450CM - 3 MT CABLE c/Toma Tierra	54689	420,00	105	4
BOMBA SYNCRA 3.0 2700 L/H - H 300 CM - 230-12V~/50Hz EU 2P Caja blanca	74634	consultar	105	24
BOMBA SYNCRA 3.5 - 2500 L/H - H 370 CM - 230-12V~/50Hz EU 2P Caja blanca	74635	consultar	105	24
BOMBA SYNCRA 4.0 - 3500 L/H - H 370 CM - 230-12V~/50Hz EU 2PCaja blanca	74636	consultar	105	24




SYNCRA HF



SYNCRA ADV

Nota: Emplea imanes de Neodimio a partir de la Syncra 3.0



SYNCRA	Pumpa dimensiones LxWxH	In hose connector	Out hose connector
0.5	mm 90x48x72	mm 13 - 18	mm 13 - 18
1.0	mm 90x48x72	mm 13 - 18	mm 13 - 18
1.5	mm 102x60x78	mm 15 - 20	mm 15 - 20
2.0	mm 123x85x106	mm 20 - 25	mm 20 - 25
2.5	mm 123x85x106	mm 20 - 25	mm 20 - 25
3.0	mm 123x85x106	mm 20 - 25	mm 20 - 25
3.5	mm 173x99x118	mm 25 - 32	mm 20 - 25
4.0	mm 173x99x118	mm 25 - 32	mm 20 - 25
5.0	mm 173x99x118	mm 25 - 32	mm 20 - 25

SYNCRA SDC WIFI

Nueva serie de bombas SYNCRA, con control remoto por vía WiFi.

- % de potencia de la bomba
- Varios programas prefijados
- Posibilidad de seleccionar un programa personalizado
- Alertas si la bomba funciona en seco, si el rotor está bloqueado, si no hay Wi-Fi
- APP gratuita "SICCE ContrAll" descargable en Apple App Store y Goole Play Store



	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
BOMBA SYNCRA SDC 6.0 Control WiFi 2000-5500 l/h 1-3,5 m	70655	349,00	105	
BOMBA SYNCRA SDC 7.0 Control WiFi 3000-7000 l/h 2-5 m	70657	446,00	105	
BOMBA SYNCRA SDC 9.0 Control WiFi 4000-9000 l/h 2,6-7 m	70656	483,00	105	

Hasta fin de existencias



BOMBAS PARA FUENTES

BOMBAS SUMERGIBLES SICCE. SERIE EASY LINE

Ajuste variable del caudal

Adaptadores para conectar la tubería flexible desde 13 a 20 milímetros

Alimentación eléctrica 230 VCA 50 hz

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
BOMBA SUMERG. MI-MOUSE -Q 300 l/h - H 50cm - CABLE 1,5m	21348	13,26	I05	48
BOMBA SUMERG. MI-MOUSE -Q 300 l/h - H 50cm - CABLE 1,5m C/Toma Tierra	26572	16,05	I05	48
BOMBA SUMERG. MICRA - 400 l/h - H 60 cm - CABLE 1,5m	11558	15,20	I05	24
BOMBA SUMERG. MICRA - 400 l/h - H 60 cm - CABLE 1,5m C/Toma Tierra	26573	21,19	I05	24
BOMBA SUMERG. NOVA 800 l/h - H 160 cm - CABLE 1,5m	11559	25,51	I05	24
BOMBA SUMERG. NOVA 800 l/h - H 160 cm - CABLE 1,5m C/Toma Tierra	26574	29,38	I05	24
BOMBA SUMERG. IDRA - 1300 l/h - H 220 cm - CABLE 1,5m	11560	38,08	I05	27
BOMBA SUMERG. IDRA - 1300 l/h - H 220 cm CABLE 1,5m C/Toma Tierra	26575	41,44	I05	27
BOMBA SUMERG. EXTREMA - 2500 l/h - H 250 cm - CABLE 1,5m	11561	68,30	I05	27
BOMBA SUMERG. EXTREMA - 2500 l/h - H 250 cm - CABLE 1,5m C/Toma Tierra	26576	66,80	I05	27
BOMBA SUMERG. SUPREMA - 4000 l/h - H 250 cm - CABLE 1,5m	11562	87,60	I05	27
BOMBA SUMERG. SUPREMA - 4000 l/h - H 250 cm - CABLE 1,5m C/Toma Tierra	26577	73,00	I05	27



21348
26572



11558
26573



11559
26574



11560
26575



11561
26576



11562
26577



28533
28534



28535
28536



28537
28538



28539
28540



28541
28542

BOMBAS MULTIFUNCIÓN PARA RECIRCULACIÓN

BOMBAS SUMERGIBLES SICCE. SERIE MULTI

El uso MOJADO y SECO permite a los modelos del MULTI (excepto la MOD más pequeña, 800) que se utilicen tanto totalmente sumergido como exteriores al agua.

Alimentación eléctrica 230 VCA 50 hz

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
BOMBA SUMERG. MULTI 800 840l/h - H130cm- CABLE 1,5m	28533	21,44	I05	36
BOMBA SUMERG. MULTI 800 840l/h - H130cm- CABLE 1,5m C/ Toma Tierra	28534	28,15	I05	36
BOMBA SUMERG. MULTI 1300 1200l/h - H170cm- CABLE 1,5m	28535	33,71	I05	36
BOMBA SUMERG. MULTI 1300 1200l/h - H170cm- CABLE 1,5m C/Toma Tierra	28536	36,80	I05	36
BOMBA SUMERG. MULTI 2500 2450l/h- H308cm-CABLE 1,5m	28537	70,50	I05	8
BOMBA SUMERG. MULTI 2500 2450l/h- H308cm-CABLE 1,5m C/Toma Tierra	28538	72,40	I05	8
BOMBA SUMERG. MULTI 4000 3800l/h- H295cm- CABLE 1,5m	28539	82,30	I05	8
BOMBA SUMERG. MULTI 4000 3800l/h- H295cm- CABLE 1,5m C/Toma Tierra	28540	91,00	I05	8
BOMBA SUMERG. MULTI 5800 5760l/h- H377cm- CABLE 1,5m	28541	142,20	I05	8
BOMBA SUMERG. MULTI 5800 5760l/h- H377cm- CABLE 1,5m C/Toma Tierra	28542	158,70	I05	8
MULTI 5800 KIT Mezclador de aire (Precámara, tuno y flotador)	61440	14,15	I05	6

Nota: Opcionalmente se puede pedir accesorio para la mezcla de aire, disponible para 2500, 4000, 5800 modelos, aumentando considerablemente la concentración de oxígeno (O₂).



KITS DE BOMBAS PARA ESTANQUES Y FUENTES DECORATIVAS

AQUA 3

AQUA3 es una serie de bombas multifuncionales que satisface los 3 usos principales de las bombas de estanque: Oxigenación (capacidad de succión de aire a partir de mod.1500), filtración y la creación de cascadas o fuentes. AQUA3 es una nueva generación de bombas de estanque, compuesta de una bomba dentro de un cáscara que permite el funcionamiento en continuo sin tener que recurrir a frecuentes limpiezas. 230 VCA 50 hz.



28529
28530
28531
28532

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
AQUA 3 800l/h - H150cm Cable10m C/Toma tierra.	28529	59,70	105	6
AQUA 3 1500l/h - H200cm Cable10m C/Toma tierra.	28530	76,50	105	6
AQUA 3 2500l/h - H290cm Cable10m C/Toma tierra.	28531	113,30	105	4
AQUA 3 4000l/h - H300cm Cable10m C/Toma tierra.	28532	132,90	105	4

ECOPOND

Las bombas ECOPOND son muy útiles cuando se requiere una filtración extra y juegos acuáticos. ECOPOND 1 Incluye Kit con 4 toberas: Campana, Lirio, Margarita y margarita doble.

ECOPOND 2 Y 3 Incluyen Kit con Campana grande y Super Margarita. Y como opcionales están el Lirio "waterlily" y Chorro de espuma "Foam Jet".

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
FUENTE ECOPOND 1 700l/h H 120cm - 10m Cable C/Toma tierra	17056	72,50	105	4
FUENTE ECOPOND 2 1350l/h H 180cm - 10m Cable C/Toma tierra	17057	82,90	105	4
FUENTE ECOPOND 3 2400l/h H 240cm - 10m Cable C/Toma tierra	17058	114,40	105	4



17056
17057
17058

ACCESORIOS PARA BOMBAS SICCE - JUEGOS ACUÁTICOS

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
KIT TUBO + 4 BOQUILLAS PARA ECOPOND 1, MICRA Y NOVA.	11568	13,32	105	30
BOQUILLA CAMPANA GRANDE FUENTE PARA ECOPOND 2	11564	7,84	105	6
BOQUILLA LIRIO GRANDE FUENTE PARA ECOPOND 2 Y 3.	11565	8,12	105	6
BOQUILLA GÉISER-CHORRO DE ESPUMA GRANDE PARA ECOPOND 2 Y 3.	11566	8,70	105	6
BOQUILLA MARGARITA GRANDE FUENTE ECOPOND 2 Y 3.	11567	6,03	105	12



11568



	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
LLH001E. FOCO HALLEY LED 3,7W, Sumergido o exterior, 12V-500mA transformador 230-240V 50Hz EU 2P 6m	67336	72,30	105	1
FOCO LED NATHUR-LED sumergible o superficie, estanques y jardines, 3,5W, 12V-500mA transformador 230-240V 50Hz EU 2P 6m	68250	57,00	105	8
FOCO LED NATHUR-LED TRIO, sumergible o superficie, estanques y jardines, 3,5W x 3, 12V-500mA transformador 230-240V 50Hz EU 2P 6m	70659	135,00	105	4
FOCO LED FLOWER básico, sumergible o superficie, estanques y jardines, 3,7W, 12V-500mA transformador 230-240V 50Hz EU 2P 6m	68251	41,36	105	8
KIT 3 X FOCO LED FLOWER TRIO, sumergible o superficie, estanques y jardines, 3,7W, 12V-500mA transformador y adaptador 3 vías bajo voltaje 230-240V 50Hz EU 2P 6m	68252	104,10	105	4
"KIT FOCO LED FLOWER PLUS, sumergible o superficie, incluye bomba SYNCRA SILENT NANO y kit tobera, estanques y jardines, 3,7W 12V- transformador EU 2P 6m "	68253	57,00	105	8



ESTANQUES

BOMBAS DE ACHIQUE E IMPULSIÓN DE AGUA SUCIA HACIA FILTROS.

Las bombas en la gama Master DW se han diseñado para estanques grandes o para el agua particularmente sucia, para crear las cascadas o para utilizarlas conjuntamente con los filtros externos. La capacidad de paso de sólidos es de 8 mm para las Master Dw y 2 mm para las SYNCRA DW. Estas bombas tienen un avanzado sistema de control electrónico que permite una salida perfecta y un alto rendimiento. 230 VCA 50 hz.

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
BOMBA SYNCRA DW 3.0 - 2700l/h H 300cm- cable 10m C/Toma Tierra	28543	82,80	105	8
BOMBA SYNCRA DW 4.0 - 3500l/h H 370cm- cable 10m C/Toma Tierra	60707	116,40	105	8
BOMBA MASTER DW 4.000 l/h - 275cm- Cable 10m C/Toma tierra.	59873	93,20	105	
BOMBA MASTER DW 5.500 l/h - 400cm- Cable 10m C/Toma tierra.	28196	145,30	105	4
BOMBA MASTER DW 8.000 l/h - 600cm- Cable 10m C/Toma tierra.	28197	207,10	105	4
BOMBA EKO POWER 10.000l/h 230VAC 50Hz 10m CABLE 3P	64531	260,00	105	3
BOMBA EKO POWER 12.000l/h 230VAC 50Hz 10m CABLE 3P	64532	291,00	105	3
BOMBA EKO POWER 14.000l/h 230VAC 50Hz 10m CABLE 3P	64533	312,00	105	3



FILTRACION ESTANQUES

FILTROS BIOLÓGICOS DE PRESIÓN

“La gama GREEN RESET, representa la facilidad para la limpieza de estanques de jardín. Este nuevo Bio-Filtro UVC a presión está disponible en modelos - 25L, 40L, 60L y 100L -. Primero el agua es forzada a través de las esponjas para realizar filtración mecánica, después a través de las biobolas se realiza la filtración biológica (no en mod.60 y 100), conjuntamente con una lámpara UVC conseguimos garantizar un agua cristalina. La particularidad del GREEN RESET es la gran facilidad de las operaciones del mantenimiento que se pueden realizar en 3 pasos:

- 1 - Levanten la maneta en la tapa de la cubierta;
- 2 - Den vuelta a la maneta lateral hasta la posición de la “limpieza” y, después, a la maneta del selector del flujo.
- 3 - Empujen la maneta grande hacia abajo así se exprimirán las esponjas internas (MECANISMO PATENTADO).
- 4- Puede ser colocado en superficie o enterrado .
- 5- Para obtener los mayores rendimientos del filtro, recomendamos el uso con las bombas de la serie DW y EKO POWER.
- 6- Tomas D.25/30mm
- 7- Bombas recomendadas (NO INCLUIDAS):
 49781 GREEN RESET 25L : 60707 SYNCRA DW 4.0 / 59873 BOMBA MASTER DW 4000
 49782 GREEN RESET 40L : 28196 MASTER DW 5500
 60708 GREEN RESET 60L : 28197 MASTER DW 8000
 60709 GREEN RESET 100L: EKO POWER 12000



49781 / 49782

	Código	€	Alfa num.
Filtro semi-automático GREEN RESET 25L con lámpara UV 10 W . Estanque 8.000 litros máx.	49781	291,00	105
Filtro semi-automático GREEN RESET 40L con lámpara UV 20 W. Estanque 16.000 litros máx.	49782	332,00	105
Filtro semi-automático GREEN RESET 60L con lámpara UVC 2x20 W. Estanque 20.000 litros máx.	* 60708	446,00	105
Filtro semi-automático GREEN RESET 100L con lámpara UVC 2x25 W. Estanque 30.000 litros máx.	* 60709	549,00	105
Kit Filtro GREEN RESET 100L, lámpara UVC 2x25W, bomba EKO POWER 12.0 . Estanque 30.000 litros máx.	* 64534	695,00	105
Lámpara UVC 10W para Green Reset 25 L	SKT0110	22,18	105
Lámpara UVC 20W para Green Reset 40 L	SKT0111	25,90	105
Lámpara UVC 20W para Green Reset 60 L	SKT0145	30,29	105
Lámpara UVC 25W para Green Reset 100 L	SKT0135	27,35	105

BOMBA RECOMENDADA NO INCLUIDA



FILTRACIÓN

CAMBIO DE POSICIÓN

LAVADO

Hasta fin de existencias.
* Bajo pedido



BOMBAS DE RIEGO

BOMBAS DE SUPERFICIE

Pág.91

BOMBAS SUMERGIBLES

Pág.91

ACCESORIOS

Pág. 92



BOMBAS DE SUPERFICIE SOLGARDEN

CENTRÍFUGAS MULTITURBINA SERIE EH

"Bombas centrífugas multicelulares horizontales, silenciosas, muy adecuadas para aplicaciones domésticas, industriales, grupos y sistemas de riego. Ø Aspiración e impulsión de 1"

	POTENCIA (CV)	Q (m3/h)	m.c.a.	Código	€	Alfa num.
Bomba multiturbina inox. EH-80 Solgarden	0,8	1,2 - 6	35 - 10	49975	255,54	107
Bomba multiturbina inox. EH-100 Solgarden	1	1,2 - 6	45 - 20	49976	286,03	107
Bomba multiturbina inox. EH-125	1,25	1,2 - 6	55 - 30	# 51994	321,88	107



GRUPOS DE PRESIÓN DOMÉSTICOS SERIE EH/PR

Grupo de presión con controlador de presión iControl. Ø Aspiración e impulsión de 1".



	POTENCIA (CV)	Q (m3/h)	m.c.a.	Código	€	Alfa num.
Bomba multiturbina/presscontrol inox. EH-80/iMatic Solgarden	0,8	1,2 - 6	35 - 10	49977-IM	311,37	107
Bomba multiturbina inox / control presión EH-100/iMatic	1	1,2 - 6	45 - 20	49978-IM	348,14	107

BOMBA SUMERGIBLE IMPULSIÓN AGUA LIMPIA

Electrobomba sumergible multicelular para impulsión de agua limpia no agresiva. Para aplicaciones que requieran alta presión. Temperatura máxima del líquido: 35°C

Altura máxima: 40 mca
Caudal máximo: 5.400 l/h
Cable 10m recubierto de neopreno, con enchufe Schuko.

	POTENCIA (CV)	Q (m3/h)	m.c.a.	Código	€	Alfa num.
Bomba sumergible agua limpia 4A 230VCA	1	5,4	40	70465	216,61	107



BOMBAS SUMERGIBLES ACHIQUE

BOMBAS ACHIQUE PLASTICO SERIE WA

"Bomba sumergible fabricada en plástico para achique de aguas con sólidos en suspensión de hasta 5 mm. Muy útiles para achique y desagüe de sótanos, garajes y locales inundados. Incorporan boya para uso automático.

Paso de sólidos: 5 mm
Ø Impulsión de 1 1/2"



	POTENCIA (CV)	Q (m3/h)	m.c.a.	Código	€	Alfa num.
Bomba sumergible para achique, en plástico WA-350 Solgarden	0,45	1,2 - 6	7 - 1	55922	116,70	107

BOMBAS ACHIQUE PLASTICO SERIE EQS

"Bomba sumergible de achique para aguas de drenaje sin sólidos en suspensión. Empleada para achique de sótanos, garajes y locales inundados. Puede instalarse en desagües de 20 x 20cm. Boya automática incorporada con selector para uso manual o automático. Con boya interna.

Paso de sólidos: 5 mm
Nivel de achique: 2-3 mm
Ø Impulsión de 1 1/4"

	POTENCIA (CV)	Q (m3/h)	m.c.a.	Código	€	Alfa num.
Bomba sumergible achique boya autom. EQS-550 Solgarden	0,75	1,2 - 7,5	5 - 0,4	57775	150,38	107





BOMBAS ACHIQUE INOX SERIE XKS-S

"Bomba de achique Inox. para aguas de drenaje que no contengan sólidos en suspensión. Muy útiles para achique y desagüe de sótanos, garajes y locales inundados. Incorporan boya para uso automático y racor.

Paso de sólidos: 5 mm

Ø Impulsión de 1 1/4"



	POTENCIA (CV)	Q (m3/h)	m.c.a.	Código	€	Alfa num.
Bomba sumergible para achique Inox XKS-750S Solgarden	1	1,2 - 11,4	9 - 1	53163	184,06	107

BOMBAS SUMERGIBLES DRENAJE

BOMBAS DRENAJE PLASTICO SERIE WB

Bomba para drenaje de aguas con sólidos en suspensión hasta 30mm. Muy útiles para achique y desagüe de sótanos, garajes y locales inundados. Incorporan boya para uso automático

Paso de sólidos: 35mm

Impulsión: 1 1/2"



	POTENCIA (CV)	Q (m3/h)	m.c.a.	Código	€	Alfa num.
Bomba sumergible para achique de residuales, en plástico. WB-400 Solgarden	0,5	1,2 - 7,5	5 - 0,4	49560	131,53	107

BOMBAS DRENAJE INOX SERIE XKS-SW

"Bomba de drenaje Inox. para aguas residuales que contengan sólidos en suspensión. Indicadas para la construcción, alcantarillados, excavaciones, fosos y pasos inferiores así como achique de pozos negros o fosas sépticas. Incorporan boya para uso automático y racor.

Paso de sólidos: 35 mm

Ø Impulsión de 1 1/2"



	POTENCIA (CV)	Q (m3/h)	m.c.a.	Código	€	Alfa num.
Bomba sumergible para achique de residuales inox XKS-750SW Solgarden	1	2,4 - 13,6	8 - 1	53164	185,09	107
Bomba sumergible para achique de residuales inox XKS-1000SW Solgarden	1,5	2,4 - 15,6	11 - 1	53165	215,58	107

ACCESORIOS

ACCESORIOS. CONTROLADORES DE PRESIÓN

Controladores de presión. Para evitar que la bomba funciones sin agua y transmitiendo una presión y caudal constantes a la red. Conexiones de 1". Tensión a 230V y cableados



	Código	€	Alfa num.
AQUACONTROL Regulador de presión, tomas rosca 1" M, 1,5-10bar, 230VCA Monofásica, 10A 1,5CV máximo, IP-65	56308	112,68	107



SISTEMAS DE RIEGO AGRÍCOLA

RIEGO LOCALIZADO AGRÍCOLA

Pág.94

ASPERSORES, ROTATOR Y CAÑONES

Pág.98



GOTEROS PINCHADOS

GOTEROS AUTOCOMPENSANTES DE ANTELCO MOD. CETA®

* Se desmontan para una limpieza e inspección fácil.
* Incluye un deflector para reducir los atascos debido a insectos.

* Con tratamiento anti-UV para alargar la vida útil.
* Resistente a productos químicos agrícolas y fertilizantes.
* Sección mínima de paso 0,8 mm.
* CV del 3% cumpliendo la norma ISO 9261.

	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
30428 GOTERO CETA® PC 2 L/h RED	47200	0,2355	103	1.000/8.000
30448 GOTERO CETA® PC 4 L/h BLACK	47201	0,2355	103	1.000/8.000
30488 GOTERO CETA® PC 8 L/h GREEN	47202	0,2355	103	1.000/8.000

Nota: Se suministra por bolsas completas.

		Características Gotero Ceta						
		Presión (m.c.a.)						
		5	10	15	20	25	30	35
Caudal (lph)	2 lph	1.9	2.0	2.2	2.3	2.3	2.3	2.2
	4 lph	3.3	3.8	4.2	4.4	4.4	4.4	4.3
	8 lph	6.2	7.9	7.9	8.1	8.1	8.0	7.8



47200



47201



47202

GOTEROS AUTOCOMPENSANTES KATIF® Y SUPERTIF®

Caudal constante entre 0,8 y 3 bar.
Auto limpieza a baja presión (al iniciar y al finalizar el riego).
Resistentes al os fertilizantes comunmente usados en agricultura.

Baja silueta en Katif - fácil recogida de los laterales -.
Versión de salida de agua lateral para Katif.
Instalación: Insertado en orificios de 2.8 mm. (Katif) y de 2,0 (Supertif)



	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
GOTERO KATIF PC NEGRO 2,3 L/H SALIDA LATERAL	10659	0,0951	103	1.000/10.000
GOTERO KATIF PC ROJO 3,75 L/H SALIDA LATERAL	10661	0,0951	103	1.000/10.000
GOTERO KATIF PC VERDE 8 L/H SALIDA MIXTA	10662	0,0951	103	1.000/10.000
PERFORADOR KATIF 2,8 mm PARA GOTEROS SALIDA LATERAL	1004003	7,5705	103	1
GOTERO SUPERTIF PC 2,2 L/H MARRÓN SALIDA CÓNICA	60706	0,2516	103	1000/4000
GOTERO SUPERTIF PC 3,85 L/H NEGRO SALIDA CÓNICA	10670	0,2517	103	1000/4000
GOTERO SUPERTIF PC 7,8 L/H VERDE SALIDA CÓNICA	68105	0,2517	103	1000/4000
PERFORADOR SUPERTIF 2 mm PARA GOTEROS EN LÍNEA	60757	5,71	103	1

Nota: Se suministra por bolsas completas.



KATIF

SUPERTIF



GOTERO TURBULENTO REGULABLE R-70

* Gotero regulable entre 0 y 70 L/h.
* Esta característica permite adaptar el caudal del gotero al tamaño de la planta o árbol.

	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
GOTERO REGULABLE - 70	25403	0,0920	103	100/5000

TUBERÍA CON GOTEROS INTEGRADOS

TUBERÍA EMISORA CON GOTEROS AUTOCOMPENSANTES CILÍNDRICOS

Exclusivo mecanismo laberíntico de compensación. Alta resistencia a la obturación gracias a su especial diseño anti-sedimentación. Utilización en riego subterráneo o en superficie. Producto normalizado UNE 68076 categoría A. Espesor pared 1mm.

Diámetro (mm)	Caudal (l/h)	Distancia goteros (m)	Bobina (m)	Código	€/m	Alfa num.	Ud. Bob/Palet
16	2,2	0,35	100	47088	0,5844	103	24
16	2,2	0,33	350	34853	0,5542	103	16
16	2,2	0,50	100	47089	0,4038	103	24
16	2,2	0,50	400	20312	0,4436	103	-
16	2,2	0,75	400	20313	0,3708	103	-
16	2,2	1,00	400	20314	0,3378	103	-
16	4	0,33	350	34858	0,5465	103	-
16	4	0,50	400	20315	0,4431	103	-
16	4	0,75	400	20316	0,3708	103	-
16	4	1,00	400	20317	0,3378	103	-

Nota: Disponemos de gran variedad de diámetros, caudales y distancias entre goteros, consúltenos.





TUBERÍA EMISORA CON GOTEROS TURBULENTOS CILÍNDRICOS

Máxima resistencia a la obturación gracias al efecto anti-sedimentación. Producto normalizado. UNE 68076 categoría A. Espesor pared 1mm.

Diámetro (mm)	Caudal (l/h)	Distancia goteros (m)	Bobina (m)	Código	€/m	Alfa num.	Ud. Bob/Palet
16	2	0,35	50	60768	0,3914	103	80
16	2	0,35	100	47090	0,2833	103	24
16	2	0,33	350	20323	0,2939	103	-
16	2	0,40	350	20324	0,2747	103	-
16	2	0,50	100	47091	0,2804	103	24
16	2	0,50	400	20325	0,2582	103	-
16	2	0,75	400	20326	0,2472	103	-
16	2	1,00	400	20327	0,2505	103	-
16	4	0,33	350	34882	0,2912	103	-
16	4	0,4	350	34883	0,2719	103	-
16	4	0,5	400	34884	0,2554	103	-
16	4	0,75	400	34886	0,2444	103	-
16	4	1	400	34887	0,2390	103	-

Nota: Disponemos de gran variedad de diámetros, caudales y distancias entre goteros, consúltenos.



TUBERÍA LISA

TUBERÍA LISA

Fabricadas en polietileno PE-32, con la última tecnología de extrusión, cumpliendo los parámetros de calidad de la norma U.N.E. 13244. Presión máxima = 2,5 bar.

Diámetro (mm)		Código	€/m	Alfa num.	Ud. Bob/Palet
16	TUBERIA PE BD D16 mm NEGRO EN BOBINA 50M PRECIO POR METRO	37501	0,3005	I03	45
16	TUBERIA P.E Normalizada D.16. ROLLOS DE 100 ML. Espesor 1,1mm	37502	0,2730	I03	28
16	TUBERIA P.E Normalizada D.16. ROLLOS DE 400 ML. Espesor 1,2mm	10737	0,2335	I03	-
20	TUBERIA P.E Normalizada D.20. ROLLOS DE 250 ML. espesor 1,3mm	67495	0,3268	I03	-



MICROTUBO

MICROTUBO DE GOTEO



	Código	€/m	Alfa num.	Bobina (m)
BOBINA 25 M DE MICROTUBO PVC FLEXIBLE 6X4 MM	23165	8,9974	I03	
MICROTUBO PE 5,5X4 MM. EN BOBINAS DE 50 METROS, POR METRO	64333	0,1894	I03	50
MICROTUBO PE 6,5 X 4,5 mm EN BOBINAS de 1300m, POR METRO	10706	0,1430	I03	1300

SISTEMAS DE RIEGO AGRÍCOLA

RIEGO LOCALIZADO AGRÍCOLA




ACCESORIOS DE GOTEO

* Gama de accesorio de goteo de 16 mm

* Se ha estudiado su diseño para facilitar una cómoda y rápida colocación, buscando el ahorro en la mano de obra de la colocación del mismo.

* La fabricación en polipropileno asegura un perfecto agarre al tubo.

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
ACCESORIO CONEXION TOMA CTR PARA PE D.16	04451	0,0398	I03	100/2400
ACCESORIO CONEXIÓN TOMA CTR PARA PE D.20	35083	0,0849	I03	50/700
ACCESORIO CONEXION CTR D.16 CON JUNTA EN L	35084	0,1711	I03	100/800
CONEXIÓN TOMA PVC JUNTA EN L GOT.D20 mm	70376	0,2837	I03	50/600
CONEXIÓN TOMA PVC JUNTA BILABIAL GOT.D16 mm	04483	0,2647	I03	50/400
JUNTA BILABIAL PASAMUROS PARA CONEXIÓN PVC 16-20	04484	0,1254	I03	100/1200
ACCES. GOTEO TAPÓN D. 16	04454	0,0504	I03	100/1800
FINAL DE LINEA D. 16	35086	0,0549	I03	100/1000
FINAL DE LINEA D. 20	35087	0,1106	I03	100/500
ACCES."TE" CONEX. D. 16	04459	0,1083	I03	100/800
ACCES."TE" CONEX. D. 20	04461	0,2371	I03	25/200
ACCES. "TE" CONEX.D. 25	# 04462	0,2755	I03	100/500
ACCES. GOTEO CODO 90° D. 16	04464	0,1257	I03	100/600
ACCES. GOTEO CODO 90° D. 20	04466	0,1836	I03	25/300
ENLACE REDUCIDO D. 16 X 12	# 04468	0,0613	I03	50/100
ENLACE REDUCIDO D. 20 X 16	# 04471	0,0919	I03	50/750
ACCES. CONEX. ENL. MIXT. D. 16 A 1/2". R/MACHO	04473	0,1186	I03	100/600
ACCES. CONEX. ENL. MIXT. D. 16 A 3/4". R/MACHO	34906	0,1196	I03	100/400
ACCES. CONEX. ENL. MIXT. D. 20 A 3/4". R/MACHO	04474	0,2366	I03	25/250
ENLACE RECTO D. 16	04477	0,0399	I03	100/900
ENLACE RECTO D. 20	04480	0,0611	I03	100/1000
VÁLVULA D. 16	04486	0,6511	I03	25/350
VÁLVULA D. 20	09446	0,9209	I03	25/350
MINIVALVULA D.16*16 ESTRIADA	# 27140	0,6573	I03	25/400



ACCESORIOS DE GOTEO CON ANILLO DE SEGURIDAD

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
SACABOCADOS CON EXPUL. Ø 3	06956	4,12	I03	1/50
SACABOCADOS CON EXPUL. Ø 4	20582	4,12	I03	1/50
SACABOCADOS CON EXPUL. Ø 7	06957	4,12	I03	1/50
BOLSA 1000 TAPONES GOTERO 4 MM.	25404	22,97	I03	1000
BOLSA 1000 TAPONES GOTERO 5 MM.	25405	22,97	I03	1000
TE CONEXIÓN ANILLO SEGURIDAD D.16 MM	# 20336	0,2461	I03	100/1000
TE CONEXIÓN ANILLO SEGURIDAD D.20 MM	# 20338	0,2527	I03	100/1000
ENLACE RECTO ANILLO SEGURIDAD D.16	# 20579	0,1470	I03	100/2000
ENLACE RECTO ANILLO SEGURIDAD D.20	# 20581	0,1545	I03	100/2000
CONEXIÓN PVC ANILLO SEGURIDAD D.16 MM	# 20345	0,1186	I03	100/2000
VÁLVULA ANILLO SEGURIDAD D.16	# 20349	0,6592	I03	100/1000



ASPERSORES

ASPERSORES DE IMPACTO

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
Aspersor impacto plástico 1/2" alcance 12m.	M-1612	5,99	I03	200
ASPERSOR IMPACTO SECTORIAL BRAZO METAL 1/2" M 12 M 1 BOQ. 4MM PLASTICO	60776	9,57	I03	50
ASPERSOR IMPACTO CIRCULAR PLÁSTICO 1/2" MACHO 12 M 2 BOQ. PLASTICO	37338	6,43	I03	50
ASPERSOR IMPACTO CIRCULAR PLÁSTICO 3/4" MACHO 16 M 2 BOQ. PLASTICO	60778	6,07	I03	50
ASPERSOR IMPACTO CIRCULAR METÁLICO 1/2" MACHO 12 M 1 BOQ. 4,4 mm METAL	37337	14,77	I03	50
ASPERSOR IMPACTO CIRCULAR METÁLICO 3/4" MACHO 16 M 1 BOQ. 4,4mm METAL	37339	17,81	I03	50
ASPERSOR IMPACTO SECTORIAL METÁLICO 3/4" MACHO 16 M 1 BOQ. METAL	37340	28,60	I03	5



60776



37338



60778



37340

CAÑONES DE RIEGO

ASPERSORES DE MEDIO ALCANCE

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
JOLLY PC. ASPERSOR IMPACTO SECTORIAL METÁLICO 1-1/4" H 29m TOBERAS *9-10-12	62219	102,46	I03	1
AMBO. ASPERSOR IMPACTO SECTORIAL METÁLICO 1-1/2" H 29m TOBERAS 10-*12-14	62220	123,09	I03	1



62219



62220

ASPERSORES DE LARGO ALCANCE

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
ROYAL. CAÑÓN IMPACTO SECTORIAL 25° TOMA 2" H BSP 51m TOBERAS 14-16-*18-20-22	62224	816,79	I03	1
REFLEX. CAÑÓN IMPACTO SECTORIAL 25° TOMA BRIDA ISO 78X130 65m TOBERAS 22-24-26-*28-30	62225	1.108,28	I03	1



62224



62225



VÁLVULAS HIDRÁULICAS

VÁLVULAS BÁSICAS	Pág.100
VÁLVULAS EQUIPADAS	Pág.101
SOLENOIDES	Pág.105
ACCESORIOS	Pág.106

VÁLVULAS HIDRÁULICAS

VÁLVULAS HIDRÁULICAS METÁLICAS - HIDROCONTA

- * Cuerpo y tapa en fundición con recubrimiento de pintura epoxi.
- * Membrana en caucho natural reforzado.
- * Tornillería en acero cincado.



	Código	€	Alfa num.
VÁLVULA HIDRÁULICA METÁLICA BÁSICA DN15- ¾"H PN16	68297	48,19	103
VÁLVULA HIDRÁULICA METÁLICA BÁSICA DN25- 1"H PN16	68298	47,17	103
VÁLVULA HIDRÁULICA METÁLICA BÁSICA DN30- 1-1/4"H PN16	68299	50,80	103
VÁLVULA HIDRÁULICA METÁLICA BÁSICA DN40- 1-1/2"H PN10	68300	50,68	103
VÁLVULA HIDRÁULICA METÁLICA BÁSICA DN50- 2"H PN16	68301	52,09	103
VÁLVULA HIDRÁULICA METÁLICA BÁSICA DN65- 2½"-2"-2½"H PN16	68302	55,42	103
VÁLVULA HIDRÁULICA METÁLICA BÁSICA DN80- 3-3-3"H PN16	68303	134,57	103
VÁLVULA HIDRÁULICA METÁLICA BÁSICA 2" - DN50 BRIDA PN16	68304	97,61	103
VÁLVULA HIDRÁULICA METÁLICA BÁSICA 3" - DN80 BRIDA PN16	68305	177,16	103
VÁLVULA HIDRÁULICA METÁLICA BÁSICA 4" - DN100 BRIDA PN16	68306	249,26	103
VÁLVULA HIDRÁULICA METÁLICA BÁSICA 5" - DN125 BRIDA PN16	68307	318,27	103
VÁLVULA HIDRÁULICA METÁLICA BÁSICA 6" - DN150 BRIDA PN16	68308	553,11	103
VÁLVULA HIDRÁULICA METÁLICA BÁSICA 8" - DN200 BRIDA PN16	68309	678,77	103
VÁLVULA HIDRÁULICA METÁLICA BÁSICA 10" - DN250 BRIDA PN16	68310	1.843,70	103
VÁLVULA HIDRÁULICA METÁLICA BÁSICA 12" - DN300 BRIDA PN16	68311	1.877,69	103

VÁLVULAS HIDRÁULICAS PLÁSTICAS - HIDROCONTA

	Código	€	Alfa num.
VÁLVULA HIDRÁULICA PLÁSTICA BÁSICA DN40- 1½"H PN10	68393	58,82	103
VÁLVULA HIDRÁULICA PLÁSTICA BÁSICA DN50- 2"H PN10	68394	59,17	103
VÁLVULA HIDRÁULICA PLÁSTICA BÁSICA DN65- 2½"H PN10	68395	69,58	103
VÁLVULA HIDRÁULICA PLÁSTICA BÁSICA DN80- 3-3-3"H PN10	68396	74,77	103
VÁLVULA HIDRÁULICA PLÁSTICA BÁSICA DN80 BRIDAS PN10	70620	312,09	103
VÁLVULA HIDRÁULICA PLÁSTICA BÁSICA DN100 PN10	70621-FE	347,11	103



KIT DE CONVERSIÓN



	Código	€	Alfa num.
"Kit de Accesorios para Válvula Hidráulica de Membrana VHM. Filtro de cigarreta, válvula manual de 3 vías, fittings y tubo de polietileno. Todo ensamblado"	68312	29,56	103
"Kit de VH CON ELECTROVÁLVULA 24Vac NA para Válvula Hidráulica de Membrana VHM. Filtro de cigarreta, válvula manual de 3 vías, solenoide 24Vac NA base plástico, fittings y tubo de polietileno. Todo ensamblado."	68313	98,63	103
"Kit de VH CON ELECTROVÁLVULA Lacth 9-30Vdc para Válvula Hidráulica de Membrana VHM. Filtro de cigarreta, válvula manual de 3 vías, solenoide Lacth 9-30Vdc base plástico, fittings y tubo de polietileno. Todo ensamblado."	68314	68,17	103
"Kit de Reductor de Presión para Válvula Hidráulica de Membrana VHM. Filtro de cigarreta, válvula manual de 3 vías, piloto reductor de presión 3 vías plástico, soportes, fittings y tubo de polietileno. Todo ensamblado."	68315	133,19	103
"Kit de Sostenedor de Presión para Válvula Hidráulica de Membrana VHM. Filtro de cigarreta, válvula manual de 3 vías, piloto sostenedor de presión 3 vías plástico, soportes, fittings y tubo de polietileno. Todo ensamblado."	68316	133,28	103
"Kit de Reductor de Presión + Solenoide 24Vac NA para Válvula Hidráulica de Membrana VHM. Filtro de cigarreta, válvula manual de 3 vías, piloto reductor de presión 3 vías plástico, soportes, solenoide 24Vac NA base plástico, fittings y tubo de polietileno. Todo ensamblado."	68317	205,57	103
"Kit de Sostenedor de Presión + Solenoide 24Vac NA para Válvula Hidráulica de Membrana VHM. Filtro de cigarreta, válvula manual de 3 vías, piloto sostenedor de presión 3 vías plástico, soportes, solenoide 24Vac NA base plástico, fittings y tubo de polietileno. Todo ensamblado."	68318	203,49	103
"Kit de Reductor de Presión + Solenoide Lacth 9-30Vdc para Válvula Hidráulica de Membrana VHM. Filtro de cigarreta, válvula manual de 3 vías, piloto reductor de presión 3 vías Plástico, soportes, solenoide Lacth 9-30Vdc base plástico, fittings y tubo de polietileno. Todo ensamblado."	68319	185,19	103
"Kit de Sostenedor de Presión + Solenoide Lacth 9-30Vdc para Válvula Hidráulica de Membrana VHM. Filtro de cigarreta, válvula manual de 3 vías, piloto sostenedor de presión 3 vías plástico, soportes, solenoide Lacth 9-30Vdc base plástico, fittings y tubo de polietileno. Todo ensamblado"	68320	183,63	103

VÁLVULAS HIDRÁULICAS EQUIPADAS

VÁLVULA CON MANDO MANUAL Válvula de 3 vías, filtro de toma, conexiones de plástico y microtubo	Código Metal (PN16)	€/un Metal	Código Plástico (PN10)	€/un Plástico	Alfa num.
DN 40 – 1 ½" ROSCA HEMBRA	68321	100,94	68397	98,88	103
DN 50 – 2" ROSCA HEMBRA	68322	101,97	68398	95,79	103
DN 65 – 2½-2-2½" ROSCA HEMBRA	68323	105,06	68399	113,30	103
DN80 3-3-3" ROSCA HEMBRA	68324	176,13	68400	117,42	103
DN50 BRIDA	68325	136,99			103
DN80 BRIDA	68326	214,24			103
DN100 BRIDA	68327	296,64			103
DN125 BRIDA	68328	386,25			103
DN150 BRIDA	68329	647,87			103
DN200 BRIDA	68330	795,16			103
DN250 BRIDA	68331	1.936,40			103
DN300 BRIDA	68332	1.967,30			103



NOTA:

* N.O.: Electroválvula normalmente abierta

* N.C.: Electroválvula normalmente cerrada

* Todos estas válvulas equipadas se fabrican bajo pedido.



ELECTROVÁLVULA 24VAC N.C. Solenoid NO, válvula de 3 vías, filtro de toma, conexiones de plástico y microtubo	Código Metal (PN16)	€/un Metal	Código Plástico (PN10)	€/un Plástico	Alfa num.
DN 40 – 1 ½" ROSCA HEMBRA	68333	162,74	68413	170,98	I03
DN 50 – 2" ROSCA HEMBRA	68334	164,80	68414	162,74	I03
DN 65 – 2½-2-2½" ROSCA HEMBRA	68335	168,92	68415	173,04	I03
DN80 3-3-3" ROSCA HEMBRA	68336	250,29	68416	184,37	I03
DN50 BRIDA	68337	221,45			I03
DN80 BRIDA	68338	281,19			I03
DN100 BRIDA	68339	338,87			I03
DN125 BRIDA	68340	400,67			I03
DN150 BRIDA	68341	697,31			I03
DN200 BRIDA	68342	811,64			I03
DN250 BRIDA	68343	2.115,62			I03
DN300 BRIDA	68344	2.200,08			I03

ELECTROVÁLVULA 9-12V latch – N.C. Solenoid NO, válvula de 3 vías, filtro de toma, conexiones de plástico y microtubo	Código Metal (PN16)	€/un Metal	Código Plástico (PN10)	€/un Plástico	Alfa num.
DN 40 – 1 ½" ROSCA HEMBRA	68345	136,99	68417	143,17	I03
DN 50 – 2" ROSCA HEMBRA	68346	139,05	68418	145,23	I03
DN 65 – 2½-2-2½" ROSCA HEMBRA	68347	143,17	68419	155,53	I03
DN80 3-3-3" ROSCA HEMBRA	68348	233,81	68420	194,67	I03
DN50 BRIDA	68349	194,67			I03
DN80 BRIDA	68350	263,68			I03
DN100 BRIDA	68351	321,36			I03
DN125 BRIDA	68352	386,25			I03
DN150 BRIDA	68353	681,86			I03
DN200 BRIDA	68354	798,25			I03
DN250 BRIDA	68355	2.111,50			I03
DN300 BRIDA	68356	2.187,72			I03



NOTA:

* N.O.: Electroválvula normalmente abierta

* N.C.: Electroválvula normalmente cerrada

* Todos estas válvulas equipadas se fabrican bajo pedido.



VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN Metálica: Piloto metálico, manómetro, válvula de 3 vías, filtro de toma, conexiones de plástico y microtubo. Plástica: Piloto plástico, válvula de 3 vías, filtro de toma, conexiones de plástico y microtubo.		Código Metal (PN16)	€/un Metal	Código Plástico (PN10)	€/un Plástico	Alfa num.
DN 40 – 1 ½" ROSCA HEMBRA		68357	211,15	68401	203,94	I03
DN 50 – 2" ROSCA HEMBRA		68358	222,48	68402	218,36	I03
DN 65 – 2½-2-2½" ROSCA HEMBRA		68359	225,57	68403	228,66	I03
DN80 3–3–3" ROSCA HEMBRA		68360	287,37	68404	229,69	I03
DN50 BRIDA		68361	250,29			I03
DN80 BRIDA		68362	328,57			I03
DN100 BRIDA		68363	399,64			I03
DN125 BRIDA		68364	489,25			I03
DN150 BRIDA		68365	977,47			I03
DN200 BRIDA		68366	1.091,80			I03
DN250 BRIDA		68367	2.372,09			I03
DN300 BRIDA		68368	2.491,57			I03

VÁLVULA SOSTENEDORA DE PRESIÓN Metálica: Piloto metálico, manómetro, válvula de 3 vías, filtro de toma, conexiones de plástico y microtubo. Plástica: Piloto plástico, válvula de 3 vías, filtro de toma, conexiones de plástico y microtubo.		Código Metal (PN16)	€/un Metal	Código Plástico (PN10)	€/un Plástico	Alfa num.
DN 40 – 1 ½" ROSCA HEMBRA		68369	214,24	68405	202,91	I03
DN 50 – 2" ROSCA HEMBRA		68370	222,48	68406	218,36	I03
DN 65 – 2½-2-2½" ROSCA HEMBRA		68371	224,54	68407	231,75	I03
DN80 3–3–3" ROSCA HEMBRA		68372	288,40	68408	229,69	I03
DN50 BRIDA		68373	249,26			I03
DN80 BRIDA		68374	329,60			I03
DN100 BRIDA		68375	399,64			I03
DN125 BRIDA		68376	489,25			I03
DN150 BRIDA		68377	978,50			I03
DN200 BRIDA		68378	1.158,75			I03
DN250 BRIDA		68379	2.412,26			I03
DN300 BRIDA		68380	2.532,77			I03



NOTA:
 * N.O.: Electroválvula normalmente abierta
 * N.C.: Electroválvula normalmente cerrada
 * Todos estas válvulas equipadas se fabrican bajo pedido.



VÁLVULA REDUCTORA Y SOSTENEDORA DE PRESIÓN Metálica: 2 Pilotos metálicos, 2 manómetros, válvula de 3 vías, filtro de toma, conexiones de plástico y microtubo. Plástica: 2 Pilotos plásticos, válvula de 3 vías, filtro de toma, conexiones de plástico y microtubo.	Código Metal (PN16)	€/un Metal	Código Plástico (PN10)	€/un Plástico	Alfa num.
DN 40 – 1 ½" ROSCA HEMBRA	68381	318,27	68409	307,97	103
DN 50 – 2" ROSCA HEMBRA	68382	319,30	68410	310,03	103
DN 65 – 2½-2-2½" ROSCA HEMBRA	68383	322,39	68411	322,39	103
DN80 3-3-3" ROSCA HEMBRA	68384	384,19	68412	326,51	103
DN50 BRIDA	68385	354,32			103
DN80 BRIDA	68386	430,54			103
DN100 BRIDA	68387	501,61			103
DN125 BRIDA	68388	587,10			103
DN150 BRIDA	68389	1.091,80			103
DN200 BRIDA	68390	1.227,76			103
DN250 BRIDA	68391	2.661,52			103
DN300 BRIDA	68392	2.792,33			103

VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO Metálica: 1 Pilotos metálicos, 1 manómetro, filtro de toma, conexiones y microtubo metálicos. Presión de trabajo de 2 a 16 bar .	Código Metal (PN16)	€/un Metal	Alfa num.
VHM ALIVIO RÁPIDO CON PILOTO METÁLICO Y MANÓMETRO DN40 – 1,5"H ROSCA PN16	71286	387,28	103
VHM ALIVIO RÁPIDO CON PILOTO METÁLICO Y MANÓMETRO DN50 – 2"H ROSCA PN16	71287	387,28	103
VHM ALIVIO RÁPIDO CON PILOTO METÁLICO Y MANÓMETRO DN65 – 2½" H ROSCA PN16	71288	388,31	103
VHM ALIVIO RÁPIDO CON PILOTO METÁLICO Y MANÓMETRO DN80 – 3"-3-3"H ROSCA PN16	71289	455,26	103
VHM ALIVIO RÁPIDO CON PILOTO METÁLICO Y MANÓMETRO DN50 BRIDA PN16	71290	425,39	103
VHM ALIVIO RÁPIDO CON PILOTO METÁLICO Y MANÓMETRO DN80 BRIDA PN16	71291	497,49	103
VHM ALIVIO RÁPIDO CON PILOTO METÁLICO Y MANÓMETRO DN100 BRIDA PN16	71292	577,83	103
VHM ALIVIO RÁPIDO CON PILOTO METÁLICO Y MANÓMETRO DN125 BRIDA PN16	71293	639,63	103
VHM ALIVIO RÁPIDO CON PILOTO METÁLICO Y MANÓMETRO DN150 BRIDA PN16	71294	876,53	103
VHM ALIVIO RÁPIDO CON PILOTO METÁLICO Y MANÓMETRO DN200 BRIDA PN16	71295	1.012,49	103
VHM ALIVIO RÁPIDO CON PILOTO METÁLICO Y MANÓMETRO DN250 BRIDA PN16	71296	2.140,34	103
VHM ALIVIO RÁPIDO CON PILOTO METÁLICO Y MANÓMETRO DN300 BRIDA PN16	71297	2.223,77	103



NOTA:

* N.O.: Electroválvula normalmente abierta

* N.C.: Electroválvula normalmente cerrada

* Todos estas válvulas equipadas se fabrican bajo pedido.

SOLENOIDES



SOLENOIDES 24 VAC

	Referencia	Código	€	Alfa num.
SOLENOIDE GEMSOL BACCARA BASE METAL 1/8", 3 VIAS NO, 2mm, FPM, MANDO MANUAL, 24VAC, 8W 50Hz, CON CONECTOR	GEM-A-21044V2-311	PDC	consultar	103
SOLENOIDE GEMSOL BACCARA BASE METAL 1/8", 3 VIAS NC, 2mm, FPM, MANDO MANUAL, 24VAC, 8W 50Hz, CON CONECTOR	GEM-A-21034V2-311	PDC	consultar	103
SOLENOIDE GEMSOL BACCARA BASE METAL 1/8", 3 VIAS NC, 2 mm, NBR, MANDO MANUAL, 24VAC, 5,5W 50Hz, CON CONECTOR	GEM-A-21034N2-341	PDC	consultar	103
SOLENOIDE GEMSOL BACCARA BASE METAL 1/8", 3 VIAS NO, 1,6mm, NBR, MANDO MANUAL, 24VAC, 5,5W 50Hz, CON CONECTOR	GEM-A21043N2341	06910	61,42	103
SOLENOIDE GEMSOL BACCARA BASE METAL 1/8", 3 VIAS NC, 1,6mm, NBR, MANDO MANUAL, 24VAC, 5,5W 50Hz, CON CONECTOR	GEM-A21033N2341	06910C	68,89	103
SOLENOIDE GEMSOL BACCARA BASE METAL 1/8", 3 VIAS NO, 2mm, NBR, MANDO MANUAL, 24VAC, 5,5W 50Hz, CON CONECTOR	GEM-A-21044N2-341	37357	68,83	103
SOLENOIDE G75 BACCARA BASE PLASTICO 1/8", 3 VIAS NC, MANDO MANUAL, 1,6mm, 24VAC	G75-A-110313-1	37355	41,97	103
SOLENOIDE G75 BACCARA BASE PLASTICO 1/8", 3 VIAS NO, MANDO MANUAL, 1,6mm, 24VAC	G75-A-110413-1	37355-NO	38,94	103
SOLENOIDE G75 BACCARA BASE PLASTICO 1/8", 3 VIAS NC, MANDO MANUAL, 1,2mm, 24VAC	G75-A-110312-1	37354	41,97	103
SOLENOIDE G75 BACCARA BASE PLASTICO 1/8", 3 VIAS NO, MANDO MANUAL, 1,2mm, 24VAC	G75-A-110412-1	37354-NO	41,97	103
SOLENOIDE G75 BACCARA SIN BASE, 2 VIAS NC, 24VAC	G75-O-1-1	09393	16,26	103
SOLENOIDE LDOS LARGA DISTANCIA BASE METAL 1/8", 3 VIAS NO, 2mm, 12VDC	LDOS-21044N021	26448-12V	228,25	103
SOLENOIDE LDOS LARGA DISTANCIA BASE METAL 1/8", 3 VIAS NO, 2mm, 24VAC	LDOS-21044N011	26448	228,25	103



UNIDAD LDO MONTADA CON ACTUADOR G75-A Y SOLENOIDE



SOLENOIDES 12VDC Y 9-12V LATCH

	Referencia	Código	€	Alfa num.
SOLENOIDE LDOS LARGA DISTANCIA BASE METAL 1/8", 3 VIAS NO, 1,6mm ,12VDC	LDOS-21043N0-21	PDC	223,31	I03
SOLENOIDE G75-LDO Operador distancia 24VAC / 12-24VDC con válvula 3WNO 1,6 mm latch 4 Ohm	G75-LDO-9-G7A-A-110403-B	PDC	114,98	I03
SOLENOIDE GEMSOL BACCARA BASE METAL, 3 VIAS 12VDC, NO, 1/8", 5,5 W, 1,6mm MANDO MANUAL	GEM-A-21043N2-271	65532	68,89	I03
SOLENOIDE GEMSOL BACCARA BASE METAL 1/8", 3 VIAS NO, 12VDC 3,5W, 1,6 mm, MANDO MANUAL	GEM-A-21043N2-281	PDC	68,35	I03
SOLENOIDE G75-A BACCARA BASE PLÁSTICO 1/8", 3 VIAS NO, 1,6 mm, 12VDC, MANDO MAN.	G75-A-110413-4	67804	41,99	I03
SOLENOIDE G75 BACCARA SIN BASE, 2 VIAS NC, 12VDC	G75-O-1-4	PDC	22,91	I03
SOLENOIDE G75 BACCARA SIN BASE, 2 VIAS NC, 24VDC	G75-O-1-5	09393-VDC	22,91	I03
SOLENOIDE GEMSOL BACCARA BASE METAL 1/8", 3 VIAS NC, 2 mm, NBR, MANDO MANUAL 3P, 12V LATCH 5 Ohm, CON CONECTOR	GEM-A3P-21034N-IL1	PDC	85,15	I03
SOLENOIDE GEMSOL BACCARA BASE METAL, 3 VIAS, 12 LATCH, NO, 2 mm, 5 Ohm	GEM-A21044NIL1	25406	80,39	I03
SOLENOIDE G75-A BACCARA BASE PLASTICO, 3 VIAS, LATCH NO 1,2 mm, 4 Ohm	G75-A-110402-B	20429	47,13	I03
SOLENOIDE G75-A BACCARA BASE PLASTICO, 3 VIAS, LATCH NO 1,6 mm, 4 Ohm	G75-A-110403-B	20439	42,02	I03
SOLENOIDE G75-A BACCARA BASE PLASTICO, 3 VIAS, LATCH NC 1,2 mm, 4 Ohm	G75-A-110302-B	25407	47,11	I03
SOLENOIDE G75-A BACCARA BASE PLASTICO, 3 VIAS NO, LATCH, 1,6 mm 9 Ohm 3 HILOS	G75-A-110403-Ca	42159	61,50	I03
SOLENOIDE G75-A BACCARA BASE PLASTICO, 3 VIAS NO, LATCH, 1,2 mm 9 Ohm 3 HILOS	G75-A-110402-Ca	42161	73,25	I03
SOLENOIDE G75-A BACCARA BASE METAL, 3 VIAS NO, LATCH, 1,2 mm, 4 Ohm	G75-A-310402-B	42160	58,92	I03
SOLENOIDE G75-O BACCARA SIN BASE, 3 VIAS NC, LATCH, 1 mm, 9 Ohm	G75-O-1031-C	37353	44,25	I03
SOLENOIDE G75-O BACCARA SIN BASE, 3 VIAS NO, LATCH, 1,2 mm, 9 Ohm	G75-O-1042-C	37353-NO	44,25	I03
SOLENOIDE G75-O BACCARA SIN BASE, 2 VIAS NC, LATCH, 4 Ohm	G75-O-1-B	37351	25,82	I03
SOLENOIDE G60 BACCARA BASE PLÁSTICO, 3 VIAS, 12V DC, 3 HILOS	G60-41022	37356	142,63	I03



ACCESORIOS VÁLVULAS HIDRÁULICAS

PILOTOS

	Código	€	Alfa num.
Piloto reductor o sostenedor de 3 vías en latón. Presión máxima de trabajo 16 bar. Conexiones roscadas 1/4" y 1/8".	68424	95,25	I03
Piloto reductor de 2 vías en latón. Presión máxima de trabajo 16bar. Conexiones roscadas 1/4" y 1/8".	68427	110,27	I03
Piloto limitador de caudal de 3 vías en latón. Presión máxima de trabajo 16 bar. Conexiones roscadas 1/4" y 1/8".	68426	103,16	I03
"Piloto de alivio rápido de sobrepresión de 2 vías en latón. Presión máxima de trabajo 16 bar. Conexiones roscadas 1/4" y 1/8"."	68425	162,44	I03
Piloto acelerador de 2 vías en latón. Presión máxima de trabajo 16 bar. Conexiones oscadas 1/4" y 1/8".	68423	145,77	I03
Kit flotador de un nivel. Presión máxima de trabajo 16 bar	70618	123,98	I03
Equipo flotador 2 niveles. Presión máxima de trabajo 16 bar.	70619	554,04	I03
Piloto limitador de caudal de 3 vías en plástico. Presión máxima de trabajo 8 bar. Conexiones roscadas 1/4" y 1/8"	68421	56,65	I03
MINIPILOTO 3 VIAS REG./SOST.PRES. PLÁSTICO BACCARA	# 42290	44,29	I03



VARIOS

	Código	€	Alfa num.
RELÉ HIDRÁULICO PLÁSTICO GALIT G75-PG-10Y	# 38952	68,86	I03
Válvula de apertura y cierre manual de 3 vías, adaptable a válvulas hidráulicas. Rosca 1/4"H - 1/8"M	68428	10,95	I03
Válvula de apertura y cierre manual de 3 vías, adaptable a válvulas hidráulicas. Rosca 1/4"H - 1/4"M	68429	22,50	I03
VÁLVULA MANUAL SAGIV 3 VÍAS ENTRADA 1/4"M 3 SALIDAS 1/8"H	04280	15,17	I03
FILTRO TOMA LATÓN/INOX 1/4"M	04281	3,46	I03
Filtro de toma en plástico 1/4". Presión máxima de servicio 10 Atm	68430	3,01	I03



MICROTUBO MANDO HIDRÁULICO



	Código	€/m	Alfa num.	m/ bobina
MICROTUBO PE MANDO HIDRÁULICO 8 X5,6 MM NEGRO	* 60903	0,39	I03	50
MICROTUBO PE MANDO HIDRÁULICO 8 X5,6 MM NEGRO	14529	0,17	I03	1000
MICROTUBO PE MANDO HIDRÁULICO 8x5,6mm AZUL	14529AZUL	0,19	I03	800
MICROTUBO PE MANDO HIDRÁULICO 8 X5,6 MM NEGRO CON BANDA LILA	* 60046	0,19	I03	1000

ACCESORIOS TEFEN PARA MANDO HIDRÁULICO

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
RACOR MACHO 1/8 X 6 mm	19290	1,55	I03	100
RACOR MACHO 1/4 X 6 mm	19291	1,55	I03	100
RACOR MACHO 1/8 X 8 mm	19292	1,78	I03	100
RACOR MACHO 1/4 X 8 mm	19293	1,78	I03	100
CODO MAHO 1/8 X 6 mm	19294	1,99	I03	100
CODO MACHO 1/4 X 6 mm	19295	1,96	I03	100
CODO MACHO 1/8 X 8 mm	19297	2,16	I03	100
CODO MACHO 1/4 X 8 mm	19296	2,16	I03	100
TE MACHO 1/8 X 6 mm	19308	2,47	I03	100
TE MACHO 1/4 X 6 mm	19309	2,47	I03	100
TE MACHO 1/8 X 8 mm	19310	2,71	I03	100
TE MACHO 1/4 X 8 mm	19311	2,71	I03	100
TE IGUAL 3 VÍAS 6X6X6 mm	19298	2,83	I03	100
TE IGUAL 3 VÍAS 8X8X8 mm	19299	2,86	I03	100
MACHÓN 1/8"	19300	0,75	I03	100
MACHÓN 1/4"	19301	0,82	I03	100
REDUCCION M-H 1/4" - 1/8"	19302	0,91	I03	100
REDUCCION M-H 1/2" - 1/8"	19303	1,08	I03	100
REDUCCION M-H 1/2" - 1/4"	19697	1,11	I03	100
MANGUITO UNIÓN 6 mm	19304	1,96	I03	100
MANGUITO UNIÓN 8 mm	19305	2,09	I03	100
MANGUITO HEMBRA 1/8" mm	19306	2,97	I03	100
MANGUITO HEMBRA 1/4" mm	19307	0,93	I03	100
MANGUITO REDUCC. D.8-D.6 mm	26635	2,14	I03	100
CODO CONEXIÓN 8 mm	19312	2,14	I03	100



19290 / 19291
19292 / 19293



19294 / 19295
19297 / 19296



19308 / 19309
19310 / 19311



19298 / 19299



19300 / 19301



19302 / 19303 / 19697




19304 / 19305



19306 / 19307 / 26635



19312



CONTADORES Y DISPOSITIVOS DE CONTROL

CONTADORES DE AGUA	Pág.109
CAUDALÍMETROS	Pág.112
VÁLVULAS DE VENTOSA	Pág.114
REDUCTORES DE PRESIÓN	Pág.115
MANÓMETROS	Pág.116

CONTADORES CHORRO ÚNICO

CONTADORES CHORRO ÚNICO HIDROCONTA ATLANTIS MID

- * Para agua fría 0,1°C hasta 30°C
- * Presión de trabajo < 16 bar
- * Cuerpo de aleación de cobre.
- * Lectura directa en contador de rodillos de 5 dígitos que indican m3.
- * Relojería completamente seca y no sumergida.
- * Transmisión magnética protegida contra campos magnéticos externos.

- * El dial puede ser girado manualmente: Para una lectura en cualquier posición.
- * Probación de modelo Ratio R160.
- * Aprobación MID para agua potable. Directiva 2014/32/UE.
- * Sin necesidad de tramos rectilíneos a la entrada ni a la salida del contador U0-D0.
- * Preequipado con emisión de pulsos con valor estándar 1/10 (1pulso = 10 Litros)



	Código	€	Alfa num.
CONTADOR CHORRO ÚNICO ESFERA SECA R160 MID DN13-1/2". PREEQUIPADO PARA EMISOR PULSOS INDUCTIVO K10.	73110	37,89	103
CONTADOR CHORRO ÚNICO ESFERA SECA R160 MID DN15-1/2". PREEQUIPADO PARA EMISOR PULSOS INDUCTIVO K10.	73116	38,10	103
CONTADOR CHORRO ÚNICO ESFERA SECA R160 MID DN20-3/4". PREEQUIPADO PARA EMISOR PULSOS INDUCTIVO K10.	73115	45,12	103



CONTADORES CHORRO MÚLTIPLE

CONTADORES CHORRO MÚLTIPLE ESFERA SECA EN NYLON, HIDROJET

1. Totalizador de fácil lectura.
2. Cuerpo en poliamida con fibra de vidrio.
3. Turbina y relojería en material termoplástico.
4. Montaje de relojería al vacío para impedir la condensación del agua.
5. Transmisión magnética protegida contra campos magnéticos externos.
6. Preequipo de emisor de pulsos para telelectura. Rápida conexión sin necesidad de detener el funcionamiento del contador o desmontarlo.

7. Alta resistencia mecánica y al desgaste. Sin necesidad de tramos rectilíneos a la entrada ni a la salida del contador.
8. Homologación C.E.E. Clase B en posición horizontal y Clase A en posición vertical. (hasta fin de existencias). Homologación Emeñe (códigos acabados en M)
9. Emisor de pulsos cable Estándar 1,5m opcional.
- * Valor de pulsos estándar 1/100 (1 pulso = 100 Litros)
10. Temperatura: 0.1 C ~ 30 C para agua fría.
11. Presión: ≤ 10 bar
12. Racores rosca macho incluidos

	Código	€	Alfa num.
CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE COMPOSITE CL.B DN25-1" C/RACORES	# 66401	48,82	103
CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE COMPOSITE R80H DN20-3/4" C/RACORES. HOMOLOGACIÓN EMEÑE	66400M	40,23	103
CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE COMPOSITE R80H DN25-1" C/RACORES. HOMOLOGACIÓN EMEÑE	66401M	55,57	103
CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE COMPOSITE R80H DN32-1 1/4" C/RACORES. HOMOLOGACIÓN EMEÑE	66402M	70,17	103
CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE COMPOSITE R80H DN40-1 1/2" C/RACORES. HOMOLOGACIÓN EMEÑE	66403M	118,76	103



CONTADORES CHORRO MÚLTIPLE ESFERA SECA METÁLICO, HIDROJET

1. Totalizador de fácil lectura.
2. Cuerpo metálico recubierto con pintura Epoxy.
3. Turbina y relojería en material termoplástico.
4. Montaje de relojería al vacío para impedir la condensación del agua.
5. Transmisión magnética protegida contra campos magnéticos externos.
6. Preequipo de emisor de pulsos para telelectura. Rápida conexión sin necesidad de detener el funcionamiento del contador o desmontarlo.
7. Alta resistencia mecánica y al desgaste.

8. Homologación C.E.E. Clase B en posición horizontal y Clase A en posición vertical. (hasta fin de existencias). Homologación Emeñe (códigos acabados en M)
9. Cable transmisor de pulsos cable Estandar 1,5m opcional.
10. Valor de pulsos estandar 1/100 (K1, K10 y K100, disponibles bajo pedido)
11. Sin necesidad de tramos rectilíneos a la entrada ni a la salida del contador.
12. Temperatura: 0.1 C ~ 30°C para agua fría.
13. Presión: ≤ 16 bar
14. Racores rosca macho incluidos



	Código	€	Alfa num.
CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE R80H DN15-1/2" C/RACORES. HOMOLOGACIÓN EMEÑE	66404M	50,30	I03
CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE R80H DN20-3/4" C/RACORES. HOMOLOGACIÓN EMEÑE	66405M	55,74	I03
CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE R80H DN25-1" C/RACORES. HOMOLOGACIÓN EMEÑE	66406M	87,00	I03
CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE R80H DN32-1 1/4" C/RACORES. HOMOLOGACIÓN EMEÑE	66407M	104,10	I03
CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE R80H DN40-1 1/2"C/RACORES. HOMOLOGACIÓN EMEÑE	66408M	183,40	I03
CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE R80H DN50-2" C/RACORES. HOMOLOGACIÓN EMEÑE	66409M	261,00	I03

CONTADORES CHORRO ÚNICO, ESFERA SECA , HIDROCONTA TRITÓN MID

- ** Cuerpo de aleación de cobre recubierto con pintura Epoxy.
- * Turbina y relojería en material termoplástico.
- * Montaje de relojería al vacío para impedir la condensación del agua.
- * Transmisión magnética protegida contra campos magnéticos externos.
- * Preequipo de emisor de pulsos para telelectura. Rápida conexión sin necesidad de detener el funcionamiento del conta-

- dor o desmontarlo.
- * Alta resistencia mecánica y al desgaste.
- * Homologación MID de agua potable. Directiva MID 2014/32/UE. *Aprobación Ratio R80
- * Sin necesidad de tramos rectilíneos a la entrada ni a la salida del contador. * Temperatura trabajo: 0,1°C a 40°C
- * Presión trabajo < 16 bar
- * Preequipado con emisión de pulsos con valor estandar 1/10 (1 pulso = 10 Litros) Tipo inductivo 20mA



	Código	€	Alfa num.
CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE R160 MID DN15-1/2" C/RACORES. PREEQUIPADO PARA EMISOR PULSOS INDUCTIVO K10.	73114	59,59	I03
CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE R160 MID DN20-3/4" C/RACORES. PREEQUIPADO PARA EMISOR PULSOS INDUCTIVO K10.	73113	75,28	I03
CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE R160 MID DN25-1" C/RACORES. PREEQUIPADO PARA EMISOR PULSOS INDUCTIVO K10.	73112	140,08	I03

CONTADORES CHORRO MÚLTIPLE METÁLICO MFSM AGUA POTABLE HIDROJET

Iguals características que MFSM, excepto 8: Aprobación MID de agua potable R80. Directiva 2004/22/CE.



	Código	€	Alfa num.
CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE R80 MID DN32-1 1/4" C/RACORES	68240	153,47	I03
CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE R80 MID DN40-1 1/2" C/RACORES	68241	255,44	I03
CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE R80 MID DN50-2" C/RACORES	68242	321,36	I03

TRANSMISOR DE PULSOS DE CONTADORES

	Código	€	Alfa num.
CABLE TRANSMISOR PULSO CONTADORES DE CHORRO MULTIPLE HIDROJET, MFSM Y MFSM-P	66410	22,24	I03
CABLES TRANSMISOR PULSO CONTADORES ATLANTIS Y TRITÓN	71787	21,01	I03
CABLE TRANSMISOR PULSO INDUCTIVO 20mA PARA CONTADORES ATLANTIS Y TRITÓN	PDC	21,01	I03



66410



71787

CONTADORES WOLTMAN

CONTADORES HIDROWOLTMAN HIDROCONTA Ñ

1. Preinstalación para emisor de impulsos.
2. Calibres desde 50 hasta 300 mm.
3. Relojería con esfera estanca al vacío.
4. Metrología R50 en posición horizontal.
5. Clase de pérdida de presión p 10 (0,1 bar)
6. Totalizador de fácil lectura.
7. Uso para agua fría 0,1 - 30°C.
8. El contador Hidrowoltmann puede alcanzar hasta una presión de 16 bares.
9. Metrología aprobación emeñe (sustituye a épsilon)."



	Código	€	Alfa num.
CONTADOR WOLTMAN PN16 R50H 2"-DN50 BRIDA K100 SIN CABLE PULSOS	71816	272,95	I03
CONTADOR WOLTMAN PN16 R50H 2 1/2"-DN65 BRIDA K100 SIN CABLE PULSOS	71817	291,49	I03
CONTADOR WOLTMAN PN16 R50H 3"-DN80 BRIDA K100 SIN CABLE PULSOS	71818	331,66	I03
CONTADOR WOLTMAN PN16 R50H 4"-DN100 BRIDA K100 SIN CABLE PULSOS	71819	378,01	I03
CONTADOR WOLTMAN PN16 R50H 5"-DN125 BRIDA K100 SIN CABLE PULSOS	71820	467,62	I03
CONTADOR WOLTMAN PN16 R50H 2"-DN50 BRIDA K100 CABLE MONTADO	66411M	315,18	I03
CONTADOR WOLTMAN PN16 R50H 2 1/2"-DN65 BRIDA K100 CABLE MONTADO	66412M	333,72	I03
CONTADOR WOLTMAN PN16 R50H 3"-DN80 BRIDA K100 CABLE MONTADO	66413M	374,92	I03
CONTADOR WOLTMAN PN16 R50H 4"-DN100 BRIDA K100 CABLE MONTADO	66414M	422,30	I03
CONTADOR WOLTMAN PN16 R50H 5"-DN125 BRIDA K100 CABLE MONTADO	66415M	521,18	I03
CONTADOR WOLTMAN PN16 R50H 6"-DN150 BRIDA K1000 CABLE MONTADO	66416M	569,59	I03
CONTADOR WOLTMAN PN16 R50H 8"-DN200 BRIDA K1000 CABLE MONTADO	66417M	726,15	I03
CONTADOR WOLTMAN PN16 R50H 8"-DN200 BRIDA PN10 8 AGUJEROS K1000 CABLE MONTADO	* 66417M-PN10	729,24	I03
CONTADOR WOLTMAN PN16 R50H 10"-DN250 BRIDA K1000 CABLE MONTADO	66418M	1.435,82	I03
CONTADOR WOLTMAN R50H 12"-DN300 BRIDA K1000 CABLE MONTADO	66419M	2.354,58	I03
CONTADOR WOLTMAN CL.B 12"-DN300 BRIDA K1000 CABLE MONTADO	# 66419	2.223,77	I03

*ESPECIAL PARA MONTAJE ENTRE BRIDAS DE PLÁSTICO

EMISORES DE PULSOS DE CONTADORES WOLTMAN

	Código	€	Alfa num.
CABLE TRANSMISOR PULSO CONTADORES TIPO WOLTMAN DN50-200	70601	35,83	I03
CABLE TRANSMISOR PULSO CONTADORES TIPO WOLTMAN WI E HIDROWOLTMANN DN 250-300	66420	35,83	I03



66420



70601

TOTALIZADOR DIGITAL

TOTALIZADOR DIGITAL CHRONOS HIDROCONTA

chronos permite conectar el emisor de pulsos de contacto libre de potencial de un contador y visualizar en la pantalla LCD el valor de volumen acumulado y caudal medio. Se pueden configurar las unidades de volumen (m³ y galones USA, 1 m³= 264,172 galones) y las de caudal (m³/h, litros/segundo, galones/minuto), así como fijar el valor de volumen actual acumulado. Además,

también permite fijar la equivalencia de volumen por pulso (10l/pulso, 100 l/pulso, 1 m³/pulso, 10 m³/pulso) para adaptarse a diversos tipos 7 calibres de contador. Grado de protección IP65. Tipo de batería CR 1/2 AA 1200 mAh. Frecuencia mínima de pulsos 0,003 Hz. Frecuencia máxima de pulsos 1 Hz



	Código	€	Alfa num.
CHRONOS TOTALIZADOR DIGITAL VOLUMEN + CAUDAL	70157	257,00	103

CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO

CONTADORES ELECTROMAGNÉTICOS HIDROMAG

1. Las variaciones de densidad, viscosidad, temperatura, presión y conductividad del fluido no afectan a la medida del Contador.
2. La alta exactitud en la medida, está garantizada en todo el rango de medida del Contador.
3. No hay obstáculos en la tubería, por lo tanto, no hay pérdidas de presión y es necesario menor tramo de tubería recta.
4. Amplia gama de calibres.
5. Variedad de revestimientos y materiales de electrodos para trabajar según las diferentes características del fluido circulante.
6. Programable a baja frecuencia de excitación de onda

cuadrada, mejorando la estabilidad de medición y reducción del consumo.

7. Implementan microprocesador de 16 Bits, proporcionando alta integración y precisión.
8. El procesamiento es totalmente digital, proporcionando mayor resistencia a ruidos y produciendo mediciones más fiables.
9. Display LCD de alta definición retroiluminado.
10. Puertos de comunicación digital RS485 or RS232.
11. Detector inteligente de Tubería Vacía.
12. Versión Compacta o Remota hasta 100 metros, opcional.

	Código	€	Alfa num.
CONTADOR ELECTROMAGNETICO ELECTRÓNICA SEPARADA 10m PN16 DN50	66424	2.151,00	103
CONTADOR ELECTROMAGNETICO ELECTRÓNICA SEPARADA 10m PN16 DN65	66425	2.156,00	103
CONTADOR ELECTROMAGNETICO ELECTRÓNICA SEPARADA 10m PN16 DN80	66426	2.341,00	103
CONTADOR ELECTROMAGNETICO ELECTRÓNICA SEPARADA 10m PN16 DN100	66427	2.585,00	103
CONTADOR ELECTROMAGNETICO ELECTRÓNICA SEPARADA 10m PN16 DN125	66428	2.738,00	103
CONTADOR ELECTROMAGNETICO ELECTRÓNICA SEPARADA 10m PN16 DN150	66429	2.877,00	103
CONTADOR ELECTROMAGNETICO ELECTRÓNICA SEPARADA 10m PN16 DN200	66430	3.613,00	103
CONTADOR ELECTROMAGNETICO ELECTRÓNICA SEPARADA 10m PN16 DN250	66431	4.532,00	103
CONTADOR ELECTROMAGNETICO ELECTRÓNICA SEPARADA 10m PN16 DN300	66432	5.178,00	103
CONTADOR ELECTROMAGNETICO ELECTRÓNICA SEPARADA 10m PN16 DN350	66433	6.159,00	103
CONTADOR ELECTROMAGNETICO ELECTRÓNICA SEPARADA 10m PN16 DN400	66434	6.979,00	103



CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO NO INVASIVO

CONTADOR ULTRASÓNICO DN15 HASTA DN6000

"LCD alfanumérico retroiluminado con dos líneas y 20 dígitos.

Cable 20m. Visualización de caudal instantáneo, volumen positivo, negativo y neto, y velocidad de fluido.

Transductores no invasivos IP68.

Rango de trabajo: +/- 16m/sg.

Consumo máximo: 2W.

Diseñado para todo tipo de líquidos y tuberías.

Salidas 4 - 20mA, pulsos, frecuencia, RS-485 MODBUS y alarmas.

Alimentación (NO INVASIVO): 90-260Vac 50/60Hz y 12-36Vdc.

Alimentación (PORTÁTIL): Adaptador corriente - Entrada 90-260 Vac, Salida: 6Vdc, POTencia 6W.

Precisión: Superior a ± 1%."



	Código	€	Alfa num.
"CONTADOR ULTRASÓNICO DN15 HASTA DN6000 LCD	68268	3.460,00	103
CONTADOR ULTRASÓNICO PORTÁTIL DN15 HASTA DN6000	70623	4.220,00	103

ROTÁMETROS MONTAJE VERTICAL

ROTÁMETROS MONTAJE VERTICAL

- * Presión trabajo 10 atm. a 20° C.
- * Montaje en posición vertical.
- * Fabricados en PVC con protección ultravioleta.
- * Tubo de metacrílico (bajo pedido se puede suministrar en polysulfone).
- * Tapones del flotador en PVDF.
- * Flotador en AISI 316.
- * Temperatura máxima trabajo 55°C; según norma VDI 3531, clase 6. Escala en l/h y GPM. Junta Tórica en EPDM.
- * Posibilidad conexión con bridas o con rosca.
- * Doble escala : l/h y gpm.



	Código	€	Alfa num.
CAUDALÍMETRO MONTAJE TUB. VERTICAL 10-100 l/h D. 20 H ENCOLAR	20205	173,10	I03
CAUDALÍMETRO MONTAJE TUB. VERTICAL 16-160 l/h D. 20 H ENCOLAR	20206	173,10	I03
CAUDALÍMETRO MONTAJE TUB. VERTICAL 25-250 l/h D. 20 H ENCOLAR	20207	173,10	I03
CAUDALÍMETRO MONTAJE TUB. VERTICAL 40-400 l/h D. 25 H ENCOLAR	20208	184,40	I03
CAUDALÍMETRO MONTAJE TUB. VERTICAL 60-630 l/h D.25 H ENCOLAR	20209	184,40	I03
CAUDALÍMETRO MONTAJE TUB. VERTICAL 100-1.000 l/h D.25 H ENCOLAR	20210	184,40	I03
CAUDALÍMETRO MONTAJE TUB. VERTICAL 160-1.600 l/h DN25-1" H ROSCA	04238	248,00	I03
CAUDALÍMETRO MONTAJE TUB. VERTICAL 250-2.500 l/h DN25-1" H ROSCA	04239	248,00	I03
CAUDALÍMETRO MONTAJE TUB. VERTICAL 10-100 l/h 1/2"H ROSCA	20211	178,20	I03
CAUDALÍMETRO MONTAJE TUB. VERTICAL 16-160 l/h 1/2"H ROSCA	20212	178,20	I03
CAUDALÍMETRO MONTAJE TUB. VERTICAL 25-250 l/h 1/2"H ROSCA	20213	178,20	I03
CAUDALÍMETRO MONTAJE TUB. VERTICAL 40-400 l/h 3/4"H ROSCA	20214	185,40	I03
CAUDALÍMETRO MONTAJE TUB. VERTICAL 60-630 l/h 3/4"H ROSCA	20215	185,40	I03
CAUDALÍMETRO MONTAJE TUB. VERTICAL 100-1000 l/h 3/4"H ROSCA	20216	185,40	I03



CAUDALÍMETROS

CAUDALÍMETROS

Se han diseñado para ser compatibles con prácticamente con todos los existentes para facilitar su reposición. Los caudalímetros se construyen para soportar temperaturas del agua hasta 90°C y fabricados para trabajar con tuberías de PVC. La bola de acero inoxidable 316 previene la acumulación de la corrosión.

LECTURAS EXACTAS: Junta resistente que asegura el sellado hermético.

INDICADOR VISUAL: Calibrado en ambos lados en galones y litros por minuto.

MANTENIMIENTO: Abrir y quitar de forma facil los depósitos del cal.

MONTAJE: Requiere agujero de 3/4" de diámetro en el orificio de la tubería.



	Código	€	Alfa num.
CAUDALÍMETRO 50 mm. 1 1/2" 5,70-13,62 m³/h. Toma por arriba.	04228	121,60	I03
CAUDALÍMETRO 50 mm. 1 1/2" 5,70-13,62 m³/h. Toma lateral.	04228-0100	121,60	I03
CAUDALÍMETRO 50 mm. 1 1/2" 5,70-13,62 m³/h. Toma terminal en tubo vertical.	04228-0200	123,60	I03
CAUDALÍMETRO 63 mm. 2" 9,06-31,80 m³/h. Toma por arriba.	04229	125,70	I03
CAUDALÍMETRO 63 mm. 2" 9,06-31,80 m³/h. Toma lateral.	04229-0100	126,70	I03
CAUDALÍMETRO 63 mm. 2" 9,06-31,80 m³/h. Toma terminal en tubo vertical.	04229-0200	126,70	I03
CAUDALÍMETRO 90 mm. 3" 22,74-68,16 m³/h. Toma por arriba.	04230	176,20	I03
CAUDALÍMETRO 90 mm. 3" 22,74-68,16 m³/h. Toma lateral.	04230-0100	178,20	I03
CAUDALÍMETRO 90 mm. 3" 22,74-68,16 m³/h. Toma terminal en tubo vertical.	04230-0200	178,20	I03
CAUDALÍMETRO 110 mm. 4" 39,72-113,58 m³/h. Toma por arriba.	04231	196,80	I03
CAUDALÍMETRO 110 mm. 4" 39,72-113,58 m³/h. Toma lateral.	04231-0100	196,80	I03
CAUDALÍMETRO 110 mm. 4" 39,72-113,58 m³/h. Toma terminal en tubo vertical.	04231-0200	196,80	I03
CAUDALÍMETRO 160 mm. 6" 90,84-238,50 m³/h. Toma por arriba.	04232	248,00	I03
CAUDALÍMETRO 160 mm. 6" 90,84-238,50 m³/h. Toma lateral.	04232-0100	247,00	I03
CAUDALÍMETRO 225 mm. 8" 159,00-431,52 m³/h. Toma por arriba.	04233	282,00	I03
CAUDALÍMETRO 225 mm. 8" 159,00-431,52 m³/h. Toma lateral.	04233-0100	280,00	I03

VENTOSAS

VENTOSAS DE ALUMINIO

De fundición de aluminio anodizado, de color dorado interior y exteriormente. Bola interior en PVC. Rosca hembra.

	Código	€	Alfa num.
VENTOSA Ø 1 1/2" SIMPLE EFECTO PN 10 ALUMINIO	04144	37,52	I03
VENTOSA Ø 2" SIMPLE EFECTO PN 16 ALUMINIO	04145	39,93	I03



04144



49381S



49381



VENTOSAS CEPEX

Los materiales que componen las ventosas CEPEX, tienen una elevada resistencia a la presión y a los agentes químicos disueltos en el agua de riego. Tanto la junta como el tubo son de silicona, mucho más resistente a estos productos que materiales como el EPDM o NBR. De esta forma, se puede garantizar el funcionamiento de la ventosa durante un periodo mucho mayor al del resto de productos similares existentes en el mercado.



49382S



49382

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
VENTOSA CEPEX 1" M SIMPLE EFECTO PN10	49381S	10,35	I03	15
VENTOSA CEPEX 1" M DOBLE EFECTO PN16	49381	30,47	I03	20
VENTOSA CEPEX 2" M SIMPLE EFECTO PN16	49382S	30,59	I03	12
VENTOSA CEPEX 2" M DOBLE EFECTO PN16	49382	69,00	I03	10
VENTOSA CEPEX DOBLE EFECTO D.1½" M PVC	22803	22,85	F02	



22803

VENTOSAS UNIRAIN

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
VENTOSA Ø 1" M SIMPLE EFECTO PN16 UNIRAIN	09381S	15,99	I03	14
VENTOSA Ø 1" M DOBLE EFECTO PN16 UNIRAIN	09381	30,35	I03	20
VENTOSA Ø 1" M DOBLE EFECTO PN16 BASE METÁLICA UNIRAIN	60801	53,35	I03	20
VENTOSA Ø 2" M SIMPLE EFECTO PN16 UNIRAIN	09382S	26,79	I03	8
VENTOSA Ø 2" M DOBLE EFECTO PN16 UNIRAIN	09382	79,81	I03	8
VENTOSA Ø 2" M DOBLE EFECTO PN16 BASE METÁLICA UNIRAIN	60803	117,68	I03	8

Disponible versión en base metálica.



09381S



09381



60801



09382S



09382



60803



49775



49776

OTRAS VENTOSAS Y VÁLVULAS

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
MINI-VENTOSA SIMPLE EFECTO 1/2"	49775	3,09	I03	10/100
VALVULA DESCARGA FINAL LINEA 3/4" H BLANCO. Apertura por debajo de 0,06 BAR y 150 l/h. Qmax 516 l/h	49776	1,13	I03	100/700

REDUCTORES DE PRESIÓN DE LATÓN

REDUCTORES DE PRESIÓN DE PISTÓN

	Código	€	Alfa num.
REDUCTOR DE PRESIÓN METÁL. 1/2" PN 16	04298	40,30	I03
REDUCTOR DE PRESIÓN METÁL. 3/4" PN 16	04299	64,76	I03
REDUCTOR DE PRESIÓN METÁL. 1" PN 16	04300	78,52	I03
REDUCTOR DE PRESIÓN METÁL. 1-1/4" PN 16	09409	166,62	I03
REDUCTOR DE PRESIÓN METÁL. 1-1/2" PN 16	09410	171,88	I03
REDUCTOR DE PRESIÓN METÁL. 2" PN 16	09411	271,65	I03



REDUCTORES DE PRESIÓN DE PLÁSTICO

REDUCTORES DE PRESIÓN DE PLÁSTICO NELSON

LOS REDUCTORES UNIVERSAL FLO Y HI FLO NELSON. El reductor de presión sirve para convertir una presión de entrada variable en una presión de salida fija, cualesquiera que sean los cambios de presión del sistema causados por condiciones hidráulicas, desniveles, técnicas de bombeo etc. Las ventajas incluyen una profundidad uniforme de riego, un rendimiento controlado (tamaño de gotas y alcance) y flexibilidad de operación.



	Código	€	Alfa num.
UF15. Reductor 1,2 bar, 3/4" H. 0,11-2,72 m3/h.	UF15	16,38	I03
UF20. Reductor 1,4 bar, 3/4" H. 0,11-2,72 m3/h.	UF20	16,42	I03
UF25. Reductor 1,7 bar, 3/4" H. 0,11-2,72 m3/h.	UF25	16,42	I03
UF30. Reductor 2 bar, 3/4" H. 0,11-2,72 m3/h.	UF30	16,42	I03
UF40. Reductor 2,8 bar, 3/4" H. 0,11-2,72 m3/h.	UF40	16,42	I03
UF50. Reductor 3,5 bar, 3/4" H. 0,11-2,72 m3/h.	UF50	16,42	I03
HF15. Reductor 1 bar, 3/4" H. 0,91-3,63 m3/h.	HF15	24,28	I03
HF20. Reductor 1,4 bar, 3/4" H. 0,91-3,63 m3/h.	HF20	24,28	I03
HF25. Reductor 1,7 bar, 3/4" H. 0,45-4,54 m3/h.	HF25	24,28	I03
HF30. Reductor 2 bar, 3/4" H. 0,45-4,54 m3/h.	HF30	24,28	I03
HF40. Reductor 2,8 bar, 3/4" H. 0,45-4,54 m3/h.	HF40	24,28	I03
HF50. Reductor 3,5 bar, 3/4" H. 0,45-4,54 m3/h.	HF50	24,28	I03

MEDIDORES DE PRESIÓN

MANOMETROS INOX DE GLICERINA WIKA

Manómetros específicos para sistemas de riego, miden presión de agua. Su carcasa se haya imbuida en glicerina pura 99,7% USP EP o silicona. De esta manera logramos amortiguar los errores de medida que podrían producir las vibraciones o golpes de ariete de la instalación.

- * En el modelo de Acero Inoxidable, éste es del tipo AISI 304 y el visor de policarbonato. Cumplen la norma U.N.E. 837-1. Error máximo $\pm 1,6\%$. Temperatura máxima 60°C.
- * Conexiones RM 1/4".
- * La versión en plástico utiliza ABS y el visor se fabrica en acrílico.



	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
MANÓMETROS 0-2,5 KG/cm2 GLICERINA INOX	04212	9,58	I03	100
MANÓMETROS 0-4 KG/cm2 GLICERINA INOX	04213	9,58	I03	100
MANÓMETROS 0-6 KG/cm2 GLICERINA INOX	04214	9,49	I03	100
MANÓMETROS 0-10 KG/cm2 GLICERINA INOX	04215	9,58	I03	100
MANÓMETROS 0-16 KG/cm2 GLICERINA INOX	25412	9,58	I03	100
MANÓMETROS 0-25 KG/cm2 GLICERINA INOX	25413	9,58	I03	100

Nota: Disponibilidad de xerigrafía personaliza, según cantidades.



FILTRACIÓN

FILTRACIÓN CEPEX

Pág.118

FILTROS DE ARENA

Pág.122

FILTROS DE MALLA DE LIMPIEZA MANUAL PARA BAJOS CAUDALES CEPEX LF

FILTROS DE MALLA EN PLÁSTICO CON MALLA PLÁSTICA Y VÁLVULA

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
FILTRO MALLA C/VÁLV. PURGA 3/4" PLÁSTICO. CAUDAL NOMINAL 2 M ³ /H	04130	15,80	I03	28
FILTRO MALLA C/VÁLV. PURGA 1" PLÁSTICO. CAUDAL NOMINAL 3 M ³ /H	04131	15,80	I03	28



FILTROS EN PLÁSTICO CON MALLA INOX. CEPEX LF

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
FILTRO MALLA SIN VALVULA 3/4" PLÁSTICO. CAUDAL NOMINAL 5 M ³ /H	34910	7,70	I03	60
FILTRO MALLA SIN VALVULA 1" PLÁSTICO. CAUDAL NOMINAL 6 M ³ /H	34911	7,70	I03	60
FILTRO MALLA 1 1/4" PLÁSTICO. CAUDAL NOMINAL 10 M ³ /H	04132	13,49	I03	24
FILTRO MALLA 1 1/2" PLÁSTICO. CAUDAL NOMINAL 14 M ³ /H	04133	13,49	I03	24
FILTRO MALLA 2" PLÁSTICO. CAUDAL NOMINAL 25 M ³ /H	34912	17,96	I03	12

Nota: Grado de filtración estándar 130 micras (no existe en 100 o 200 micras)

RECAMBIOS PARA FILTROS DE MALLA CEPEX LF

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
CARTUCHO 130 MICRAS PARA FILTRO MALLA PLÁSTICO 3/4" y 1" CEPEX	47171	4,35	I03	60
CARTUCHO 130 MICRAS PARA FILTRO MALLA PLÁSTICO 1 1/4" y 1 1/2" CEPEX	47172	4,72	I03	25
CARTUCHO 130 MICRAS PARA FILTRO MALLA PLÁSTICO 2" CEPEX	47173	6,15	I03	13
CARTUCHO P/ FILT. MALLA PLÁSTICO 3/4-1" C/V VRAC (04130 y 04131)	04134	2,00	I03	-



FILTROS DE DISCOS EN PLÁSTICO CEPEX LF

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
FILTRO ANILLAS PLÁSTICO 3/4". CAUDAL NOMINAL 5 M ³ /H	09352	10,56	I03	60
FILTRO ANILLAS PLÁSTICO 1". CAUDAL NOMINAL 6 M ³ /H	09353	10,56	I03	60
FILTRO ANILLAS D. 1 1/4". CAUDAL NOMINAL 10 M ³ /H	46546	18,99	I03	24
FILTRO ANILLAS PLÁSTICO 1 1/2". CAUDAL NOMINAL 14 M ³ /H	19911	18,99	I03	24
FILTRO DE ANILLAS D. 2". CAUDAL NOMINAL 25 M ³ /H	46547	31,75	I03	12

Nota: Grado de filtración estándar 130 micras (no existe en 100 o 200 micras)

RECAMBIOS PARA FILTROS DE DISCOS CEPEX LF

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
CARTUCHO 130 MICRAS PARA FILTRO ANILLAS PLÁSTICO 3/4" y 1" CEPEX	47174	6,52	I03	60
CARTUCHO 130 MICRAS PARA FILTRO ANILLAS PLÁSTICO 1 1/4" y 1 1/2" ACEPEX	47175	10,71	I03	25
CARTUCHO 130 MICRAS PARA FILTRO ANILLAS PLÁSTICO 2" CEPEX	47176	20,63	I03	13



FILTRACIÓN PROFESIONAL CEPEX HFL

FILTROS DE DISCOS CEPEX HFL

Gama CEPEX para la filtración con anillas, de grandes caudales. La carcasa en poliamida le confiere una gran resistencia y durabilidad. La instalación y mantenimientos son sencillos al estar compuestos de módulos intercambiables. Filtración estándar a 130 micras. Conexiones roscadas. Bajo pedido con conexión ranurada Victaulic. PN6



	Código	€	Alfa num.
FILTRO DISCOS HFL 2" BSP 130 MICRA CAUDAL NOMINAL 30 M3/H	62270	99,91	103
FILTRO DISCOS HFL 2" BSP LARGO 130 MICRA CAUDAL NOMINAL 30 M3/H	62272	126,69	103
FILTRO DISCOS HFL 3" BSP 130 MICRA CAUDAL NOMINAL 50 M3/H	62274	105,06	103
FILTRO DISCOS HFL 3" BSP LARGO 130 MICRA CAUDAL NOMINAL 50 M3/H	62276	132,87	103

"Disponibles bajo pedido con discos de 200 y 100 micras"

FILTROS DE MALLAS CEPEX HFL

Gama CEPEX para la filtración en malla de grandes caudales. La carcasa en poliamida le confiere una gran resistencia y durabilidad. La instalación y mantenimientos son sencillos al estar compuestos de módulos intercambiables. Filtración estándar a 130 micras. PN6

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
FILTRO MALLA HFL 2" BSP 130 MICRA CAUDAL NOMINAL 30 M3/H	62271	99,91	103	-
FILTRO MALLA HFL 2" BSP LARGO 130 MICRA CAUDAL NOMINAL 30 M3/H	62273	126,69	103	-
FILTRO MALLA HFL 3" BSP 130 MICRA CAUDAL NOMINAL 50 M3/H	62275	105,06	103	-
FILTRO MALLA HFL 3" BSP LARGO 130 MICRA CAUDAL NOMINAL 50 M3/H	62277	132,89	103	-

Disponibles bajo pedido con mallas de 200 y 100, micras



FILTROS DE DISCOS TWISTER

Gama CEPEX para la filtración de grandes caudales con el desarrollo de la tecnología TWISTER (ciclónico), garantiza la separación de las partículas pesadas en la zona exterior del filtro, impidiendo su fijación en la superficie de los discos y alargando los periodos entre lavados así como la reducción en agua de lavado.



	Código	€	Alfa num.
FILTRO DISCOS TWISTER 2" CORTO 130 MICRA CAUDAL NOMINAL 30 M3/H	20364	178,19	103
FILTRO DISCOS TWISTER 2" LARGO. 130 MICRA CAUDAL NOMINAL 30 M3/H	46548	217,33	103
FILTRO DISCOS TWISTER 3" CORTO. 130 MICRA CAUDAL NOMINAL 50 M3/H	57867	234,84	103
FILTRO DISCOS TWISTER 3" LARGO. 130 MICRA CAUDAL NOMINAL 50 M3/H	20365	234,84	103

Nota: Grado de filtración estándar 130 micra. Disponibles bajo pedido 400 micra, 200 micra, 100 micra, 50 micra, 20 micra, 10 micra y 5 micra. Consultar precio y plazo de entrega.

CARTUCHOS RECAMBIO HFL Y TWISTER

	Código	€	Alfa num.
CARTUCHO DISCOS 130MICRA FILTRO 2"-3" HFL	65389	50,47	103
CARTUCHO DISCOS 130MICRA FILTRO 2"-3" LARGO HFL	65391	67,98	103
CARTUCHO MALLA 130MICRA FILTRO 2"-3" HFL	65393	48,41	103
CARTUCHO MALLA 130MICRA FILTRO 2"-3" LARGO HFL	65394	67,98	103
CARTUCHO DISCOS 130MICRA FILTRO HF TWISTER 2"-3" CORTO	20386	79,31	103
CARTUCHO DISCOS 130MICRA FILTRO HF TWISTER 2"-3" LARGO	20387	106,09	103



EQUIPOS DE FILTROS DE DISCOS AUTOMÁTICOS CEPEX

Gama CEPEX de equipos de filtros automáticos TWISTER. Alta fiabilidad y seguridad en el filtrado. Colectores en polietileno de alta densidad. Gran versatilidad gracias a las amplias opciones que se traducen en la posibilidad de equipos a medida. Los códigos que aparecen a continuación, no incluyen el controlador. Este se suministrará siempre preparado para montar si se pide a la vez. * AUTOMATIC TWISTER FILTER: Presión de trabajo 1,5 - 10 bar Presión mínima de limpieza 2,8 bar * LP AUTOMATIC TWISTER FILTER: Presión de trabajo 1,2 - 6 bar Presión mínima de limpieza 1,5 bar. Equipos PN10 y PN6 (LP) a igual precio



EQUIPOS DE FILTROS AUTOMÁTICOS DE 2" LP

	Código	€	Alfa num.
EQUIPO AUTOMATICO DISCOS 1x2"RM Q máx 24 M3/H 100 MICRA PN6	* 47150	1.740,00	103
EQUIPO AUTOMATICO DISCOS 1x2"RM Q máx 24 M3/H 130 MICRA PN6	* 47151	1.785,00	103
EQUIPO AUTOMATICO DISCOS 2x2" colector 3"-D90 Ranurada Q máx 48 M3/H 100MICRA PN6	* 47152	3.247,00	103
EQUIPO AUTOMATICO DISCOS 2x2" colector 3"-D90 Ranurada Q máx 48 M3/H 130MICRA PN6	* 47153	3.247,00	103
EQUIPO AUTOMÁTICO DISCOS 2X2" Q máx.48m3/h. Colector 3"-D90 BRIDA 130 MICRA PN6	* 46720	3.247,00	103
EQUIPO AUTOMÁTICO DISCOS 3X2" Q máx. 72m3/h. Colector 4"-D110 BRIDA 130 MICRA PN6	* 46721	4.552,00	103
EQUIPO AUTOMÁTICO DISCOS 4X2" Q máx. 96m3/h. Colector 6"-D160 BRIDA 130 MICRA PN6	* 46722	6.800,00	103
EQUIPO AUTOMÁTICO DISCOS 5X2" Q máx. 120m3/h. Colector 6"-D160 BRIDA 130 MICRA PN6	* 46723	7.564,00	103
EQUIPO AUTOMÁTICO DISCOS 6X2" Q máx. 144m3/h. Colector 6"-D160 BRIDA 130 MICRA PN6	* 46724	8.445,00	103

Nota: Disponibles bajo pedido con discos 200, 100, 50 20 y 5 micras. Para equipos de trabajo con alta presión incrementar el precio en un 40%. Para equipos de trabajo de PN6 y PN10 igual precio.

EQUIPOS DE FILTROS AUTOMÁTICOS DE 3" LP

	Código	€	Alfa num.
EQUIPO AUTOMÁTICO DISCOS 2X3" Q máx. 64m3/h. Colector 4"-D110 BRIDA 130 MICRA PN6	* 46725	3.667,00	103
EQUIPO AUTOMÁTICO DISCOS 3X3" Q máx. 96m3/h. Colector 4"-D110 BRIDA 130 MICRA PN6	* 46726	5.306,00	103
EQUIPO AUTOMÁTICO DISCOS 4X3" Q máx. 128m3/h. Colector 6"-D160 BRIDA 130MICRA PN6	* 46727	6.970,00	103
EQUIPO AUTOMÁTICO DISCOS 5X3" Q máx. 160m3/h. Colector 6"-D160 BRIDA 130 MICRA PN6	* 46728	8.377,00	103
EQUIPO AUTOMÁTICO DISCOS 6X3" Q máx. 160m3/h. Colector 6"-D160 BRIDA 130 MICRA PN6	* 46729	10.142,00	103
EQUIPO AUTOMÁTICO DISCOS 6X3" Q máx. 192m3/h. Colector 8"-D200 BRIDA 130 MICRA PN6	* 46730	10.341,00	103

Nota: Disponibles bajo pedido con discos 200, 100, 50 20 y 5 micras. Para equipos de trabajo con alta presión incrementar el precio en un 40%. Para equipos de trabajo de PN6 y PN10 igual precio.



FILTROS DE DISCOS TWISTER HF AUTOMÁTICOS

Estos filtros son para el montaje de equipos de filtración automáticos.



	Código	€	Alfa num.
FILTRO AUTOMÁTICO 2"-D63 RANURADA VVB PARA CABEZALES. CAUDAL NOMINAL 32 M3/H 130 MICRA PN6	* 46555	997,00	103
FILTRO AUTOMÁTICO 3"-D90 RANURADA VVB PARA CABEZALES. CAUDAL NOMINAL 64 M3/H 130 MICRA PN6	* 46556	1.022,00	103

CONTROLADORES DE FILTRACIÓN CEPEX

CONTROLADORES DE FILTROS CEPEX 220 VAC Y 12V LATCH

	Código	€	Alfa num.
CONTROLADOR DE FILTROS 09T01 220V 1 SALIDA	* 58389	1.036,00	I03
CONTROLADOR DE FILTROS 09T02 220V 2 SALIDAS	* 58390	1.233,00	I03
CONTROLADOR DE FILTROS 09T03 220V 3 SALIDAS	* 58391	1.417,00	I03
CONTROLADOR DE FILTROS 09T04 220V 4 SALIDAS	* 60085	1.637,00	I03
CONTROLADOR DE FILTROS 09T05 220V 5 SALIDAS	* 62030	1.581,00	I03
CONTROLADOR DE FILTROS 09T06 220V 6 SALIDAS	* 68181	1.946,00	I03
CONTROLADOR DE FILTROS 09T01 12V LATCH 1 SALIDA	* 58392	1.201,00	I03
CONTROLADOR DE FILTROS 09T02 12V LATCH 2 SALIDAS	* 58393	1.408,00	I03
CONTROLADOR DE FILTROS 09T03 12V LATCH 3 SALIDAS	* 58394	1.627,00	I03
CONTROLADOR DE FILTROS 09T04 12V LATCH 4 SALIDAS	* 58395	1.891,00	I03
CONTROLADOR DE FILTROS 09T05 12V LATCH 5 SALIDAS	* 58396	2.012,00	I03
CONTROLADOR DE FILTROS 09T06 12V LATCH 6 SALIDAS	* 58397	2.401,00	I03
CONTROLADOR DE FILTROS 09T07 12V LATCH 7 SALIDAS	* 58398	2.396,00	I03
CONTROLADOR DE FILTROS 09T08 12V LATCH 8 SALIDAS	* 58399	2.587,00	I03
CONTROLADOR DE FILTROS 09T09 12V LATCH 9 SALIDAS	* 58400	2.792,00	I03
CONTROLADOR DE FILTROS 12P10 12V LATCH 10 SALIDAS	* 46750	4.153,00	I03
CONTROLADOR DE FILTROS 12P11 12V LATCH 11 SALIDAS	* 46751	4.333,00	I03
CONTROLADOR DE FILTROS 12P12 12V LATCH 12 SALIDAS	* 46752	4.511,00	I03



* Bajo Pedido.

CORRESPONDENCIA DE LOS CABEZALES AUTOMÁTICOS CEPEX CON LOS PROGRAMADORES CEPEX

SALIDAS	Filtros			Controladores	
	Filtros de 2"	Filtros de 3"	Filtros de 4"	220 VAC	12V LATCH
1	47150			58389	58392
	47151				
2	47152	46725		58390	58393
	47153				
	46720				
3	46721	46726		58391	58394
4	46722	46727	46731	60085	58395
5	46723	46728	46732	62030	58396
6	46724	46729	46733	68181	58397
		46730			
7			46734		58398
8			46735		58399
9			46736		58400
10			46737		46750
11					46751
12					46752

NOTA: Todos los programadores llevan una salida adicional para activar una válvula sostenedora de presión.



FILTROS DE ARENA

	Código	€	Alfa num.
FILTR. CHAP. ACER. EPOXI Ø 950 brazos colectores 8 bar. caudal 40 M3/H	# 07110	2.482,00	103



00630 / 06439



06433 / 06434
00624 / 00625



10697 / 00596

ACCESORIOS FILTROS DE ARENA

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
DISTRIBUIDOR FILTRO POLIESTER COLECTOR 8 BRAZOS 3/4" INT.50MM-EXT.63mm	00624	11,22	A04	65
DISTRIBUIDOR FILTRO POLIESTER COLECTOR 12 BRAZOS 3/4" INT.50MM-EXT.63mm	00625	18,97	A04	25
BRAZO COLECTOR 225 mm 3/4"	00626	1,66	A04	260
BRAZO COLECTOR 160 mm 3/4"	00627	1,66	A04	300
BRAZO COLECTOR 110 mm 3/4"	00628	1,58	A04	520
BRAZO COLECTOR ALARGO 100 mm 3/4"	00629	1,58	A04	520
MANGUITO ENLACE 3/4"	00630	0,78	A04	750
BRAZO COLECTOR 225 mm 1"	06435	1,71	A04	200
BRAZO COLECTOR 160 mm 1"	06436	1,71	A04	200
BRAZO COLECTOR 110 mm 1"	06437	1,59	A04	350
BRAZO COLECTOR ALARGO 100 mm 1"	06438	1,59	A04	352
MANGUITO ENLACE 1"	06439	0,98	A04	1050
ARENA SILEX 1,2-1,9 mm Precio por Kg (saco 25Kg)	10697	0,58	A04	25/1500
ARENA SILEX 0,4-0,8 mm Precio por Kg (saco 25Kg)	00596	0,58	A04	25/1500



FERTIRRIGACIÓN

BOMBAS DOSIFICADORAS

Pág.124

INYECTORES

Pág.126



BOMBAS DOSIFICADORAS ELÉCTRICAS

BOMBAS DOSIFICADORAS DE PISTÓN. MARCA SEKO

Las bombas modelo PS1 y PS2 son bombas dosificadoras de pistón con retorno a muelle y cuerpo reductor en aluminio. De serie la regulación de la bomba es de tipo manual, pero se puede suministrar la bomba con regulación de caudal a través de servomotor a una señal externa 4-20mA.

	Código	€	Alfa num.
BOMBA PISTÓN 50 L/H @ 20 BAR PS1 INOX-TRIFASICA	43647	641,00	I03
BOMBA PISTÓN 50 L/H @ 20 BAR PS1 INOX-MONOFASICA	43648	681,00	I03
BOMBA PISTÓN 110 L/H @ 17 BAR PS1 INOX-TRIFASICA	43649	625,00	I03
BOMBA PISTÓN 110 L/H @ 17 BAR PS1 INOX-MONOFASICA	43650	638,00	I03
BOMBA PISTÓN 170 L/H @ 10 BAR PS1 INOX-TRIFASICA	43651	663,00	I03
BOMBA PISTÓN 170 L/H @ 10 BAR PS1 INOX-MONOFASICA	43652	727,00	I03
BOMBA PISTÓN 220 L/H @ 8 BAR PS1 INOX-TRIFASICA	43653	759,00	I03
BOMBA PISTÓN 220 L/H @ 8 BAR PS1 INOX-MONOFASICA	43654	850,00	I03
BOMBA PISTÓN 304 L/H @ 6 BAR PS1 INOX-TRIFASICA	43655	820,00	I03
BOMBA PISTÓN 304 L/H @ 6 BAR PS1 INOX-MONOFASICA	43656	956,00	I03
BOMBA PISTÓN 505 L/H @ 10 BAR PS2 INOX-TRIFASICA	43657	1.429,00	I03
BOMBA PISTÓN 505 L/H @ 10 BAR PS2 INOX-MONOFASICA	43658	1.486,00	I03
BOMBA PISTÓN 730 L/H @ 7 BAR PS2 INOX-TRIFASICA	43659	1.533,00	I03
BOMBA PISTÓN 730 L/H @ 7 BAR PS2 INOX-MONOFASICA	43660	1.685,00	I03
BOMBA PISTÓN 1000 L/H @ 5 BAR PS2 INOX-TRIFASICA	43661	1.692,00	I03
BOMBA PISTÓN 1000 L/H @ 5 BAR PS2 INOX-MONOFASICA	43662	1.846,00	I03



REPUESTOS BOMBAS DOSIFICADORAS ACERO INOX. MARCA SEKO

	Código	€	Alfa num.
KIT 2 COLLARINES EMBOLO 25MM 43647-43648	* 43647-01	25,55	I03
KIT 2 COLLARINES EMBOLO 38MM 43649-43650	* 43649-01	31,56	I03
KIT 2 COLLARINES EMBOLO 48MM 43651-43652	* 43651-01	44,61	I03
KIT 2 COLLARINES EMBOLO 54MM 43653-43654	* 43653-01	50,27	I03
KIT 2 COLLARINES EMBOLO 64MM 43655-43658	* 43655-01	59,13	I03
KIT 2 COLLARINES EMBOLO 76MM 43659-43660	* 43659-01	65,42	I03
KIT 2 COLLARINES EMBOLO 89MM 43661-43662	* 43661-01	71,08	I03

BOMBAS DE PISTÓN SEKO 12VDC

	Código	€	Alfa num.
Bomba piston 114 l/h @ 17 bar INOX 12Vcc	73320	1.176,00	I03
Bomba piston 118 l/h @ 10 bar PVC 12Vcc	73321	1.122,00	I03
Bomba piston 190 l/h @ 10 bar INOX 12Vcc	73322	1.278,00	I03
Bomba piston 190 l/h @ 10 bar PVC 12Vcc	73323	1.161,00	I03
Bomba piston 270 l/h @ 8 bar INOX 12Vcc	73324	1.409,00	I03
Bomba piston 270 l/h @ 8 bar PVC 12Vcc	73325	1.152,00	I03
Bomba piston 350 l/h @ 6 bar INOX 12Vcc	73326	1.523,00	I03
Bomba piston 350 l/h @ 4 bar PVC 12Vcc	73327	1.296,00	I03



novedad

BOMBAS DOSIFICADORAS HIDRÁULICAS



BOMBAS DOSIFICADORAS HIDRÁULICA TEFEN

"El pistón-motor actúa sobre el dosificador asegurando la proporcionalidad entre el caudal circundante y el producto absorbido. Escala de dosificación regulable exteriormente. Incluye filtro de aspiración de 50 mesh. Altura máxima de aspiración 3 m. Pérdida de carga mínima 0,3 bar y máxima de 0,9 bar.

Recomendada para su uso en jardinería, agricultura e industria.

No requiere electricidad, tan sólo la energía del agua.

Caudal de entrada de 20 a 2500 l/h para la serie 2500 y Conexión 3/4" BSP.

Caudal de entrada de 0,2 a 5 m³/h para TF-05, de 0,5 a 10m³/h para TF-10 y de 2 a 25m³/h para TF-25.

	Código	€	Alfa num.
INYECTOR HIDRAULICO 2504 Caudal producto 0,08 - 100 l/h. Concentración 0,4-4% Conexión 3/4"M	26242	800,00	I03

Nota: El inyector debe protegerse con un filtro de malla de 130 micras. El agua no debe llevar en suspensión arena.

Debe instalarse en posición vertical. Coloque una válvula antiretorno. Instale una válvula de corte.

Toda la serie TF incluye pie de soporte.



BOMBAS DE AIRE SOPLANTES. USO DISCONTINUO

BOMBAS DE AIRE SOPLANTES. USO DISCONTINUO

La bomba soplante nos ayuda a la mezcla de abono de una forma eficiente ya que agita el 100% del depósito. Al ser de uso discontinuo soporta periodos de encendido de 14 minutos con paradas mínimas de 30 segundos.

	Código	€	Alfa num.
BOMBA SOPLANTE 1 CV. NEGRA Caudal máx. 100 m ³ /h.	06862	252,00	I03
BOMBA SOPLANTE 1,5 CV. AMARILLA Caudal máx. 150 m ³ /h.	06863	259,00	I03
BOMBA SOPLANTE DOBLE TURBINA 1,8 CV. USO DISCONTINUO. Caudal máx. 250 m ³ /h.	54996	200,85	I03



54996

BOMBAS DE AIRE SOPLANTES. USO CONTINUO



	Código	€	Alfa num.
BOMBA TURBOSOPLANTE LATERAL USO CONTINUO 1,6 KW TRIFASICO	31092-FG	517,06	I03

VÁLVULAS PRODUCTOS QUÍMICOS



GEM-C

GEM-Z

	Código	€	Alfa num.
GEM-C VÁLVULA PVC AISLADA 1/2" BSP, 2 VÍAS NC, VACIO, JUNTAS VITON, 24VAC 8W 50Hz CON CONECTOR	43672	146,30	I03
GEM-C VÁLVULA PVC AISLADA 1/2" BSP, 2 VÍAS NC, PRESIÓN, JUNTAS VITON, 24VAC 8W 50Hz CON CONECTOR	PDC	consultar	I03
GEM-Z VÁLVULA DIFERENCIAL PRESIÓN CERO, MAX. 4 bar, PLASTICO, 1/2"HBSP, 2VIAS NC, NBR, LATCH 5 Ohm, CON CONECTOR	PDC	consultar	I03

TANQUES DE ABONADO

TANQUES DE ABONADO

Fabricado en Poliéster, reforzado con fibra de vidrio.

Interior en PVC. Tapa y viga en plástico.

Entrada formando torbellino para facilitar la mezcla de abono y salidas por aspiración en el fondo.

* Presión máxima de trabajo 5 atm. Incluye válvula de seguridad. Conexiones a 3/4".



	Código	€	Alfa num.
TANQUE DE ABONADO 40 L. TAPA POLIETILENO INYECTADO	04156N	367,00	I03
TANQUE DE ABONADO 60 L. TAPA POLIETILENO INYECTADO	04157N	420,00	I03
TANQUE DE ABONADO 80 L. TAPA POLIETILENO INYECTADO	04158N	504,00	I03
TANQUE DE ABONADO 120 L. TAPA POLIETILENO INYECTADO	04159N	537,00	I03
TANQUE DE ABONADO 250 L. TAPA POLIETILENO INYECTADO	04154N	737,00	I03
TANQUE DE ABONADO 400 L. TAPA POLIETILENO INYECTADO	04155N	1.091,00	I03

	Código	€	Alfa num.
VALVULA SEGURIDAD 5 BAR 3/4" PARA TANQUES DE ABONADO	08500R0403	63,86	A0R

INYECTORES VENTURI

KITS VENTURI AQUA



	Código	€	Alfa num.
KIT VENTURY AQUA MOD. POLIPROPILENO 3/4"M. INCLUYE VALVULA + TUBO + FILTRO	53396	53,77	I03
KIT VENTURY AQUA MOD. POLIPROPILENO 1"M. INCLUYE VALVULA + TUBO + FILTRO	53397	66,80	I03

INYECTORES VENTURI EN POLIPROPILENO

El funcionamiento está basado en el principio Venturi. Este principio dice: "Cuando un líquido con presión y en movimiento entra en una cámara más pequeña ocupada por otro líquido su presión y velocidad varían produciendo una depresión que hace que los 2 líquidos no se mezclen hasta la salida".

Se requiere una disminución de presión del 20%.

No posee piezas móviles por lo que no hay desgaste.

Caudal producto a inyectar desde 27 l/h hasta 1930 l/h.

	Código	€	Alfa num.
INYECTOR VENTURY MAZZEI POLIPROPILENO NEGRO MOD. 287-PP 1/2"M	# 20405	49,44	I03
INYECTOR VENTURY MAZZEI POLIPROPILENO VERDE MOD.584-PPG 3/4"M	# 20406	60,77	I03
INYECTOR VENTURY MAZZEI POLIPROPILENO VERDE MOD.885X-PPG 1"M	# 20407	106,09	I03
INYECTOR VENTURY MAZZEI POLIPROPILENO VERDE MOD.1583-PPG 1 1/2"M	# 20408	152,44	I03



INYECTORES VENTURI EN KYNAR

Gran resistencia a la corrosión de los productos químicos, desinfectantes y ozono. Características mecánicas excelentes.



04180 - 04181



04182 - 04183 - 04183

	Código	€	Alfa num.
INYECTOR VENTURY MAZZEI KYNAR AZUL MOD. 287-K 1/2"M	# 04180	87,55	I03
INYECTOR VENTURY MAZZEI KYNAR AZUL MOD. 584-K 3/4"M	# 04181	98,88	I03
INYECTOR VENTURY MAZZEI KYNAR AZUL MOD.1078-K 1"M	# 04182	192,61	I03
INYECTOR VENTURY MAZZEI KYNAR AZUL MOD.1583-K 1 1/2"M	# 04183	275,01	I03
INYECTOR VENTURY MAZZEI KYNAR AZUL MOD.2081-K 2"M (Sin válvula retención)	# 04184	501,61	I03

ACCESORIOS VENTURI

	Código	€	Alfa num.
FILTRO DE PIE VENTURI D.12mm	# 70847	7,11	I03





DEPÓSITOS Y TANQUES

DEPÓSITOS PE	Pág.128
PALETAS DE RETENCIÓN	Pág.129
DEPÓSITOS APQ	Pág.130
ACCESORIOS DEPÓSITOS	Pág.131

DEPÓSITOS DE POLIETILENO

DEPÓSITOS DE POLIETILENO CILÍNDRICOS

Fabricado en Polietileno de densidad media. Tapa no hermética. Calidad Alimentaria. Hasta 2.000 L no se suministran sin tapa, ni tapas sueltas opcionales. Color blanco natural. Para color negro y otros colores incrementar el precio un 5% y cantidad mínima 5un.



	Código	€	Alfa num.
DEPÓSITO CILÍNDRICO CON TAPA 80 L (Ø 521 mm, Alt. 554 mm)	03677	93,20	103
DEPÓSITO CILÍNDRICO CON TAPA 100 L (Ø 550 mm, Alt. 644 mm)	03678	116,40	103
DEPÓSITO CILÍNDRICO CON TAPA 130 L (Ø 603 mm, Alt. 644 mm)	69892	121,03	103
DEPÓSITO CILÍNDRICO CON TAPA 200 L (Ø 653 mm, Alt. 930 mm)	03679	155,60	103
DEPÓSITO CILÍNDRICO CON TAPA 320 L (Ø 758 mm, Alt. 1.035 mm)	03680	188,50	103
DEPÓSITO CILÍNDRICO CON TAPA 520L (Ø 870 mm, Alt. 1.215 mm)	03681	348,00	103
DEPÓSITO CILÍNDRICO CON TAPA 700L (Ø 1186 mm, Alt. 920 mm)	03682	361,00	103
DEPÓSITO CILÍNDRICO CON TAPA 800L (Ø 1138 mm, Alt. 1.120 mm)	03683	450,00	103
DEPÓSITO CILÍNDRICO CON TAPA 1.000 L (Ø 1.138 mm, Alt. 1.440 mm)	03684	562,00	103
DEPÓSITO CILÍNDRICO CON TAPA 1.500 L (Ø 1.534 mm, Alt. 1.085 mm)	03685	676,00	103
DEPÓSITO CILÍNDRICO CON TAPA 2.000 L (Ø 1.534 mm, Alt. 1.370 mm)	03686	883,00	103

DEPÓSITOS DE POLIETILENO TRONCOCÓNICOS

Recipientes tronco-cónicos encajables en vacío hasta el 80%. Fabricado en Polietileno Lineal de densidad media, Tapa no hermética. Aptos para uso alimentario. Color blanco natural. Otros colores bajo pedido Otros colores bajo pedido de 5 un de cantidad mínima e incremento en precio de un 5%. Los modelos con poceto para vaciado total mediante bomba caña o por gravedad (+142 mm de altura).

	Código	€	Alfa num.
"DEPÓSITO POLIETILENO ENCAJABLE TRONCOCÓNICO 175 L CON TAPA (Ø Sup. 625 mm, Ø Inf.492 mm, Alt. 908 mm)"	06870	113,30	103
DEPOSITO PE 175 L. ENCAJABLE S/TAPA	06870-0100	88,58	103
TAPA DEPOSITO PE 175 L. ENCAJABLE	06870-0200	29,36	103
"DEPÓSITO POLIETILENO ENCAJABLE TRONCOCÓNICO 250 L CON TAPA (Ø Sup. 700 mm, Ø Inf. 567 mm, Alt. 996 mm)"	06871	133,49	103
DEPOSITO PE 250 L. ENCAJABLE S/TAPA	06871-0100	108,36	103
TAPA DEPOSITO PE 250 L. ENCAJABLE	06871-0200	32,45	103
"DEPÓSITO POLIETILENO ENCAJABLE TRONCOCÓNICO 500 L CON TAPA (Ø Sup. 892 mm, Ø Inf. 739 mm, Alt. 1.165 mm)"	06872	181,28	103
DEPOSITO PE 500 L. ENCAJABLE S/TAPA	06872-0100	142,14	103
TAPA DEPOSITO PE 500 L. ENCAJABLE	06872-0200	38,73	103
DEPOSITO PE 500 L. S/TAPA VACIADO TOTAL	06872VT-0100	154,71	103
"DEPÓSITO POLIETILENO ENCAJABLE TRONCOCÓNICO 1.000 L CON TAPA (Ø Sup. 1.236 mm, Ø Inf. 994 mm, Alt. 1.386 mm)"	06873	234,22	103
DEPOSITO PE 1000 L. ENCAJABLE S/TAPA	06873-0100	199,51	103
TAPA DEPOSITO PE 1000 L. ENCAJABLE	06873-0200	47,07	103
DEP.POLIET. ENCAJAB. TRONCOCÓNICO 1.000 L. VACIADO TOTAL SIN TAPA (Ø Sup. 1.220 mm, Ø Inf. 994 mm, Alt. 1.225 mm)	06873VT-0100	208,27	103
"DEPÓSITO POLIETILENO ENCAJABLE TRONCOCÓNICO 1.500 L CON TAPA (Ø Sup. 1.380 mm, Ø Inf. 1.110 mm, Alt. 1.450 mm)"	06874	346,49	103
DEPOSITO PE 1500 L. ENCAJABLE S/TAPA	06874-0100	282,84	103
TAPA DEPOSITO PE 1500 L. ENCAJABLE	06874-0200	52,74	103
DEPÓSITO POLIETILENO ENCAJABLE TRONCOCÓNICO 2.000 L. BAJO CON TAPA (Ø Sup. 1.750 mm, Ø Inf. 1.434 mm, Alt. 1.407 mm)	06875	441,25	103
DEPOSITO PE 2000 L. ENCAJABLE BAJO SIN TAPA	06875-0100	360,71	103
TAPA DEPOSITO PE 2000 L. ENCAJABLE	06875-0200	76,43	103
DEP.POLIET.ENCAJAB. TRONCOCÓNICO 2.000 L. VACIADO TOTAL SIN TAPA (Ø Sup. 1.700 mm, Ø Inf. 1.434 mm, Alt. 1.220 mm)	06875VT-0100	390,58	103



DETALLE VACIADO TOTAL

DEPÓSITOS Y TANQUES

DEPÓSITOS DOSIFICACIÓN, RETENCIÓN, TANQUES PE



DEPÓSITOS DE POLIETILENO DOSIFICADORES

Fabricado en Polietileno de densidad media. Densidad máxima del contenido 1,9 gr/cm³. Tapa no hermética. Calidad Alimentaria. Para depósitos de color negro incrementar el precio un 5%.

	Código	€	Alfa num.
DEPÓSITO PARA BOMBA DOSIFICADOR 50 L (Ø 390 mm, Alt. 570 mm)	57613	95,20	A02
DEPÓSITO PARA BOMBA DOSIF. 100 L. (Ø 480 mm, Alt. 658 mm)	34316	100,30	A02
DEPÓSITO PARA BOMBA DOSIF. 125L. (Ø 515 mm, Alt. 735 mm)	01314	133,90	A02
DEPÓSITO PARA BOMBA DOSIF. 250 L. (Ø 580 mm, Alt. 1.083 mm)	01315	200,90	A02
DEPÓSITO PARA BOMBA DOSIF. 350 L. (Ø 660 mm, Alt. 1.165 mm)	01316	237,00	A02
DEPÓSITO PARA BOMBA DOSIF. 500 L. (Ø 800 mm, Alt. 1.200 mm)	01317	453,00	A02
DEPÓSITO PARA BOMBA DOSIF. 1.000 L. (Ø 1.000 mm, Alt. 1.450 mm)	28831	634,00	A02
Agitador manual 60cm para depósito PE	VO1318	91,50	I03
Agitador manual 90cm para depósito PE	VO01319	91,50	I03
Agitador 80 cm, eje y hélice revestida PVC, motor eléctrico 230VCA 50Hz 1 fase	69327	548,00	I03
Agitador 80 cm, eje y hélice revestida PVC, con motor eléctrico 230/400 VCA 50Hz 3 fases	71151	558,00	I03



Sugerencia de aplicación para retención:
códigos 57613 + 03677

CUBETAS DE SEGURIDAD ANTI-DERRAMES

SISTEMA Y PALETAS DE RETENCIÓN

Recipientes móviles paletizables para retener posibles fugas de toda clase de líquidos. Versiones monobloque o con losetas desmontables. Color estándar verde y losetas negras.



Portes no incluidos en condiciones generales. Consultar

	Código	€	Alfa num.
LOSETAS RETENCIÓN RETENKIT ENCASTRAR. CAPACIDAD RETENCIÓN 2,5L /LOSETA. 508X508X30	53673	37,83	I03
XS107 PALETA RETENCIÓN RETENPACK 70 L (860x660xH230) NEGRO/GRIS	58403N	166,90	I03
XS007 PALETA RETENCIÓN RETENPACK 150 L (1250x850xH230) NEGRO/NEGRO	71417	237,00	I03
QS000. PALETA RETEN 2B. 215 L MONOBLOC (1300x800xH380) NEGRO/NEGRO	53669N	442,00	I03
KS006 PALETA RETEN 1B 220L MONOBLOC (850x850xH510) NEGRO/NEGRO	71416	269,00	I03
WSB07 PALETA RETENCIÓN 4B 240L LOSETA (1300x1300xH285) NEGRO/NEGRO	53670N	797,00	I03
BJS10 PALETA DE RETENCIÓN 1200L (1840x1840xH780) NEGRO/NEGRO	53672N	1.734,00	I03



58403N



71417



53669N



71416



53670N



53672N



DEPÓSITOS DE POLIETILENO BOTELLONES

Fabricado en Polietileno de densidad media. Para almacenamiento de todo tipo de líquidos, incluso para uso alimentario, no APQ. Tanques cerrados provistos de tapa roscada no hermética de 400 mm de diámetro.

Estándar en color blanco natural. Disponible en color negro bajo pedido, incrementando el precio un 5%

Gama ligera: densidad máxima del contenido 1,3 g/cm³. Gama básica: densidad máxima 1,5 g/cm³. Gama pesada: densidad máxima 1,7 g/cm³

	Código	€	Alfa num.
BOTELLÓN 1.500 L BAJO (Ø 1.350 mm, Alt. 1.280 mm). Gama ligera. Volumen logístico 2,1 m ³	921600	630,00	I03
BOTELLÓN 2.000 L. (Ø 1.350 mm, Alt. 1.666 mm). Gama ligera. Volumen logístico 3,1 m ³	09386	782,00	I03
BOTELLÓN 3.000 L. (Ø 1.535 mm, Alt. 1.913 mm). Gama ligera. Volumen logístico 4,5 m ³	09387	1.023,00	I03
BOTELLÓN 3.000 L BAJO (Ø 1.950 mm, Alt. 1.320 mm). Gama ligera. Volumen logístico 5,0 m ³	09387-BAJO	1.192,00	I03
BOTELLÓN 5.000 L. (Ø 1.950 mm, Alt. 2.000 mm). Gama ligera. Volumen logístico 7,5 m ³	09388	1.648,00	I03



Portes no incluidos en condiciones generales. Consultar

* Bajo Pedido.

DEPÓSITOS APQ

TANQUES GAMA PESADA CERTIFICACIÓN APQ6

CERTIFICACIÓN APQ006 SEGÚN NORMA UNE EN 13573 (ALLIBERT 1 Y 2)

Tanques rotomoldeados cerrados, para almacenar productos químicos corrosivos.

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricación en polietileno lineal tratado anti-ultravioletas, calidad alimentaria, color estándar negro.
- Lectura de nivel sobre los tanques en blanco natural.
- Densidad máxima de los productos contenidos: 1,7 g/cm³
- Temperatura máxima: 40°C, presión atmosférica.
- Colores estándar: negro y blanco natural (otros, bajo demanda)

ESTOS PRECIOS INCLUYEN LA CERTIFICACIÓN Y ACCESORIOS MÍNIMOS APQ.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Boca de registro con tapa roscada DN 400, excepto 1.000L que es DN250. Juntas Epdm.
- Venteo protegido. DN 80 • Soporte y placa certificación APQ 006 • Nivel de flotador con tubo buzo y contrapeso exterior guiado en tubo de PVC. • Detector de nivel de máxima por flotador y contacto RID PE / PPH. 2º Nivel APQ-6 • Llenado: Tubuladura en brida PN10 DN 50. Instalada en techo del tanque. • Salida lateral: Tubuladura en brida PN10 DN 50.

ACCESORIOS OPCIONALES:

- Indicador visual de nivel con flotador y testigo exterior.
- Nivel de máxima.
- Sensor de fugas.
- Tapa anti-lluvia.
- Otros accesorios bajo demanda.



	Código	€	Alfa num.
TANQUE APQ 1.000 L (Ø1.000 mm, Alt.1.725 mm, Ø Tapa 250 mm). Gama pesada.	* 67437	3.015,00	I03
TANQUE APQ 1.500 L. (Ø 1.350 mm, Alt. 1.560 mm, Ø Tapa 400 mm). Gama pesada.	* 921600-APQ	4.308,00	I03
TANQUE APQ 2.000 L. (Ø 1.350 mm, Alt. 1.930 mm, Ø Tapa 400 mm) Gama pesada.	* 09386-APQ	4.623,00	I03
TANQUE APQ 3.000 L. (Ø 1.535 mm, Alt. 2.200 mm, Ø Tapa 400 mm) Gama pesada.	* 09387-APQ	5.201,00	I03
TANQUE APQ 3.000 L. (Ø 1.950 mm, Alt. 1.550 mm, Ø Tapa 400 mm) Gama pesada.	* 09387-BAPQ	5.201,00	I03
TANQUE APQ 5.000 L. (Ø 1.950 mm, Alt. 2.270 mm, Ø Tapa 400 mm) Gama pesada.	* 09388-APQ	6.199,00	I03

Consultar portes, no incluidos en condiciones generales.

	Código	€	Alfa num.
TANQUE APQ PARED DOBLE 1.000 L (Ø1.350 mm, Alt.1.725 mm, Ø Tapa 250 mm). Gama pesada. Sin Anti-lluvia	67438	5.152,00	I03
TANQUE APQ PARED DOBLE 1.500 L (Ø 1.730 mm, Alt. 1.560 mm, Ø Tapa 400 mm). Gama pesada. Sin Anti-lluvia	67439	5.894,00	I03
TANQUE APQ PARED DOBLE 2.000 L (Ø 1.730 mm, Alt. 1.930 mm, Ø Tapa 400 mm). Gama pesada. Sin Anti-lluvia	67440	6.829,00	I03
TANQUE APQ PARED DOBLE 3.000 L (Ø 1.660 mm, Alt. 2.395 mm, Ø Tapa 400 mm). Gama pesada. Sin Anti-lluvia	49674	8.416,00	I03
TANQUE APQ PARED DOBLE 5.000 L (Ø 2.350 mm, Alt. 2.270 mm, Ø Tapa 400 mm). Gama pesada. Sin Anti-lluvia	67442	12.219,00	I03

Consultar portes, no incluidos en condiciones generales. Consultar precio versión APQ pared doble con anti-lluvia.



TANQUES GAMA PESADA SIN CERTIFICACIÓN APQ

- * Tanques rotomoldeados en polietileno densidad media.
- * Cerrados, para almacenar productos químicos corrosivos, sin certificación APQ.
- * Salidas mediante tubuladuras soldadas hasta DN125 o racores hasta DN50.

- * Densidad máxima autorizada para el líquido contenido: 1,7 g/cm³
- * Los precios no incluyen la certificación ni accesorios APQ.
- * Color negro. Consultar para color blanco.



	Código	€	Alfa num.
TANQUE APQ SIN CERTIFICADO 1.500 L (Ø 1350 mm, Alt. 1280 mm, Ø Tapa 400 mm). Gama pesada. Color negro	921600-NC	696,28	I03
TANQUE APQ SIN CERTIFICADO 2.000 L (Ø 1350 mm, Alt. 1660 mm, Ø Tapa 400 mm). Gama pesada. Color negro	09386-NC	1.004,25	I03
TANQUE APQ SIN CERTIFICADO 3.000 L (Ø 1535, Alt. 1913 mm, Ø Tapa 400 mm). Gama pesada. Color negro	09387-NC	1.395,65	I03
TANQUE APQ SIN CERTIFICADO 5.000 L (Ø 1950 mm, Alt. 2.000 mm, Ø Tapa 400 mm). Gama pesada. Color negro	09388-NC	1.854,00	I03

INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR UN PRESUPUESTO O PEDIDO DE TANQUES CON CERTIFICACIÓN APQ:

1. Cual será el líquido contenido y su concentración. El depósito llevara una placa metalica donde aparecerá esta información.
2. Ubicación en interior o exterior. Si va en exterior necesitaría un techado de obra o una tapa anti-lluvia opcional.
3. Si el contenido produce gases, se aconseja el sistema opcional de estanqueidad y evacuación de gases.
4. Cuando se confirma el pedido se enviará el plano que requiere la firma de aprobación del cliente para poder iniciar la fabricación.
5. Se ruega consultar precio del transporte, no incluido en las condiciones generales, e indicar la posible necesidad de camión con grua para la descarga.

ACCESORIOS DEPÓSITOS

PASAMUROS ALTA RESISTENCIA QUÍMICA

Están fabricados en PPFV, este polipropileno contiene 20% de fibra de vidrios borosilicatos tipo "C" resistentes a los agentes químicos. Tiene una muy buena resistencia mecánica, una gran estabilidad dimensional, se puede almacenar fácilmente y resiste temperaturas de hasta 100°C. Su resistencia a la radiación UV se ve reforzada por la adición de pigmentos de carbono y de estabilizadores de UV. Un aditivo antioxidante mejora su resistencia a agentes químicos oxidantes. Con junta EPDM o FPM (Viton) y contratuerca. En caso de utilización con elevadas concentraciones de ácidos pedir referencias específicas con junta FPM (Viton).



	Código	€	Alfa num.
SALIDA DE DEPÓSITO PPFV DN20-3/4" JUNTA EPDM	3608025	27,56	I03
SALIDA DE DEPÓSITO PPFV DN25-1" JUNTA EPDM	3608026	30,65	I03
SALIDA DE DEPÓSITO PPFV DN32-1 1/4" JUNTA EPDM	3608027	33,36	I03
SALIDA DE DEPÓSITO PPFV DN40-1 1/2" JUNTA EPDM	3608028	38,67	I03
SALIDA DE DEPÓSITO PPFV DN50-2" JUNTA EPDM	3608029	41,18	I03
SALIDA DE DEPÓSITO PPFV DN20-3/4" JUNTA FPM	* 3608025VI	41,02	I03
SALIDA DE DEPÓSITO PPFV DN25-1" JUNTA FPM	* 3608026VI	46,68	I03
SALIDA DE DEPÓSITO PPFV DN32-1 1/4" JUNTA FPM	* 3608027VI	48,13	I03
SALIDA DE DEPÓSITO PPFV DN40-1 1/2" JUNTA FPM	* 3608028VI	53,60	I03
SALIDA DE DEPÓSITO PPFV DN50-2" JUNTA FPM	* 3608029VI	57,20	I03

PASAMUROS DE PP

Fabricadas en PP inyectado. Apto para agua y uso alimentario. Incluye una junta.

	Código	€	Alfa num.
SALIDA DE DEPÓSITO PP ROSCA 1/2"	* 46961	7,27	I03
SALIDA DE DEPÓSITO PP ROSCA 3/4"	* 46962	7,96	I03
SALIDA DE DEPÓSITO PP ROSCA 1"	* 46963	10,93	I03
SALIDA DE DEPÓSITO PP ROSCA 1 1/4"	* 46964	12,89	I03
SALIDA DE DEPÓSITO PP ROSCA 1 1/2"	* 46965	18,46	I03
SALIDA DE DEPÓSITO PP ROSCA 2"	* 46966	22,01	I03



PASAMUROS DE PVC

Fabricadas en PVC. Alta resistencia a productos químicos. Incluye dos juntas.



	Código	€	Alfa num.
SALIDA DE DEPÓSITO PVC ROSCA 1/2"	* 46975	16,72	I03
SALIDA DE DEPÓSITO PVC ROSCA 3/4"	* 46976	17,89	I03
SALIDA DE DEPÓSITO PVC ROSCA 1"	* 46977	21,91	I03
SALIDA DE DEPÓSITO PVC ROSCA 1 1/4"	* 46978	24,63	I03
SALIDA DE DEPÓSITO PVC ROSCA 1 1/2"	* 46979	29,04	I03
SALIDA DE DEPÓSITO PVC ROSCA 2"	* 46980	33,83	I03
SALIDA DE DEPÓSITO PVC ROSCA 3"	* 46981	89,60	I03
SALIDA DE DEPÓSITO PVC ROSCA 4"	* 46982	189,60	I03



VÁLVULAS Y ACCESORIOS METÁLICOS

VÁLVULAS METÁLICAS

Pág.133

ACCESORIOS METÁLICOS

Pág.135

VÁLVULAS DE ESFERA

VÁLVULA ESFERA LATÓN

- * Válvula de esfera- rosca GAS PN 25 paso total.
- * Construcción en latón DIN 17660 cromado.
- * Juntas PTFE. Extremos roscados H-H, ISO 228/1. Temp. Max. 180°C.
- * Mando manual por palanca de acero.

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
VÁLVULA ESFERA LATÓN H/H D 1/2".	04338	4,73	103	12/72
VÁLVULA ESFERA LATÓN H/H D 3/4".	04339	6,71	103	12/72
VÁLVULA ESFERA LATÓN H/H D 1".	04340	10,90	103	6/36
VÁLVULA ESFERA LATÓN H/H D 1 1/4".	04341	16,55	103	6/24
VÁLVULA ESFERA LATÓN H/H D 1 1/2".	04342	24,66	103	4/16
VÁLVULA ESFERA LATÓN H/H D 2".	04343	36,35	103	2/8
VÁLVULA ESFERA LATÓN H/H D 3".	20542	120,43	103	4



GRIFOS CURVOS MANGUERA

- * Válvula de esfera para manguera. PN 16 paso total.
- * Construcción en latón DIN 17660 cromado.
- * Juntas PTFE.

- * Entrada rosca GAS M, ISO 228/1.
- * Salida racor dos piezas conexión manguera. Temp. Max. 100°C.
- * Mando palanca.

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
GRIFO CURVO MANGUERA 1/2"	04345	6,66	103	12
GRIFO CURVO MANGUERA 3/4"	04346	9,92	103	10
GRIFO CURVO MANGUERA 1"	04347	12,36	103	6
GRIFO TOMA 1/2"M SALIDA DOBLE 3/4"M METAL	70597	12,58	103	10

VÁLVULA HIDRANTE

- * Válvula esfera latón PN 16, paso total.
- * Construcción en latón según DIN 17660.
- * Entrada roscada gas según ISO 228/1.

- * Salida mediante rácor conexión rápida.
- * Accionamiento mediante maneta ISO-T.
- * Temperatura máxima 100 °C.

	Código	€	Alfa num.	Uds./ caja
VALVULA HIDRANTE 1/2"	04348	14,42	103	12
VALVULA HIDRANTE 3/4"	04349	17,51	103	10
VALVULA HIDRANTE1 "	04350	26,78	103	5



VÁLVULAS Y ACCESORIOS METÁLICOS

VÁLVULAS METÁLICAS

VÁLVULA DE RETENCIÓN DOBLE DISCO PN 16

Cuerpo en fundición dúctil ENGJS-450-10. Eje en acero inoxidable AISI420. Disco y resorte en acero inoxidable AISI304(DIN1.4301). Asiento en EPDM. Arandelas en PTFE. Cuerpo recubierto por Pintura Epoxi



	Código	€	Alfa num.
VÁLVULA RETENCIÓN DOBLE PLATO DN40	PDC	32,96	103
VÁLVULA RETENCIÓN DOBLE PLATO DN50	72655	41,00	103
VÁLVULA RETENCIÓN DOBLE PLATO DN65	PDC	44,73	103
VÁLVULA RETENCIÓN DOBLE DISCO DN80	71755	61,00	103
VÁLVULA RETENCIÓN DOBLE DISCO DN100	71756	75,80	103
VÁLVULA RETENCIÓN DOBLE DISCO DN125	71757	102,00	103
VÁLVULA RETENCIÓN DOBLE DISCO DN150	71758	149,40	103
VÁLVULA RETENCIÓN DOBLE DISCO DN200	71759	252,00	103
VÁLVULA RETENCIÓN DOBLE DISCO DN250	71760	361,00	103
VÁLVULA RETENCIÓN DOBLE PLATO DN300	PDC	consultar	103
VÁLVULA RETENCIÓN DOBLE PLATO DN350	PDC	consultar	103

MANGUITOS ANTIVIBRATORIOS

MANGUITO ANTIVIBRATORIO ELÁSTICO SIMPLE ONDA EPDM

Los manguitos elásticos son uniones para tuberías y sistemas rígidos. Su función es absorber las vibraciones, dilataciones y contracciones de las instalaciones para proteger los componentes de los esfuerzos derivados del funcionamiento de los equipos. Garantizado para el uso en agua fría y caliente, agua de mar, aire comprimido y ácidos débiles. Presión nominal de trabajo: 16bar

	Código	€	Alfa num.
MANGUITOS ANTIVIBRATORIOS PN10 DN.50	71747	44,03	103
MANGUITOS ANTIVIBRATORIOS PN10 DN.65	71748	58,00	103
MANGUITOS ANTIVIBRATORIOS PN10 DN.80	71749	71,20	103
MANGUITOS ANTIVIBRATORIOS PN10 DN100	71750	87,30	103
MANGUITOS ANTIVIBRATORIOS PN10 DN125	71751	118,50	103
MANGUITOS ANTIVIBRATORIOS PN10 DN150	71752	147,30	103
MANGUITOS ANTIVIBRATORIOS PN10 DN200	71753	222,00	103
MANGUITOS ANTIVIBRATORIOS PN10 DN.250	71754	369,00	103
MANGUITO ANTIVIBRATORIO PN10 DN300	72485	485,00	103



ACCESORIO DE REPARACIÓN

UNIONES GIBALT

Fundición gris GG-22. Tornillería bicromatado amarillo. Gomas EPDM. Para PVC rígido. Modelo largo.



	Código	€	Alfa num.
UNIÓN GIBALT PARA TUBO PVC D. 63	20543	13,74	103
UNIÓN GIBALT PARA TUBO PVC D. 75	20544	16,04	103
UNIÓN GIBALT PARA TUBO PVC D. 90	20545	18,87	103
UNIÓN GIBALT PARA TUBO PVC D.110	20546	26,84	103
UNIÓN GIBALT PARA TUBO PVC D.125	20547	31,11	103
UNIÓN GIBALT PARA TUBO PVC D.140	20548	33,94	103
UNIÓN GIBALT PARA TUBO PVC D.160	20549	42,56	103
UNIÓN GIBALT PARA TUBO PVC D.180	20550	58,33	103
UNIÓN GIBALT PARA TUBO PVC D.200	20551	73,13	103
UNIÓN GIBALT PARA TUBO PVC D.250	20552	100,38	103
UNIÓN GIBALT PARA TUBO PVC D.315	20553	133,90	103
UNIÓN GIBALT PARA TUBO PVC D.400	20554	178,51	103

ACCESORIO DE LATÓN

ACCESORIO ROSCADO

	Código	€	Alfa num.	Uds./caja
CODO 3/4" H LATÓN	44541	3,63	103	5/150
CODO 1" H LATÓN	44542	5,85	103	5/100
CODO 1 1/2" H LATÓN	44543	12,92	103	1/60
CODO 2" H LATÓN	44544	20,56	103	10/1000
TE 3/4" H LATÓN	44545	4,84	103	10/700
TE 1" H LATÓN	44546	6,99	103	5/400
TE 1 1/2" H LATÓN	44547	15,33	103	5/320
TE 2" H LATÓN	44548	26,18	103	5/170
MANGUITO RED. 3/4 - 1/2" HH LATÓN	44549	2,45	103	1/80
MANGUITO RED. 1 - 1/2" HH LATÓN	44550	3,22	103	1/80
MANGUITO RED. 1 - 3/4" HH LATÓN	44551	3,59	103	10/400
MANGUITO RED. 1 1/2" - 1" HH LATÓN	44552	6,78	103	5/320
MANGUITO RED. 2" - 1" HH LATÓN	44553	9,76	103	5/280
AROS RED. 1/2 - 1/4" M/H VALONA HEX.	44554	1,28	103	5/110
AROS RED. 3/4 - 1/2" M/H VALONA HEX.	44555	1,26	103	1/48
AROS RED. 1 - 1/2" M/H VALONA HEX.	44556	2,64	103	1/48
AROS RED. 1 - 3/4" M/H VALONA HEX.	44557	2,08	103	5/45
AROS RED. 1 1/2 - 1" M/H VALONA HEX.	44558	6,45	103	5/20
AROS RED. 2 - 1" M/H VALONA HEX.	44559	12,38	103	1/12
AROS RED. 2 - 1 1/2" M/H VALONA HEX.	44560	10,16	103	10/400
MACHON RED. 3/4 - 1/2" MM CONTRA ROSCA	44561	1,76	103	10/200
MACHON RED. 1 - 1/2" MM CONTRA ROSCA	44562	2,36	103	10/140
MACHON RED. 1 - 3/4" MM CONTRA ROSCA	44563	2,42	103	5/50
MACHON RED. 1 1/2 - 1" MM CONTRA ROSCA	44564	6,29	103	1/30
MACHON RED. 2 - 1" MM CONTRA ROSCA	44565	7,92	103	10/600
MACHON RED. 2 - 1 1/2" MM CONTRA ROSCA	44566	10,09	103	10/380
CRUZ 1" H LATON	44578	11,46	103	5/200
CRUZ 1 1/2" H LATON	44579	20,50	103	5/90
CRUZ 2" H LATON	44580	37,16	103	1/48
MANGUITO 1/2" HH LATON	44567	1,78	103	10/400
MANGUITO 3/4" HH LATON	44568	2,66	103	10/200
MANGUITO 1" HH LATON	44569	4,11	103	10/1 40
MANGUITO 1 1/2" HH LATON	44570	8,98	103	5/50
MANGUITO 2" HH LATON	44571	13,82	103	1/30
MACHON LATON 1/2" MM CONTRA ROSCA	44572	1,32	103	10/600
MACHON LATON 3/4" MM CONTRA ROSCA	44573	1,76	103	10/380
MACHON LATON 1" MM CONTRA ROSCA	44574	2,69	103	5/200
MACHON LATON 1 1/2" MM CONTRA ROSCA	44575	6,40	103	5/90
MACHON LATON 2" MM CONTRA ROSCA	44576	9,50	103	1/48



44541 / 44542
44543 / 44544



44545 / 44546
44547 / 44548



44549 / 44550
44551 / 44552



44578



44572

Hasta fin de existencias.

* Bajo pedido

ACCESORIO LATÓN COMPRESIÓN

* Conexiones roscadas según ISO 228/1.

* Para conducciones de agua en polietileno PN 16 a 20°C y Para conducciones de aire comprimido en polietileno PN 2,5 hasta 60°C para conducciones de gas en polietileno PN 10 a 20°C.

	Código	€	Alfa num.
MANGUITO UNIÓN D 20	04371	8,06	I03
MANGUITO UNIÓN D 25	04372	10,45	I03
MANGUITO UNIÓN D 32	04373	17,30	I03
MANGUITO UNIÓN D 40	04502	25,65	I03
MANGUITO UNIÓN D 50	04503	35,29	I03
MANGUITO UNIÓN D 63	04504	60,19	I03
RACORD ROSCA MACHO 1/2" D. 20	04374	4,93	I03
RACORD ROSCA MACHO 3/4" D. 25	04377	6,57	I03
RACORD ROSCA MACHO 1" D. 32	04380	9,99	I03
RACORD ROSCA MACHO 1 1/4" D. 40	04381	15,36	I03
RACORD ROSCA MACHO 1 1/2" D. 50	04382	22,73	I03
RACORD ROSCA MACHO 2" D. 63	04383	37,32	I03
RACORD ROSCA HEMBRA 1/2" D. 20	04384	5,04	I03
RACORD ROSCA HEMBRA 3/4" D. 25	04387	6,40	I03
RACORD ROSCA HEMBRA 1" D. 32	04390	9,41	I03
RACORD ROSCA HEMBRA 1 1/4" D. 40	04391	15,06	I03
RACORD ROSCA HEMBRA 1 1/2" D. 50	04392	21,13	I03
RACORD ROSCA HEMBRA 2" D. 63	04393	38,61	I03
CODO D. 20	04394	9,36	I03
CODO D. 25	04395	12,50	I03
CODO D. 32	04396	18,50	I03
CODO D. 40	04397	30,45	I03
CODO D. 50	04398	42,01	I03
CODO D. 63	04399	69,28	I03
CODO ROSCA MACHO D. 20 1/2"	04400	6,43	I03
CODO ROSCA MACHO D. 25 3/4"	04402	8,49	I03
CODO ROSCA MACHO D. 32 1"	04404	12,83	I03
CODO ROSCA MACHO D. 40 1 1/4"	04405	22,08	I03
CODO ROSCA MACHO D. 50 1 1/2"	04406	29,14	I03
CODO ROSCA MACHO D. 63 2"	04407	52,34	I03
CODO ROSCA HEMBRA D. 20 1/2"	04408	5,87	I03
CODO ROSCA HEMBRA D. 25 3/4"	04410	8,53	I03
CODO ROSCA HEMBRA D. 32 1"	04412	12,06	I03
CODO ROSCA HEMBRA D. 40 1 1/4"	04413	19,94	I03
CODO ROSCA HEMBRA D. 50 1 1/2"	04414	29,48	I03
CODO ROSCA HEMBRA D. 63 2"	04415	55,77	I03
TE D. 20	04416	12,79	I03
TE D. 25	04417	18,81	I03
TE D. 32	04418	28,51	I03
TE D. 40	04419	37,48	I03
TE D. 50	04420	60,77	I03
TE D. 63	04421	99,36	I03



04371 / 04372
04373 / 04502
04503 / 04504



04374 / 04377
04380 / 04381
04382 / 04383



04384 / 04387
04390 / 04391
04392 / 04393



04394 / 04395
04396 / 04397
04398 / 04399



04400 / 04402
04404 / 04405
04406 / 04407



04408 / 04410
04412 / 04413
04414 / 04415



04416 / 04417
04418 / 04419
04420 / 04421



CONDUCCIÓN DE FLUIDOS

VÁLVULAS PVC-U	Pág.138
ACCESORIOS PVC-U	Pág.145
ACCESORIOS COMPRESIÓN PP	Pág.148
COLLARINES DE TOMA	Pág.157
ACCESORIOS PP	Pág.159
TUBERÍA PE	Pág.160

VÁLVULAS PVC-U

... la gama más **completa**
... the most **complete** range

	Cuerpo Body	Compuerta Disc	Junta Rubber seal	Eje Shaft	Medidas Sizes	PN PN	
Serie STD	PVC-U	PVC-U	EPDM FPM	Acero zincado Zinc plated steel	D63 - D225 (2" - 8")	10 bar 150 p.s.i.	
Maneta de PP-GF con seguro PP-GF handle with locking device					D250 - D315 (10" - 12")	6 bar 90 p.s.i.	
63 - 75	90	110	125 - 140	160	200 - 225	250	315

VÁLVULAS DE MARIPOSA EN PVC-U SERIE STD - PVC-U BUTTERFLY VALVES STD SERIES

UP. 83. ZP. EP

F02



Juntas en EPDM
eje acero zincado

EPDM O-Rings
zinc plated steel shaft

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63-75	10	05 83 075	V	2,8	2	168	32614	64,68
90	10	05 83 090	V	3,3	2	168	32615	75,40
110	10	05 83 110	VI	4,6	2	126	32616	83,74
125-140	10	05 83 140	VII	6,3	2	112	32617	99,60
160	10	05 83 160	VIII	8,1	2	72	32618	122,57
200-225	10	05 83 200	I	13,5	2	48	32619	182,31
250	6	05 83 250	IV	16,6	1	20	46647	463,00
315	6	05 83 315	IV	22,1	1	20	46648	797,00

UP. 83. ZP. VI

F02



Juntas en FPM
eje acero zincado

FPM O-Rings
zinc plated steel shaft

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63-75	10	05 83 075 VI	V	2,8	2	168	34532	108,15
90	10	05 83 090 VI	V	3,4	2	168	34533	135,96
110	10	05 83 110 VI	VI	4,6	2	126	34534	177,16
125-140	10	05 83 140 VI	VII	6,3	2	112	34535	211,00
160	10	05 83 160 VI	VIII	8,1	2	72	34536	282,00
200-225	10	05 83 200 VI	I	14,0	2	48	34537	432,00

VÁLVULAS PVC-U

VÁLVULAS DE ASIENTO INCLINADO REGULADORAS EN PVC-U - PVC-U ANGLE SEAT REGULATOR VALVES

UP. 75. SF

F02



HDPE - EPDM
encolar

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 75 020	B	1,2	8 (4)	960	22884	12,69

HDPE - EPDM
solvent socket

UP. 75. 3SF

F02



HDPE - EPDM
encolar - 3 piezas

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 75 120	B	1,3	6 (3)	720	22885	14,80

HDPE - EPDM
solvent socket - end connector

UP. 75. SM

F02



HDPE - EPDM
encolar macho

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 75 220	B	1,2	8 (4)	960	22886	12,69

HDPE - EPDM
male solvent socket

UP. 75. MT

F02



HDPE - EPDM
roscar macho

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
¾" (D 15)	16	05 75 425	B	1,6	10 (5)	1.200	22887	12,69

HDPE - EPDM
BSP male thread

VÁLVULAS DE ASIENTO INCLINADO ANTI-RETORNO EN PVC-U - PVC-U ANGLE SEAT CHECK VALVES

UP. 77. SF

F02



EPDM
encolar

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 77 020	B	2,4	20 (10)	2.400	22889	9,74

EPDM
solvent socket

UP. 77. 3SF

F02



EPDM
encolar - 3 piezas

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 77 120	B	2,1	12 (6)	1.440	22890	11,61

EPDM
solvent socket - end connector

UP. 77. SM

F02



EPDM
encolar macho

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 77 220	B	2,7	24 (12)	2.880	22891	9,74

EPDM
male solvent socket

UP. 77. MT

F02



EPDM
roscar macho

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
¾" (D 15)	16	05 77 425	B	3,0	24 (12)	2.880	22892	9,74

EPDM
BSP male thread

VÁLVULAS PVC-U

FILTRO EN LÍNEA EN PVC-U - PVC-U LINE STRAINER

UP. 76. SF

F02



EPDM
encolar

EPDM
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 76 020	B	2,2	20 (10)	2.400	25713	7,42

UP. 76. 3SF

F02



EPDM
encolar - 3 piezas

EPDM
solvent socket - end connector

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 76 120	B	2,0	12 (6)	1.440	25714	9,55

UP. 76. SM

F02



EPDM
encolar macho

EPDM
male solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 76 220	B	2,5	24 (12)	2.880	25715	7,42

UP. 76. MT

F02



EPDM
roscar macho

EPDM
BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
¾" (D 15)	16	05 76 425	B	2,0	20 (10)	2.400	25716	7,42

VÁLVULAS DE VENTOSA EN PVC-U - PVC-U AIR/VACUUM RELIEF VALVES

UP. 90. DE

F02



VÁLVULA DE VENTOSA
roscar macho

AIR/VACUUM RELIEF VALVE
BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1½"	12	05 90 850	B	2,1	6	720	22803	22,85

VÁLVULAS PVC-U

VÁLVULAS DE MARIPOSA PVC-U SERIE STD: ACTUACIÓN ELÉCTRICA
 PVC-U BUTTERFLY VALVES STD SERIES: ELECTRIC ACTUATION

STD SERIES

NUEVA VÁLVULA DE MARIPOSA STD CON ACTUADOR ELÉCTRICO

Mejor relación calidad-precio



- Nuevo desarrollo CEPEX
- Especialmente diseñada para piscinas comerciales - baterías automáticas para grandes filtros
- Mejor relación **calidad-precio** con la garantía del Sistema de Calidad Integral Cepex
- Válvula fabricada en PVC-U; juntas en EPDM; eje en acero zincado - Libre de corrosión
- Resistencia al impacto y a la radiación UV
- Compatible con todos los standards de instalación - ISO/DIN, BSi, ANSI, JIS
- Actuador multivoltaje (24-240 VAC-VDC) y grado de protección IP67

F02



Juntas en EPDM
 eje en acero zincado

EPDM O-Rings
 zinc plated steel shaft

NEW

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63-75	10	05 83 075 09	C	3,6	1	60	72267	677,00
90	10	05 83 090 09	D	4,0	1	30	72268	686,00
110	10	05 83 110 09		5,9	1	15	72269	760,00
125-140	10	05 83 140 09	-	-	-	-	72270	986,00
160	10	05 83 160 09		10,3	1	15	72273	1.225,00
200-225	10	05 83 200 09	-	-	-	-	72274	1.342,00
250	6	05 83 250 09	-	-	-	-	72275	1.899,00
315	6	05 83 315 09	-	-	-	-	72276	2.063,00

ACCESORIOS PVC-U

UP. 33. MT

F01



REDUCCIÓN ROSCADA
rosca macho

REDUCING NIPPLE
BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
½" ¾"	10	05 33 620	B	1,7	200	24.000	02303	0,81
¾" ½"	10	05 33 625	B	2,8	160	19.200	02304	0,84
¾" ¾"	10	05 33 626	B	2,6	160	19.200	02305	0,90
1" ¾"	10	05 33 632	B	2,6	80	9.600	02306	1,08
1" ½"	10	05 33 633	B	2,3	90	10.800	02307	1,09
1" ⅝"	10	05 33 634	B	2,5	90	10.800	02308	1,13
1¼" 1"	10	05 33 640	B	2,4	50	6.000	02309	1,35
1¼" ¾"	10	05 33 641	B	2,7	60	7.200	02310	1,41
1¼" ½"	10	05 33 642	B	2,6	60	7.200	02311	1,41
1½" 1¼"	10	05 33 650	B	2,4	38	4.560	02312	1,63
1½" 1"	10	05 33 651	B	2,7	60	7.200	02313	1,60
1½" ¾"	10	05 33 652	B	3,4	60	7.200	02314	1,63
2" 1½"	10	05 33 663	B	2,2	24	2.880	02315	2,05
2" 1¼"	10	05 33 664	B	2,9	33	3.960	02316	2,12
2" 1"	10	05 33 665	B	2,9	33	3.960	02317	2,12
2½" 2"	10	05 33 675	C	4,9	30	1.800	02318	3,81
2½" 1½"	10	05 33 676	C	6,7	45	2.700	02319	3,81
2½" 1¼"	10	05 33 677	C	6,6	45	2.700	02320	3,81
3" 2½"	10	05 33 690	C	5,4	24	1.440	02321	6,17
3" 2"	10	05 33 691	C	5,0	24	1.440	02322	6,17
3" 1½"	10	05 33 692	C	7,3	36	2.160	02323	6,17
4" 3"	10	05 33 710	C	5,7	12	720	02324	14,20
4" 2½"	10	05 33 711	C	5,6	12	720	02325	14,20
4" 2"	10	05 33 712	C	5,4	12	720	02326	14,20

UP. 34. MFT

F01



REDUCCIÓN ROSCADA CORTA
rosca macho x hembra

SHORT REDUCING NIPPLE
BSP male x female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
½" ¼"	10	05 34 621	B	2,3	200	24.000	23087	0,88
¾" ½"	10	05 34 625	B	2,6	200	24.000	20147	1,02
¾" ¼"	10	05 34 627	B	3,7	200	24.000	23088	1,03
¾" ⅙"	10	05 34 628	B	3,8	200	24.000	28081	1,03
1" ¾"	10	05 34 632	B	2,2	120	14.400	20148	1,24
1" ½"	10	05 34 635	B	3,2	120	14.400	23089	1,26
1¼" 1"	10	05 34 640	B	2,5	80	9.600	20149	1,53
1½" 1¼"	10	05 34 650	B	1,8	50	6.000	20150	1,75
2" 1½"	10	05 34 663	B	2,4	36	4.320	20151	2,67
2½" 2"	10	05 34 675	B	2,6	22	2.640	20152	3,59
3" 2½"	10	05 34 690	B	2,4	18	2.160	20153	6,12
4" 3"	10	05 34 710	B	2,5	6	720	20154	14,60

En accesorios de PVC de diámetro menor de 250 mm, se aplicará un recargo del 15% sobre el precio neto resultante (precio tarifa menos descuento del cliente), en las unidades excedentes del múltiplo de caja completa.

ACCESORIOS COMPRESIÓN PP

ACCESORIOS COMPRESIÓN EN PP SERIE PERFORMANCE - PP COMPRESSION FITTINGS PERFORMANCE SERIES

PP-P. 05. CP

F03



MANGUITO Performance
Comp x Comp

COUPLING Performance
Comp x Comp

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16 16	16	11 05 016	C	4,3	60	3.600	01548	1,96
20 20	16	11 05 020	C	3,9	60	3.600	01549	2,06
25 25	16	11 05 025	D	7,9	60	1.800	01550	2,66
32 32	16	11 05 032	D	6,9	40	1.200	01551	3,38
40 40	16	11 05 040	D	9,3	25	750	01552	5,50
50 50	16	11 05 050		16,1	30	450	01553	7,42
63 63	16	11 05 063		18,8	20	300	01554	10,71
75 75	10	11 05 075		16,5	12	180	01555	19,43
90 90	10	11 05 090		14,9	8	120	17916	23,07
110 110	10	11 05 110		11,7	4	60	17917	49,16

PP-P. 05. CPFT

F03



ENLACE Performance
Comp x Rosca hembra

ADAPTOR Performance
Comp x Female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16 3/8"	10	11 05 416	C	4,5	110	6.600	01565	1,25
16 1/2"	10	11 05 417	C	3,4	80	4.800	07349	1,25
20 1/2"	10	11 05 420	C	3,3	80	4.800	01566	1,33
20 3/4"	10	11 05 421	C	3,4	80	4.800	01567	1,33
25 1/2"	10	11 05 424	D	8,2	100	3.000	01568	1,60
25 3/4"	10	11 05 425	D	8,4	100	3.000	01569	1,60
25 1"	10	11 05 426	D	8,3	100	3.000	01570	1,60
32 3/4"	10	11 05 431	D	7,1	60	1.800	01571	2,24
32 1"	10	11 05 432	D	6,9	60	1.800	01572	2,24
40 1"	10	11 05 439	D	8,0	35	1.050	01573	3,31
40 1 1/4"	10	11 05 440	D	8,0	35	1.050	01574	3,31
50 1 1/4"	10	11 05 449		13,7	40	600	01575	4,54
50 1 1/2"	10	11 05 450		14,2	40	600	01576	4,54
50 2"	10	11 05 451		16,4	40	600	01577	4,54
63 1 1/2"	10	11 05 462		17,0	25	375	34582	7,18
63 2"	10	11 05 463		17,0	25	375	01578	7,18
75 2"	10	11 05 474		13,6	15	225	01579	12,71
75 2 1/2"	10	11 05 475		13,6	15	225	01580	12,71
75 3"	10	11 05 476		12,0	15	225	20786	12,71
90 2"	10	11 05 488		13,5	12	180	17921	16,07
90 2 1/2"	10	11 05 489		9,3	12	180	17922	16,07
90 3"	10	11 05 490		13,0	12	180	17923	16,07
90 4"	10	11 05 491		9,3	12	180	17924	16,12
110 2"	10	11 05 508		10,9	6	90	17925	37,86
110 3"	10	11 05 509		9,9	6	90	17926	37,86
110 4"	10	11 05 510		11,5	6	90	17927	37,86

ACCESORIOS COMPRESIÓN PP

ACCESORIOS COMPRESIÓN EN PP SERIE STANDARD - PP COMPRESSION FITTINGS STANDARD SERIES

PP-S. 01. CP

F03



CODO 90° Standard

Comp x Comp

90° ELBOW Standard

Comp x Comp

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16 16	10	22 01 016	C	3,4	100	6.000	24671	1,38
20 20	10	22 01 020	C	3,8	80	4.800	24672	1,45
25 25	10	22 01 025	D	7,0	80	2.400	24673	1,83
32 32	10	22 01 032	D	7,4	60	1.800	24674	2,28
40 40	10	22 01 040	D	7,3	25	750	24675	3,97
50 50	10	22 01 050		13,4	25	375	24676	6,26
63 63	10	22 01 063		15,0	15	225	24677	8,92

PP-S. 01. CPFT

F03



CODO 90° Standard

Comp x Rosca hembra

90° ELBOW Standard

Comp x Female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16 ½"	10	22 01 417	C	2,7	120	7.200	24679	1,01
20 ½"	10	22 01 420	C	3,3	100	6.000	24680	1,09
20 ¾"	10	22 01 421	C	3,9	100	6.000	24681	1,09
25 ½"	10	22 01 424	D	7,9	120	3.600	24682	1,38
25 ¾"	10	22 01 425	D	7,8	120	3.600	24683	1,38
32 ¾"	10	22 01 431	D	7,2	80	2.400	24685	1,69
32 1"	10	22 01 432	D	7,5	80	2.400	24686	1,69
40 1¼"	10	22 01 440	D	8,0	35	1.050	24687	2,72
50 1½"	10	22 01 450		16,1	40	600	24689	4,30
63 2"	10	22 01 463		15,0	20	300	24691	6,71

PP-S. 01. CPMT

F03



CODO 90° Standard

Comp x Rosca macho

90° ELBOW Standard

Comp x Male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16 ½"	10	22 01 617	D	3,8	160	9.600	24693	0,93
20 ½"	10	22 01 620	C	3,3	100	6.000	24694	0,97
20 ¾"	10	22 01 621	C	3,1	100	6.000	24695	0,97
25 ½"	10	22 01 624	D	7,0	120	3.600	24696	1,17
25 ¾"	10	22 01 625	D	6,9	120	3.600	24697	1,17
25 1"	10	22 01 626	D	5,8	120	3.600	25198	1,17
32 1"	10	22 01 632	D	6,7	80	2.400	24698	1,57
40 1¼"	10	22 01 640	D	7,8	40	1.200	24699	2,51
50 1½"	10	22 01 650		15,9	40	600	24702	3,88
63 2"	10	22 01 663		14,0	20	300	24704	5,65

PP-S. 03. CP

F03



TÉ 90° Standard

Comp x Comp x Comp

90° TEE Standard

Comp x Comp x Comp

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16 16 16	10	22 03 016	C	3,1	60	3.600	24707	1,79
20 20 20	10	22 03 020	C	2,6	40	2.400	24708	1,97
25 25 25	10	22 03 025	D	6,6	50	1.500	24709	2,60
32 32 32	10	22 03 032	D	5,5	30	900	24710	3,38
40 40 40	10	22 03 040	D	6,8	15	450	24711	5,56
50 50 50	10	22 03 050		12,4	15	225	24712	8,46
63 63 63	10	22 03 063		12,0	8	120	24713	12,54

PP-S. 03. CPFT

F03



TÉ 90° Standard

Comp x Rosca hembra x Comp

90° TEE Standard

Comp x Female thread x Comp

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16 ½" 16	10	22 03 417	C	3,5	100	6.000	24633	1,42
20 ½" 20	10	22 03 420	D	2,9	60	3.600	24634	1,57
20 ¾" 20	10	22 03 421	C	3,6	60	3.600	24635	1,57
25 ½" 25	10	22 03 424	C	3,3	36	2.160	24636	1,99
25 ¾" 25	10	22 03 425	D	6,1	60	1.800	24637	1,99
32 ½" 32	10	22 03 430	D	6,6	40	1.200	24638	2,62
32 ¾" 32	10	22 03 431	D	6,4	40	1.200	24639	2,62
32 1" 32	10	22 03 432	D	6,4	40	1.200	24640	2,62
40 1¼" 40	10	22 03 440	D	7,6	20	600	24641	4,44
50 1½" 50	10	22 03 450		13,7	20	300	24642	7,20
63 2" 63	10	22 03 463		12,3	10	150	24644	10,22

ACCESORIOS COMPRESIÓN PP

ACCESORIOS COMPRESIÓN EN PP SERIE STANDARD - PP COMPRESSION FITTINGS STANDARD SERIES

PP-S. 07. CP

F03



TAPÓN Standard
Comp

CAP Standard
Comp

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	10	22 07 016	C	3,7	200	12.000	24750	0,91
20	10	22 07 020	C	3,5	140	8.400	24751	0,94
25	10	22 07 025	D	7,1	150	4.500	24752	1,13
32	10	22 07 032	D	7,0	100	3.000	24753	1,38
40	10	22 07 040	D	7,2	50	1.500	24754	2,32
50	10	22 07 050		16,6	50	750	24755	3,88
63	10	22 07 063		14,4	25	375	24756	5,24

PP-S. 30. PART

F03



TUERCA Standard

NUT Standard

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16		22 30 016	-	-	-	-	25263	0,33
20		22 30 020	-	-	-	-	24799	0,35
25		22 30 025	-	-	-	-	24800	0,39
32		22 30 032	-	-	-	-	24801	0,50
40		22 30 040	-	-	-	-	24802	0,93
50		22 30 050	-	-	-	-	24803	1,27
63		22 30 063	-	-	-	-	24804	2,12

PP-S. 31. PART

F03



CASQUILLO PRENSA Standard

INSERT Standard

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16		22 31 016	-	-	-	-	25264	0,12
20		22 31 020	-	-	-	-	24805	0,13
25		22 31 025	-	-	-	-	24806	0,14
32		22 31 032	-	-	-	-	24807	0,26
40		22 31 040	-	-	-	-	24808	0,45
50		22 31 050	-	-	-	-	01649	0,82
63		22 31 063	C	2,7	44	2.640	01650	1,33

PP-S. 32. PART

F03



CONO DE FIJACIÓN Standard

SPLIT RING Standard

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16		22 32 016	-	-	-	-	25265	0,14
20		22 32 020	D	8,6	5000	150.000	24811	0,15
25		22 32 025	-	-	-	-	24812	0,19
32		22 32 032	-	-	-	-	24813	0,36
40		22 32 040	-	-	-	-	26495	0,62
50		22 32 050	-	1,0	40	4.800	01631	1,1
63		22 32 063	D	5,0	100	3.000	01632	1,69

PP-S. 33. PART

F03



JUNTA TÓRICA Standard

O-RING Standard

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16		22 33 016	B	0,3	120	14.400	25266	0,14
20		22 33 020	B	0,5	240	28.800	24815	0,15
25		22 33 025	B	0,7	300	36.000	24816	0,19
32		22 33 032	B	1,0	320	38.400	24817	0,36
40		22 33 040	-	-	-	-	24818	0,48
50		22 33 050	-	0,9	90	10.800	01658	0,79
63		22 33 063	C	4,1	200	12.000	01659	1,17

ACCESORIOS COMPRESIÓN PP

HERRAMIENTAS - TOOLS

PP. 80. TLA

F03



LLAVE DE CINTA

Llave / cinta

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
200		11 80 001	C	8,4	30	1.800	01609	108,29
		11 80 00104	B	0,1	25	400	16239	18,09

STRAP WRENCH

Wrench / Tape

PP. 80. TLB

F03



LLAVE DE ACHAFLANAR

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
200		11 80 002	-	0,1	1	-	05160	223

BEVELER

PP. 81. TLC

F03



TIJERAS CORTATUBOS

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
25		11 81 001	-	0,3	1	-	05157	92,97
40		11 81 002	-	0,4	1	-	05158	112,2
75		11 81 003	-	1,1	1	-	05159	401

PIPE CUTTERS

PP. 80. TLD

F03



LLAVE PARA MONTAJES

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20-50		11 80 003	B	1,7	50	6.000	23138	2,78

ASSEMBLY WRENCH

COLLARINES DE TOMA

COLLARINES DE TOMA - CLAMP SADDLES

PP. 53. CS

F03



COLLARÍN DE TOMA

rosca hembra BSP

CLAMP SADDLE

BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
25 1/2"	10	11 53 025	C	5,2	100	6.000	05287	0,99
25 3/4"	10	11 53 026	C	5,4	100	6.000	06052	0,99
32 1/2"	10	11 53 031	C	5,3	60	3.600	05288	1,24
32 3/4"	10	11 53 032	C	5,8	60	3.600	05289	1,24
32 1"	10	11 53 033	C	3,5	30	1.800	20596	1,24
40 1/2"	10	11 53 038	C	4,1	40	2.400	05138	1,45
40 3/4"	10	11 53 039	C	4,5	40	2.400	05139	1,45
40 1"	10	11 53 040	C	4,5	40	2.400	05140	1,45
50 1/2"	10	11 53 048	D	9,5	70	2.100	05141	1,56
50 3/4"	10	11 53 049	D	9,5	70	2.100	05142	1,56
50 1"	10	11 53 050	D	9,9	70	2.100	05143	1,56
50 1 1/4"	10	11 53 051	D	10,2	70	2.100	28674	1,56
63 1/2"	10	11 53 061	D	11,4	50	1.500	28675	2,17
63 3/4"	10	11 53 062	D	12,3	50	1.500	05145	2,17
63 1"	10	11 53 063	D	12,5	50	1.500	05146	2,17
63 1 1/4"	10	11 53 064	D	9,6	40	1.200	28676	2,17
63 1 1/2"	10	11 53 065	D	10,9	40	1.200	05441	2,17
75 1/2"	6	11 53 073		14,3	50	750	05438	3,61
75 3/4"	6	11 53 074		14,8	50	750	05439	3,61
75 1"	6	11 53 075		15,0	50	750	05148	3,61
75 1 1/4"	6	11 53 076		15,3	50	750	28677	3,61
75 1 1/2"	6	11 53 077		15,3	50	750	05150	3,61
90 1/2"	6	11 53 088		13,9	40	600	05440	3,81
90 3/4"	6	11 53 089		14,0	40	600	06011	3,81
90 1"	6	11 53 090		13,9	40	600	05152	3,81
90 1 1/4"	6	11 53 091		13,5	40	600	05153	3,81
90 1 1/2"	6	11 53 092		13,6	40	600	05154	3,81
90 2"	6	11 53 093		15,2	40	600	52549	4,18
110 3/4"	6	11 53 106		17,9	40	600	44684	5,77
110 1"	6	11 53 107		17,9	40	600	06013	5,76
110 1 1/2"	6	11 53 109		18,2	40	600	06015	5,76
110 2"	6	11 53 110		19,7	40	600	06016	5,76
125 1"	6	11 53 122		15,7	35	525	06018	8,81
125 1 1/2"	6	11 53 124		16,2	35	525	06020	8,81
125 2"	6	11 53 125		16,4	35	525	06021	8,81
140 1"	6	11 53 136		14,7	18	270	18785	14,64
140 1 1/2"	6	11 53 138		21,8	20	300	18786	14,64
140 2"	6	11 53 139		17,6	20	300	18787	14,64
140 3"	6	11 53 140		13,9	16	240	18788	14,64
160 1"	6	11 53 156		12,9	15	225	18789	18,66
160 1 1/2"	6	11 53 158		14,2	16	240	18790	18,66
160 2"	6	11 53 159		14,0	16	240	18791	18,66
160 3"	6	11 53 160		17,2	15	225	18792	18,66
200 1 1/4"	6	11 53 196		11,9	6	90	18793	59,99
200 1 1/2"	6	11 53 197		11,6	6	90	18794	59,99
200 2"	6	11 53 198		12,2	6	90	18795	59,99
200 3"	6	11 53 199		12,4	6	90	18796	59,99
200 4"	6	11 53 200		12,5	6	90	18797	59,99
225 1 1/4"	6	11 53 221		12,9	6	90	18798	68,06
225 1 1/2"	6	11 53 222		12,9	6	90	18799	68,06
225 2"	6	11 53 223		13,1	6	90	18800	68,06
225 3"	6	11 53 224		13,1	6	90	18801	68,06
225 4"	6	11 53 225		13,3	6	90	18802	68,06
250 1 1/4"	6	11 53 246		10,8	4	60	18803	76,94
250 1 1/2"	6	11 53 247		10,8	4	60	18804	76,94
250 2"	6	11 53 248		10,8	4	60	18805	76,94
250 3"	6	11 53 249		10,9	4	60	18806	76,94
250 4"	6	11 53 250		11,0	4	60	18807	76,94
315 1 1/4"	6	11 53 311		12,5	3	45	18808	95,34
315 1 1/2"	6	11 53 312		12,0	3	45	18809	95,34
315 2"	6	11 53 313		12,1	3	45	18810	95,34
315 3"	6	11 53 314		12,1	3	45	18811	95,34
315 4"	6	11 53 315		12,3	3	45	18812	95,34

TUBERÍA PE

TUBERÍA PE-BD AGRÍCOLA

Diam	PN 04					PN 06					PN 10				
	Código	Dto.	Rollo (m.)	Esp. mm.	€/m	Código	Dto.	Rollo (m.)	Esp. mm.	€/m	Código	Dto.	Rollo (m.)	Esp. mm.	€/m
20	06829	F00	300	-	0,74	06838	F00	100	-	0,82	06846	F00	100	-	1,08
25	06830	F00	100	-	1,03	06839	F00	100	-	1,13	06847	F00	100	-	1,59
32	06831	F00	100	-	1,36	06840	F00	100	-	1,77	06848	F00	100	-	2,56
40	06832	F00	100	-	1,88	06841	F00	100	-	2,76	06849	F00	100	-	3,88
50	06833	F00	100	-	2,76	06842	F00	100	-	4,24	06850	F00	100	-	5,70
63	06834	F00	100	-	4,37	06843	F00	50	-	6,40	06851	F00	50	-	8,97
75	06835	F00	50	-	6,24	06844	F00	50	-	9,04	06852	F00	50	-	12,83
90	06836	F00	50	-	8,89	06845	F00	50	-	12,96	06853	F00	50	-	18,44

TUBERÍA PE-40 ALIMENTARIO

Diam	PN 04					PN 06					PN 10				
	Código	Dto.	Rollo (m.)	Esp. mm.	€/m	Código	Dto.	Rollo (m.)	Esp. mm.	€/m	Código	Dto.	Rollo (m.)	Esp. mm.	€/m
20	-	-	-	-	-	01669	F00	100	-	1,40	01677	F00	100	-	1,79
25	-	-	-	-	-	01670	F00	100	-	1,98	01678	F00	100	-	2,73
32	01663	F00	100	-	2,25	01671	F00	100	-	3,06	01679	F00	100	-	4,19
40	01664	F00	100	-	3,36	01672	F00	100	-	4,43	01680	F00	100	-	6,24
50	01665	F00	100	-	4,90	01673	F00	100	-	6,86	01681	F00	100	-	10,09
63	01666	F00	50	-	7,82	01674	F00	50	-	10,87	01682	F00	50	-	15,20
75	01667	F00	50	-	11,04	01675	F00	50	-	15,15	01683	F00	50	-	21,34
90	01668	F00	50	-	16,63	01676	F00	50	-	21,90	01684	F00	50	-	30,94

TUBERÍA PE-100

Diam	PN 6 (0,6 Mpa)					PN 10 (1,0 Mpa)					PN 16 (1,6 Mpa)				
	Código	Dto.	Tubo (m.)	Esp. mm.	€/m	Código	Dto.	Tubo (m.)	Esp. mm.	€/m	Código	Dto.	Tubo (m.)	Esp. mm.	€/m
32	-	-	-	-	-	01696	F00	100	-	2,21	01705 01705-6	F00	100 6	-	2,46 2,46
40	-	-	-	-	-	01697	F00	100	-	2,99	01706 01706-6	F00	100 6	-	3,94 3,94
50	-	-	-	-	-	01698	F00	100	-	4,51	01707 01707-6	F00	100 6	-	6,05 6,05
63	-	-	-	-	-	01699 01699-6	F00	50 6	-	7,10 6,63	01708 01708-6M	F00	50 6	-	9,57 9,57
75	-	-	-	-	-	01700 01700-6	F00	50 6	-	9,23 9,23	01709 01709-6M	F00	50 6	-	13,32 13,32
90	-	-	-	-	-	01701 01701-6	F00	50 6	-	13,23 13,25	01710	F00	50	-	19,30
110	19000	F00	6	-	12,32	01702	F00	6	-	18,72	01711	F00	6	-	27,36
125	19001	F00	6	-	15,89	19009	F00	6	-	23,91	19018	F00	6	-	35,34
140	19002	F00	6	-	20,04	19010	F00	6	-	29,99	19019	F00	6	-	44,06
160	19003	F00	6	-	26,30	19011	F00	6	-	39,14	19020	F00	6	-	57,84
180	-	-	-	-	-	19012	F00	6	-	49,48	19021	F00	6	-	73,11
200	19005	F00	6	-	40,60	19013	F00	6	-	61,08	19022	F00	6	-	90,14
250	19006	F00	6	-	63,17	19015	F00	6	-	94,95	19024	F00	6	-	141,11

CONSULTAR PLAZOS DE ENTREGA Y CONDICIONES DE ENVÍO PARA TODOS LOS CÓDIGOS DE TUBERÍA

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Estas condiciones generales de venta (las “**Condiciones de Venta**”) se aplicarán a todas las compraventas de nuestros productos (el/los “**Producto/s**”) entre Fluidra Comercial España, S.A.U. con domicilio social en Calle Pintor Velázquez nº10, Polinyà (Barcelona), y NIF A-08503930 (la “**Empresa**”) y la parte compradora (el “**Comprador**”) dentro del territorio nacional peninsular, Canarias y las Islas Baleares (el “**Territorio**”). El Comprador adquiere los Productos con sujeción, únicamente, a las presentes Condiciones de Venta. Cualesquiera otros términos y condiciones diferentes a las presentes Condiciones de Venta no tendrán efecto alguno, salvo expresa aceptación por escrito y firmado por ambas partes. En el momento de la realización de cualquier pedido (el/los “**Pedido/s**”), el Comprador declara haber leído y conocido con anterioridad las presentes Condiciones de Venta. Asimismo, el Comprador reconoce y acepta que las Condiciones de Venta formarán parte inseparable de la relación contractual con la Empresa, entendiéndose aceptadas por el Comprador de manera expresa, voluntaria y sin reservas con la firma y/o la solicitud de cualquier Pedido, o cualesquiera otros documentos o acuerdos que se formalicen entre las partes o, si la relación contractual no se formaliza por escrito, desde que la Empresa haya facilitado un ejemplar de las mismas al Comprador y este no manifiesta, de forma escrita su oposición en el plazo de **treinta (30) días**.

La Empresa se reserva la facultad de modificar las Condiciones de Venta, poniendo a disposición del Comprador las Condiciones de Venta actualizadas y vigentes en cada momento. Las partes acuerdan que las Condiciones de Venta modificadas facilitadas por la Empresa, formarán parte inseparable de la relación contractual entre ellas, entendiéndose aceptadas por el Comprador de manera expresa, voluntaria y sin reservas, si trascurridos **treinta (30) días** desde que sean facilitadas por la Empresa, el Comprador no manifiesta, de forma escrita, su oposición.

Cualesquiera condiciones de contratación o políticas del Comprador quedan excluidas expresamente por aplicación de las presentes Condiciones de Venta. Asimismo, las presentes Condiciones de Venta sustituyen a todos los restantes contratos o pactos, escritos o verbales, concluidos entre las partes de forma previa a la suscripción de las Condiciones de Venta en relación con el objeto de las mismas, los cuales dejarán de tener vigencia y efectividad desde la fecha de su aceptación.

2. PEDIDOS

La Empresa podrá, a su entera discreción, aceptar y/o rechazar cualquier Pedido recibido del Comprador. La Empresa se reserva la posibilidad de ampliar, modificar y/o suspender en cualquier momento el catálogo de sus Productos, las características de los mismos, o incluso la interrupción, sustitución o descatalogación de estos. El Comprador declara ser conocedor de esta circunstancia y que ello puede suponer modificaciones en los Pedidos. La compraventa se entenderá perfeccionada desde el momento de la aceptación del Pedido mediante notificación escrita por la Empresa al Comprador.

Para evitar errores y mejorar la gestión, los Pedidos deben remitirse por escrito a nuestro Servicio de Atención de Clientes (“**SAC**”), mediante el e-mail clientes@fluidra.es o a través de nuestro portal on-line http://pro.fluidra.com/es_es o llamando al nº de teléfono 902 42 32 22, o al nº de fax 902 94 61 81.

Con relación a determinadas categorías de Productos, la Empresa se reserva el derecho a prohibir su reventa a través de plataformas de terceros.

3. CONDICIONES COMERCIALES

Salvo pacto escrito en contrario, nuestros precios se entienden siempre “Franco almacén de salida” (Ex Works – Incoterms 2010), embalajes incluidos, siendo por cuenta del Comprador todos los impuestos, tasas, cargas, costes y cualquier otro gasto, tanto de naturaleza general como especial.

Serán aplicables las tarifas vigentes en el momento de la recepción del Pedido conforme al catálogo vigente de la Empresa o al acuerdo particular que hayan alcanzado las partes para un Pedido concreto. No obstante lo anterior, la Empresa se reserva la posibilidad de revisar el precio en todo momento y de forma discrecional. Todos los precios serán considerados como netos, en euros y sin ninguna deducción.

La Empresa se reserva el derecho a modificar las condiciones comerciales pactadas anualmente con el Comprador por motivos de política interna de la Empresa. En ese supuesto, la Empresa contactará con el Comprador para informarle sobre dicho cambio.

Recargo por cantidad no estándar: a todos los artículos agrupados dentro de las familias comerciales de “Accesorios de PVC de diámetro menor de 250 mm”, el sistema aplica un recargo del +5% sobre el precio neto resultante (precio tarifa menos descuento del cliente), en las unidades excedentes del múltiplo de caja completa.

Adaptaremos los pedidos de producto químico a cajas completas para envíos desde nuestro operador logístico.

4. TRANSPORTE Y PORTES

Los Productos viajan siempre por cuenta y riesgo del Comprador, incluso aquellos que sean tratados a portes pagados. Cualquier gasto suplementario no previsto en nuestras tarifas (embalajes marítimos, métodos especiales de descarga, envíos por régimen de equipaje, avión, etc.) serán siempre por cuenta y riesgo del Comprador. Para los envíos de Productos fuera del Territorio se deberá solicitar cotización de transporte especial que será siempre por cuenta y riesgo del Comprador, tomando como referencia, salvo pacto en contrario, lo siguiente:

Tipos de pedido	Portes
Pedidos en general	<p>Todos los envíos se realizarán a la razón social y/o delegaciones del cliente (no entregamos fuera de estas direcciones).</p> <p>Portes pagados para Pedidos de Importe Neto superior a 690 € en Península.</p> <p>En el caso de que el Pedido no alcance esta cifra, se cargará un importe mínimo de 18 € en concepto de transporte y gestión, en el albarán de la primera entrega del pedido.</p>
Pedidos que incluyen: <ul style="list-style-type: none"> • Tuberías, Mangos • Balsas y depósitos de PE • Arena de sílex • Sal • Vidrio filtrante • Magnesio • Carbón activo • Diatomeas, • Antracita • Revestimiento vítreo 	<p>Portes pagados para pedidos de Importe Neto superior a 1.500 €.</p> <p>En el caso de que el Pedido no alcance esta cifra, se cargará un importe en el albarán de la primera entrega del pedido, de acuerdo con lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuberías, Balsas PE, Depósitos PE y Mangos: según cotización coste transporte peso/volumen. . • Arena de sílex, sal, vidrio filtrante. Magnesio y Maxiset: según cotización coste transporte peso/volumen. • Revestimiento vítreo, carbón activo, antracita, diatomeas, Hidronet y Jointplus: según cotización coste transporte peso/volumen. <p>Se cargará un importe mínimo de 18 € si aplicados estos porcentajes, no se alcanza dicho importe.</p>
Cubiertas automáticas	En el caso de necesitar un método de descarga especial (camión pluma /camión grúa) solicitar cotización en el Pedido.
Métodos de descarga especial	En el caso de necesitar un método de descarga especial (camión pluma / camión grúa / camión plataforma), solicitar cotización en el Pedido.

La Empresa se reserva la facultad de modificar unilateralmente los portes indicados más arriba.

En todo lo no previsto en la presente cláusula se estará a lo dispuesto en la legislación siguiente:

- Para el transporte nacional: a lo dispuesto en la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías, en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y su Reglamento y demás legislación estatal aplicable en la materia.
- Para el transporte internacional: a lo dispuesto en el Convenio de Ginebra de 19 de mayo de 1956 regulador del contrato de transporte internacional de mercaderías por carretera (CMR).

5. ENTREGA

Salvo pacto escrito en contrario, como fecha y lugar de entrega se entenderá siempre la de salida de los Productos de nuestros almacenes (Ex Works – Incoterms 2010). La entrega de los Pedidos se realizará dentro de los **cuatro (4) días** hábiles siguientes a su aceptación por parte de la Empresa o de **tres (3) semanas**, en los supuestos de exportación, siempre y cuando dispongamos de existencias suficientes para atenderlo. En su defecto, confirmaremos el plazo de entrega tan pronto como sea posible.

El incumplimiento de la fecha de entrega por causa ajena a la Empresa, incluidos de manera enunciativa pero no limitativa, retrasos cuando sean debidos a contingencias involuntarias o fuera del control de la Empresa y/o de fuerza mayor o cuando el Comprador no haya respetado todas o parte de sus obligaciones, no autoriza al Comprador a anular su Pedido ni a exigir ninguna indemnización o compensación renunciando expresamente el Comprador al ejercicio de cualquier reclamación.

La Empresa se compromete a entregar el Producto en perfecto estado en la dirección donde esté ubicado el Comprador (domicilio social) y/o en cualquiera de sus delegaciones, debiendo ser en todo caso comprendida dentro del Territorio. Con el fin de optimizar la entrega, el Comprador tendrá que indicar una dirección en la cual el Pedido pueda ser entregado durante horario laboral habitual.

La Empresa no será responsable por los errores causados en la entrega cuando la dirección introducida por el Comprador en el formulario de Pedido no se corresponda a la realidad, o hayan sido omitidos algunos datos.

La Empresa informa al Comprador de que es posible que un mismo Pedido se divida en varias entregas.

Como fecha y lugar de entrega se entenderá siempre la de salida de la mercancía de nuestros almacenes (Ex Works).

El Comprador deberá examinar y comprobar el buen estado del Producto ante el transportista que realice su entrega, indicando en el albarán con el que se efectuó la entrega (“**Albarán de Entrega**”) cualquier anomalía que pudiera detectar en el embalaje. En caso de cualquier incidencia en el momento de la recepción de los Productos es imprescindible hacerla constar en el documento de entrega del transportista y comunicarla a nuestro SAC en un plazo máximo de **veinticuatro (24) horas** para tramitar la correspondiente reclamación.

Sin perjuicio de lo anterior y si posteriormente, una vez abierto y revisado el Producto, el Comprador detectase cualquier incidencia como golpe, rotura, indicios de haber sido abierto o cualquier otro desperfecto causado y debido al envío, este se compromete a comunicarlo a la Empresa en el plazo de **cuatro (4) días** hábiles siguientes a la entrega de los Productos. Para proceder a cualquier devolución de Producto, es imprescindible indicar el número del Albarán de Entrega.

Se entenderá que el Comprador acepta la entrega en los siguientes casos: (i) aceptación expresa por su parte; (ii) falta de pronunciamiento por su parte sobre la aceptación en el plazo arriba indicado; (iii) reventa o distribución de los Productos.

6. GARANTÍA

La Empresa garantiza que los Productos no presentan ninguna falta de conformidad en el momento de su entrega. El periodo general de garantía es de **dos (2) años** a partir de la fecha de su entrega al consumidor de conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre en virtud del cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Para el resto de Productos no contemplados por el ámbito de aplicación de la mencionada Ley, se establecerá una garantía de producto específica y aplicable a cada uno de ellos, conforme se indique en la correspondiente tarjeta o certificado de garantía o demás documentación oficial de la Empresa.

Para la efectividad de la presente garantía, el Comprador deberá acreditar la fecha de adquisición y recepción del Producto. Asimismo, el Comprador deberá seguir estrictamente las indicaciones del fabricante incluidas en la documentación que acompaña al Producto, cuando estas resulten aplicables, según la gama y modelo del Producto.

No se otorga ninguna garantía respecto del normal desgaste por uso de los Productos.

Los materiales consumibles/fungibles, a título enunciativo y sin que suponga enumeración exhaustiva: las bombillas, gomas, pilas o baterías, etc., quedan totalmente excluidos de la presente garantía sometiéndose, en su caso, a lo dispuesto en la documentación que acompañe dicho material consumible/fungible.

Las partes sustituidas o reparadas en virtud de esta garantía no ampliarán el plazo de la garantía del Producto original, si bien dispondrán de su propia garantía.

La garantía no cubre aquellos casos en que el Producto: (i) haya sido objeto de un almacenaje o uso incorrecto; (ii) haya sido instalado, mantenido, reparado o manipulado de manera incorrecta o por persona no autorizada; (iii) haya sido reparado o mantenido con piezas no originales o (iv) haya sido instalado o puesto en marcha de manera incorrecta.

La presente garantía no será aplicable a los vicios aparentes para los que cualquier reclamación deberá ser formulada por el Comprador en los **cuatro (4) días** siguientes a la entrega de los Productos tal como se describe más arriba, en la cláusula 5.

En caso de que el Comprador proceda a la reventa de los Productos fuera del territorio español, el procedimiento de reclamación de garantía está sujeto a las políticas internas del Grupo, a la distinta disponibilidad de servicios técnicos y a la normativa imperativa aplicable en cada caso, a cuyos efectos deberán de ponerse en contacto con la Empresa a través de los procedimientos que se indican en la cláusula 8.

7. PAGO

Salvo pacto escrito en contrario, todos los pagos serán efectuados al contado, a la salida del Producto del almacén de la Empresa. De acuerdo con lo estipulado en la cláusula 3, los gastos, tasas e impuestos aplicables en el momento del Pedido, o posterior al mismo, son a cargo del Comprador.

El retraso en el pago o en la aceptación de efectos para el pago, darán lugar a un interés del 2% mensual sobre el precio del Producto a partir del vencimiento, sin necesidad de notificaciones o requerimientos al Comprador. Cualquier modificación en la forma y/o en la fecha de vencimiento del pago deberá ser autorizado por escrito por esta Empresa.

Asimismo, el Comprador reembolsará a la Empresa, en concepto de daños y perjuicios, entre otras, las comisiones bancarias y costas judiciales, derivadas de la devolución, protesto o reclamación de efectos impagados.

8. DEVOLUCIONES, REPARACIONES Y RECLAMACIONES

Devoluciones de Productos en buen estado y/o conformes

Sin perjuicio de lo estipulado más abajo en relación con los Productos defectuosos o no conformes, todos los Productos podrán ser devueltos y reembolsados, siempre y cuando el Comprador cumpla con las condiciones detalladas a continuación.

En tales casos, los gastos de envío y devolución serán notificados previamente al Comprador y correrán a su cargo.

Para ello, el Comprador debe comunicar a la Empresa su intención de devolver el/los Producto/s dentro de un plazo máximo de **un (1) mes** contado desde la fecha de entrega, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1. Indicar el número del Albarán de Entrega.
2. El Producto debe ser devuelto en el mismo estado en el que se entregó y deberá conservar su etiquetado original.
3. La devolución deberá hacerse utilizando el mismo embalaje con el que se entregó el Producto, o en su defecto, formato similar que garantice su devolución en perfecto estado.
4. Contactar con el SAC mediante la dirección de correo electrónico **clientes@fluidra.es**, donde se le facilitará un número de reclamación, con el que el Comprador podrá hacer el seguimiento del estado de la devolución mediante alguno de estos métodos:
 - Envío del Producto por el Comprador a portes pagados a nuestra central situada en calle Pintor Velázquez nº10 CP 08213 de Polinyà (Barcelona).
 - Recogida del Producto por la Empresa en las instalaciones del Comprador, aplicándole un cargo por transporte según cada caso.

No se admitirán devoluciones transcurrido **un (1) mes** desde la fecha del Albarán de Entrega hasta la fecha de apertura de la reclamación. Si por decisión comercial se aceptara una devolución que no estuviera dentro de este plazo, se aplicará un demérito del 10%. En ningún caso se aceptará la devolución de un Producto después de los tres (3) meses desde la fecha de entrega.

No se aceptará ninguna devolución de trabajos o productos realizados a medida y que se ajusten a las características, diseños y proyectos solicitados por el Comprador.

Asimismo, los Productos descatalogados no están sujetos a devolución.

Devoluciones de Productos defectuosos o no conformes

(i) Para los Productos que estén en garantía:

En los supuestos de devolución por causas imputables a la Empresa (Producto defectuoso o no conforme con lo solicitado), esta asumirá los gastos de devolución y transporte.

No se aceptará ningún Producto para su reparación o cambio que no venga acompañado por la Hoja de Reclamaciones que facilitará el SAC al Comprador.

Las devoluciones de estos Productos se deben producir en condiciones óptimas para el transporte, y en las mismas condiciones de montaje en que se entregaron.

(ii) Para los Productos que NO estén en garantía:

Para los Productos que no estén en garantía, procederemos del mismo modo que en el caso anterior, enviando el correspondiente presupuesto para su aceptación y posterior reparación. El presupuesto tiene una vigencia de veinticinco (25) días naturales desde la fecha de emisión del mismo. Dicho presupuesto incluirá un cargo de **40 € por hora** en concepto de "MANO DE OBRA" así como un cargo de PORTES de **16 €**.

En caso de que el Comprador rechace el presupuesto y solicite el retorno del Producto, se pasará un cargo bajo el concepto de "PRESUPUESTO NO ACEPTADO" por un importe de **30 €** (gastos de devolución incluidos)

En el caso de no aceptar el presupuesto y no solicitar el retorno del Producto, procederemos a su destrucción/reciclaje y se pasará un cargo bajo el concepto de "DESTRUCCIÓN" por un importe de **25 €**.

En caso de re-embalar el Producto una vez reparado, se pasará un cargo bajo el concepto "EMBALAJE" por un importe de **4 €**.

En el caso que el comprador sus condiciones de pago sean AL CONTADO, debe adelantar el importe de **30 €** en concepto de fianza para poder realizar el proceso de recogida de la reparación tanto en casa del cliente como a la entrega del mismo en alguna de nuestras delegaciones. Esta fianza se restará del presupuesto final de la reparación.

9. ANULACIÓN

Sin perjuicio de otras acciones que pudieran corresponderle, la Empresa se reserva el derecho de resolver o anular de pleno derecho cualquier operación en caso de incumplimiento de las presentes Condiciones de Venta, así como en los supuestos de impago por parte del Comprador, retraso en el pago de suministros anteriores, así como también si se iniciaran frente al Comprador procedimientos ejecutivos o se le declarara en concurso de acreedores.

En caso de resolución o anulación por parte del Comprador de un Pedido sin acuerdo previo de la Empresa, el Comprador abonará a la Empresa una indemnización equivalente al 20% del valor de los Productos a los que afecte la resolución o anulación, sin perjuicio de que la Empresa exija además los daños y perjuicios ocasionados por dicha anulación.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

La Empresa es la titular de sus derechos de propiedad industrial e intelectual que, a título enunciativo y no limitativo, comprenden los siguientes: patentes, marcas, logotipos, símbolos, nombres comerciales, fotografías, planos, presentaciones, etc. (los "**Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial**").

El Comprador reconoce expresamente la titularidad de estos derechos y acepta que no adquirirá ningún Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial derivado de la relación contractual entre las partes, obligándose a respetarlos, así como a no reivindicar de modo alguno, contradecir, limitar, registrar o condicionar los derechos de la Empresa.

Toda la información revelada a los efectos de la relación contractual por cualquiera de las partes será propiedad de cada una de las mismas, y ninguna licencia o similar se podrá considerar derivada del intercambio de información entre las partes. La titularidad de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial corresponderá a la parte que los ha originado. Ninguna de las partes podrá, en ningún caso, iniciar una solicitud de registro para proteger los Derechos de Propiedad Intelectual o Industrial que pudieren surgir derivados de la información facilitada por la otra parte.

Asimismo, por medio de las presentes Condiciones de Venta, el Comprador adquiere el compromiso y acepta NO SOLICITAR el registro de cualquier Nombre de Dominio que incluya, total o parcialmente, referencia a las marcas titularidad de la Empresa y/o del Grupo Fluidra. Este compromiso se adquiere para la totalidad de los países en los que la Empresa y/o el Grupo Fluidra ostenten marcas registradas en virtud de la legislación vigente. Asimismo, el Comprador renuncia expresamente a todos los derechos que pudieran resultar del uso de las marcas de la Empresa y/o del Grupo Fluidra.

En caso de que el Comprador vulnere la presente cláusula, la Empresa se reserva el derecho de dar por finalizadas de manera unilateral las presentes Condiciones de Venta, además del derecho de iniciar cuantas acciones legales resultasen pertinentes.

11. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

El Comprador está obligado a mantener en secreto la información confidencial que reciba con tal carácter de la Empresa o de sus representantes, comprometiéndose a impedir su divulgación y hacer el uso de la misma de acuerdo con lo estrictamente pactado al efecto.

Le informamos que sus datos personales serán tratados por FLUIDRA, SA con domicilio social en Avda. Francesc Macià 60, planta 20, 08208 Sabadell y NIF A-17728593 y por FLUIDRA COMERCIAL ESPAÑA, SAU con domicilio en Polinyà, calle Pintor Velázquez, 10 y con NIF A-08503930 (en adelante denominadas indistintamente "Responsable del Tratamiento").

Los datos serán tratados con la finalidad de gestionar la compra de los Productos.

La base de legitimación del tratamiento es la ejecución de las obligaciones nacidas del contrato de compra de los Productos comercializados por el Responsable del Tratamiento o las empresas del Grupo Fluidra.

Sus datos no serán cedidos, vendidos, alquilados o puestos a disposición de ninguna otra forma a ningún tercero, salvo a aquellos proveedores de servicios del Responsable del Tratamiento, que realizan determinadas actividades para el Responsable del Tratamiento, pero que en ningún caso tratarán los datos para sus finalidades propias. Algunos de estos proveedores pueden encontrarse fuera de la Unión Europea, tal y como se indica más abajo.

El Responsable del Tratamiento, como entidad de proyección internacional, tiene proveedores internacionales que pueden prestar sus servicios desde fuera de la UE, por lo que es posible que sus datos se traten fuera de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo.

En cualquier caso, el Responsable del Tratamiento se asegurará de que dichos tratamientos de datos se protejan siempre con las garantías oportunas, que podrán incluir:

- Cláusulas Tipo aprobadas por la UE: Se trata de contratos aprobados por el regulador europeo, y que proporcionan las garantías suficientes para garantizar que el tratamiento cumple con los requisitos establecidos por el Reglamento Europeo de Protección de Datos.
- Certificaciones de los terceros: Por ejemplo, el "Privacy Shield", acuerdo marco entre la UE y Estados Unidos que establece un marco estandarizado para el tratamiento de datos acorde a los requisitos del Reglamento Europeo de Protección de Datos.

Todos los datos que nos proporcione serán tratados mientras sean necesarios para gestionar la compra realizada.

Finalizado el plazo indicado en este apartado, el Responsable del Tratamiento conservará sus datos debidamente anonimizados con finalidades estadísticas o de estudio de mercado, siempre que sea posible, o debidamente bloqueados para cumplir con cualquier obligación legal de la compañía.

En cualquier momento podrá revocar el consentimiento a cualesquiera de los tratamientos indicados anteriormente.

Asimismo, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad mediante comunicación por escrito dirigido a la dirección FLUIDRA, S.A., Avda. Francesc Macià 60, planta 20, 08208, Sabadell (Barcelona), con la referencia "Datos Personales Condiciones Generales de Venta", o bien por correo electrónico a dataprivacy@fluidra.com.

Si tuviera cualquier duda acerca de cómo tratamos sus datos de carácter personal, o cualquier otra cuestión relacionada con la materia, puede ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos, en la dirección Avda. Francesc Macià 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona), con la referencia o a la atención del "Delegado de Protección de Datos", o bien por correo electrónico a la dirección dataprivacy@fluidra.com

Adicionalmente, podrá interponer reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considera que el Responsable del Tratamiento ha tratado sus datos contraviniendo la presente Política de Privacidad o cualquier otra normativa vigente relacionada.

12. RESERVA DE DOMINIO

La Empresa se reserva la propiedad de los Productos vendidos hasta que el Comprador haya satisfecho enteramente el pago del precio y, en cualquier momento durante ese tiempo, podrá retirarla total o parcialmente de las instalaciones de aquel.

13. RESPONSABILIDAD

La Empresa no será responsable de los daños indirectos, especiales o incidentales que pudiesen sobrevenir como consecuencia del suministro de los Productos, indicándose de forma ilustrativa, pero no limitativa, la pérdida de producción, el lucro cesante, la pérdida de ingresos, la pérdida de oportunidad comercial, de beneficios reales o anticipados, el daño reputacional o de renombre comercial del Comprador. La responsabilidad total de la Empresa derivada del suministro por cualquier concepto de cualquier índole quedará limitada al valor del suministro del Producto que haya originado la reclamación.

14. POLITICA DE SANCIONES, ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

La Empresa manifiesta que cumple y cumplirá con la normativa aplicable en materia de regímenes de sanciones económicas internacionales, en particular, los regímenes de sanciones impuestos por Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas. A tal efecto, la Empresa declara hallarse sujeta a la Política de Sanciones del Grupo Fluidra y su personal seguirá las indicaciones que se le faciliten por parte de la Empresa en materia de política de sanciones.

Como consecuencia de lo anterior, la Empresa no podrá efectuar transacciones con países con prohibición total ("territories with comprehensive sanctions" según indicado en la Política de Sanciones del Grupo Fluidra), y efectuará los controles de diligencia reforzada indicados en la Política de Sanciones para efectuar transacciones con los países sujetos a restricciones ("countries with selective sanctions & high-risk countries").

Como consecuencia de la aplicación de la indicada política, la Empresa se reserva el derecho de rechazar cualquier Pedido, sea de suministro de materiales, proyectos, servicios, etc... que, a su criterio, pudieran comportar un incumplimiento de la misma.

Asimismo, y en aplicación del principio de tolerancia cero en materia de corrupción y soborno, la Empresa no tolerará la realización o mantenimiento de ningún tipo de relación, sea interna o con terceros, sean particulares o entidades públicas, que pudiera comportar un incumplimiento de la referida normativa. De igual modo, cuando la normativa local sea más estricta o restrictiva que la normativa aplicable a la Empresa, en tanto que entidad domiciliada y sujeta a las leyes de España, localmente resultará de aplicación la norma más restrictiva.

15. NULIDAD

El hecho de que parte de las Condiciones de Venta acordadas por las partes pase a ser nula o inválida, no afectará a la validez del resto de la relación contractual entre las partes.

16. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE

Cualquier litigio entre las partes se someterá a la jurisdicción y competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Sabadell. Las presentes Condiciones de Venta se regirán por la ley española.

En caso de traducción de las Condiciones de Venta en un idioma extranjero, las partes acuerdan que prevalecerá la presente versión redactada en castellano sobre todas las demás versiones traducidas.

FLUIDRA

FLUIDRA COMERCIAL ESPAÑA

C/ Pintor Velázquez, 10
08213 Polinyà (Barcelona) Spain
Tel. +34 937 48 67 00
Fax: +34 902 94 61 82
pro.fluidra.com/es_es

